

## Changelog

Die Ticket-Referenzen beziehen sich auf den mediola-Bugtracker.

---

### 2.11.1 / 2.10.5 / 2.9.10 / 2.1.39 (2022-05-02)

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist 1.83.0 oder neuer.

#### Alle Versionen

- Gerätemanager: Hinweis für den Somfy-Cloudservice, dass dieser demnächst von Somfy abgeschaltet wird.
  - Feature Gerätemanager: Geräteliste in den Raum-Details, um mehrere Geräte auf einmal zu verschieben oder zu löschen.
  - Verbesserung Analogmeter: Wertebereiche von groß nach klein werden nun ebenfalls unterstützt.
  - Verbesserung Auswahl-Elemente merken sich ihren letzten Zustand zwischen Seitenwechseln.
  - Verbesserung Bilderkatalog: Außer dass die aktuelle Grafik beim Öffnen des Dialogs vorausgewählt wird, wird nun auch an deren Stelle gescrollt.
  - Verbesserung Kleinere UI-Änderungen am Schriftauswahl-Dialog.
  - Bugfix Fehlermeldung, wenn empfangene SSDP-Nachrichten keine "location"-Angabe beinhalteten.
  - Installationsdatei: EULA-Text ist nun auf Englisch verfügbar.
- 

### 2.11.0 / 2.10.4 / 2.9.9 / 2.1.38 (2022-03-29)

- Mit diesem Release entfällt der CREATOR-Versionszweig 2.8. Dessen Benutzer können kostenlos auf den Versionszweig 2.9 umsteigen, beginnend mit Version 2.9.9.
- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist 1.82.0 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist 2.9.0 oder neuer.
- Die dazu benötigte V6 Plus-Firmware ist 1.0.22 oder neuer.
- Die dazu benötigte V6 Serien-Firmware ist 1.20.0.

#### Nur in 2.11.0

- Feature Neues Element: Geräte-Auswahl, dem man ein Gerät ohne Befehl zuweist. Per Button-Aktion lassen sich dann allen aktivierten Auswahl-Elementen derselbe Befehl zum Ausführen gegeben werden.

#### Alle Versionen

- Feature Cloud Services: Unterstützung für BSH Home Connect.

- Feature Cloud Services: Unterstützung für Novoferm.
- Feature Cloud Services / HmIP Cloud: Unterstützung für Hörmann-Module.
- Feature Cloud Services / Netatmo: Unterstützung für Netatmo Home Coach.
- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Unterstützung für HmIP-DLS, HmIP-STV, HmIP-USBSM und HmIP-WRCC2.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Eltako F6T65B (verschlüsselt).
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für EnOcean Siegenia senso secure und EnOcean Steckdosenleisten.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-MP3P, HmIP-USBSM und HmIP-WRCC2.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Internorm HS Comfort Drive via HAUTAU in der IP-Geräteverwaltung.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für MHZ Sonnenschutz.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-MOD-OC8 über V6er AIO GATEWAYS.
- Feature Shelly-Plugin: Unterstützung für Shelly Bulb, Shelly Flood und Shelly H&T.
- Feature Bilderkatalog: Unterstützung für alternative "undefined"-Grafik für Status, wenn das Iconset diese beinhaltet.
- Feature Updates für alle Iconsets mit Grafiken für diverse Haushaltsobjekte sowie einer alternativen "undefined"-Statusgrafik.
- Verbesserung Cloud Services / JUNG eNet: Bei erneutem Import werden bereits zuvor importierte Geräte nun aktualisiert anstatt doppelt angelegt zu werden.
- Verbesserung mediola AIO GATEWAY-Plugin: Der "EnOcean Anlern-Assistent" wird nun auch bei bereits angelernten Geräten angezeigt (wo möglich), um diese erneut anlernen zu können.
- Verbesserung Shelly-Plugin: Einstellung für Rollläden, ob der Wert 100 für die Position oben oder unten steht.
- Bugfix Automation Manager: Im Skripteditor wurden Befehle falsch eingefügt, welche über mehrere Argumente verfügen.
- Bugfix Homematic CCU-Plugin: Bewegungsmelder-Kanal fehlte für den HmIP-SMI55-2. Das Gerät muss dazu erneut importiert werden.
- Bugfix Homematic CCU-Plugin: Teils falsche und fehlende Status bei HmIP-eTRV-C-2 und HmIP-eTRV-E.
- Bugfix Homematic CCU-Plugin: Fehlenden Tastendruck-Kanal (KEY\_TRANSCEIVER) für HmIP-BDT ergänzt. Das Gerät muss dazu erneut importiert werden.
- Bugfix Homematic CCU-Plugin: Fehlende Status für weitere Kanäle des HmIPW-WRC6 ergänzt. Das Gerät muss dazu erneut importiert werden.
- Bugfix Homematic CCU-Plugin: Fehlende Kanäle für HmIPW-DRBL4 ergänzt.
- Bugfix IRTrans-Plugin: Fehler "Cannot set headers after they are sent" beim Anlernen behoben.
- Bugfix KNX-Plugin: Abfrage der bereits am AIO GATEWAY registrierten KNX-Gateways schlug fehl.
- Bugfix KNX-Plugin: Änderungen aus dem Kanaleditor gingen verloren, wenn man direkt danach im Geräteeintrag auf "Speichern" klickte.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Dimmen und Farbe setzen für Eltako FRGBW71L funktionierte nicht.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Eltako FSUD zeigte keinen Helligkeitsstatus an.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Anlernen von Coulisse Beschattungen verlangte unnötigerweise eine Geräteadresse.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Bei Herstellung einer Direktverknüpfung zwischen zwei HmIP-Geräten wurde ein falscher Erfolgstext angezeigt.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Konfigurations-Optionen des HmIP-DLD für "Neutrale

Position" und "Drehrichtung" sollten Dropdowns sein anstatt Textfelder.

- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Meldung "Unbekannter Fehler" in der Verwaltung der Direktverknüpfungen, falls sich in der Gerätedatenbank ein Cloud Service-Gerät mit bestimmten Eigenschaften befand.
  - Bugfix Philips Hue-Plugin: Bridge konnte über Gateway-Suche nicht mehr gefunden werden, falls der Name geändert wurde.
  - Bugfix Shelly-Plugin: Manuell angelegte Geräte mit selber IP-Adresse aber unterschiedlichem Port wurden als identisch behandelt.
  - Bugfix Gerätemanager: Wechselte man schnell zwischen Einträgen, wurden u. U. falsche Infos angezeigt, da die Daten der vorherigen Auswahl noch geladen wurden.
- 

### **2.10.3 / 2.9.8 / 2.8.14 / 2.1.37 (2021-12-15)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist 1.81.0 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist 2.8.0 oder neuer.
- Die dazu benötigte V6 Plus-Firmware ist 1.0.21 oder neuer.
- Die dazu benötigte V6 Serien-Firmware ist 1.19.0 oder neuer.

### **Alle Versionen**

- Feature Cloud Services: Unterstützung für JUNG eNet.
  - Feature Cloud Services: Unterstützung für tado°.
  - Feature Cloud Services: Unterstützung für Vaillant.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für erfal Sonnenschutz.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Kalibrierungsfahrt für angelernte Homematic-Rollläden.
  - Verbesserung mediola AIO GATEWAY-Plugin: Konfigurations-Einstellungen für HmIP-Fußbodenheizungen ergänzt.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Status für Geräte vom Typ "ip\_multi\_input\_bat" sollte "open"/"closed" sein anstatt "on"/"off".
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Teilweise falsche Status für EnOcean-Typ "a5-09-02" zur Auswahl.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Türschloss-Status des HmIP-DLD wurde nicht angezeigt.
  - Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Status vom Typ Gleitkommazahl wurden bisher immer auf 1 Nachkommastelle gerundet. Dies wurde nun je nach Wert auf bis zu 3 Nachkommastellen angepasst.
  - Bugfix Bose SoundTouch-Plugin: Fehler bei manchen Geräten, wenn ein Smart Widget angelegt werden sollte.
  - Bugfix Unter Windows 10 kam es bei einigen Benutzern beim Öffnen der Vorschau zu einer Fehlermeldung, dass Port 49880 blockiert sei.
  - Bugfix Editor-Einstellung zu Webseiten-"Live Vorschau" wurde ignoriert und stattdessen immer die Vorschau im Editor angezeigt.
  - Bugfix CSS-Slider: Parser-Fehler wenn CSS-Wert Doppelpunkt enthielt.
- 

### **2.10.2 / 2.9.7 / 2.8.13 / 2.1.36 (2021-11-03)**

- Die dazu benötigte V6 Plus-Firmware ist 1.0.19 oder neuer.

- Die dazu benötigte V6 Serien-Firmware ist 1.18.1.

## Alle Versionen

- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-eTRV-E und HmIP-USBSM.
- Bugfix macOS 12 (Monterey): Behebung von Abstürzen beim Start.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: elero-Rollläden hatte keinen Status "Status" mehr zur Auswahl.
- Bugfix Aktion "Pop-up öffnen": Bestimmte Geräte konnten nicht zur Übergabe ans Pop-up ausgewählt werden.
- Bugfix Smart Widgets: Bei manchen Rollläden wurde die Option für "100% bedeutet offen" ignoriert.

---

### 2.10.1 / 2.9.6 / 2.8.12 / 2.1.35 (2021-08-09)

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.80.3 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.7.1 oder neuer bzw. die V6 Plus-Firmware 1.0.16 oder neuer.

## Alle Versionen

- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: HmIP-DLD zeigte falschen Schloss-Status an und Status für "Niedriger Batteriestand", "Batterie-Spannung" und "Benutzerberechtigung" wurden nicht angezeigt.
- Bugfix Automation Manager: Falsche Vorauswahl beim Öffnen der Einstellungen eines Pop-up-Blocks.
- Bugfix Vorschau auf denselben Stand wie AIO REMOTE NEO 1.80.3 gebracht, die diverse Fehlerkorrekturen enthält.

---

### 2.10.0 / 2.9.5 / 2.8.11 / 2.1.34 (2021-07-06)

- Mit diesem Release entfällt der CREATOR-Versionszweig 2.7. Dessen Benutzer können kostenlos auf den Versionszweig 2.8 umsteigen, beginnend mit Version 2.8.11.
- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.80 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.7.0 oder neuer bzw. die V6 Plus-Firmware 1.0.15 oder neuer.

## Alle Versionen

- Feature Automation Manager: Neue Gerätestatus-Auslöse-Bedingungen im SOBALD-Block für wenn sich der Status allgemein ändert und für wenn sich der Status zu einem bestimmten Wert ändert (diesen also noch nicht hat).
- Feature Cloud Services: Unterstützung für DoorBird.
- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Status "Regenzähler (heute)", "Regenzähler (gestern)",

- "Sonnenschein-Dauer (heute)" und "Sonnenschein-Dauer (gestern)" für HmIP Wetterstation hinzugefügt.
- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Unterstützung für HmIP-FAL230-C6 und HmIP-STE2-PCB.
  - Feature IP-Symcon-Plugin: Unterstützung für Status "formatted status" auch bei String-Variablen.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: (V6 Plus mit Z-Wave-Stick) Unterstützung von RGBW-Lichtern / Datenpunkt "SwitchColor".
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Eltako BUTH55, BUTH65, DSZ14, FRGBW71L, FSTAP-al/sz, FWS81, FWWKW71L, FWZ14, PL-SAM1L, PL-SAM2, PL-SAM2L, PL-SAMDR, PL-SAMDU und PL-SAMTEMP. (BUTH55 und BUTH65 nur über das V6 Plus zusammen mit einem FGW14-USB.)
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für elero "Switch", "Dimmer" und "Heater".
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Brel Motoren.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-DLD, HmIP-DRSI4, HmIP-FAL230-C6, HmIP-FSI16, HmIP-PMFS, HmIP-SCTH230, HmIP-SRD und HmIP-STE2-PCB mit der AIO GATEWAY V6-Serie.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für JAB ANSTOETZ-Rollläden.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für GEALAN Fenstersensor mit der AIO GATEWAY V6-Serie.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für GEALAN Fensterlüfter in der IP-Geräteverwaltung der AIO GATEWAY V6-Serie.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Kopp Fußbodenheizung, Blanke Systems Active und REHAU Nea Smart in der IP-Geräteverwaltung der AIO GATEWAY V6-Serie.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Neuer Button "Konfiguration (AIO V6) ..." im Gerätemanager zur Konfiguration angelernter HmIP-Geräte.
  - Verbesserung Eigene HTTP-Aufrufe wurden je nach Betriebssystem (Android/iOS) teils unterschiedlich enkodiert, dies wurde nun angeglichen.
  - Verbesserung Hintergrundgrafiken in Pop-ups waren u. U. beim Öffnen des Pop-ups noch nicht zu sehen.
  - Verbesserung Smart Widget-Dialog überarbeitet: Größere Vorschau, Beispielwerte für Text-Status und CSS-Slider werden nun ebenfalls angezeigt.
  - Verbesserung IP-Symcon-Plugin: Setze Import fort auch wenn bei einzelnen Variablen mal ein Fehler auftritt.
  - Verbesserung mediola AIO GATEWAY-Plugin: Bei der AIO GATEWAY V6-Serie die Anzahl an möglichen Kanälen für elero von 15 auf 60 erhöht.
  - Verbesserung mediola AIO GATEWAY-Plugin: SmartGuard 2 über QR-Code anlernen.
  - Verbesserung Netatmo-Plugin: Timeout für Anfragen erhöht, was u. a. Probleme beim Import behebt.
  - Verbesserung Shelly-Plugin: Unter-Typ "Shelly EM3" umbenannt zu "Shelly 3EM".
  - Verbesserung Sonos-Plugin: Weitere Smart Widgets (die teilweise auch mit anderen Media-Plugins kompatibel sind).
  - Bugfix [#1776] Editor: Je nach Zoom-Stufe wurden rechtsbündige Text-Elemente falsch positioniert.
  - Bugfix [#1784] Automation Manager: Kopierte man einen FALLS-Block, der E-Mail-/Push-Blöcke enthielt, wurden deren Token nicht entfernt, weshalb diese dieselbe Nachricht referenzierten wie ihr Original.
  - Bugfix Automation Manager: Fehler beim Skript-Test "Cannot set headers after they are sent" wenn das Skript einen Befehl für tado° enthielt.
  - Bugfix Cloud Services: Hatten Geräte denselben Namen, wurde nur das erste mit diesem Namen importiert.

- Bugfix Cloud Services: Korrektur für Statusanzeige in Smart Widget für GARDENA-Ventil.
- Bugfix Cloud Services: GARDENA-Smart Widget für Ventil zeigte die Statusgrafik nicht korrekt an.
- Bugfix DeviceInfo-Editor: Änderungen waren erst nach CREATOR-Neustart verfügbar anstatt schon nach Speichern.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Status des HmIP-SWSD wurde immer als "off" zurückgegeben.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Nicht alle Kanäle des HmIP-DRBLI4 konnten ausgewählt werden.
- Bugfix IRTrans-Plugin: Befehle konnten mit einigen IRTrans-Modellen nicht mehr angelernt werden.
- Bugfix KNX-Plugin: ETS-Projektdateien, die keine "Catalog.xml"-Datei enthalten, konnten nicht geladen werden.
- Bugfix Makro-Editor: War zuerst ein Gateway-Programm ausgewählt und dann zu einer Systemvariable gewechselt, wurde eine falsche Info angezeigt und beim Bearbeiten das falsche Gerät vorausgewählt.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Nobily PR/PRE wurden beim Cloud Export nicht als Typ "blind" exportiert.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Falscher Anlerndialog für Eltako FSSA-230V und FSVA-230V (meter).
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Temperatur-Status der Eltako Wetterstation wurde nicht angezeigt.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Button im Gerätemanager für "Neues AIO GATEWAY einrichten" funktionierte nicht mehr.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Status von Internorm I-tec Rollläden wurden nicht angezeigt.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Aktionen für IR-Geräte im Task Manager V6 fehlte der zu verwendende IR-Ausgang, weswegen immer der Standard-Ausgang genommen wurde.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: QR-Code-Anlernvorgang für HOPPE eFenstergriff funktionierte nicht.
- Bugfix ORVIBO Smart Home Control-Plugin: Gateway konnte nicht mehr manuell angelegt werden aufgrund fehlerhafter Validierung der MAC-Adresse.
- Bugfix Seiten-Statusaktion: Kein Wert für Gateway-Status auswählbar.

---

## **2.9.4 / 2.8.10 / 2.7.12 / 2.1.33 (2021-03-02)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.79 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.6.1 oder neuer.

### **Nur in 2.9.4 und 2.8.10**

- Feature Shelly-Plugin: Unterstützung für Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Add-on des Shelly1/1PM.

### **Alle Versionen**

- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Eltako FAE14SSR, FD62NPN-230V, FDG72-230V, FHK61SSR-230V, FHK61U-230V, FJ62-230V, FJ62NP-230V, FL62-230V, FLGTF55

- (A5-04-02), FLGTF55 (A5-09-0C), FR62-230V, FSR71-4x-230V und FUTH55D.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-DRDI3 und HmIP-DRSI1.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: (V6 Plus mit Z-Wave-Stick) Unterstützung für Heatit Z-Temp2 und Z-TRM3.
  - Feature KNX-Plugin: Unterstützung für Datenpunkt 9.004 (Helligkeitswert).
  - Verbesserung Automation Manager: Übersetzung der Aktionen und Status auch im Skripteditor, insofern eine Übersetzung vorhanden ist.
  - Verbesserung mediola AIO GATEWAY-Plugin: Mehr beschriebene und bebilderte Anlerndialoge für Eltako-Geräte wie in IQONTROL NEO.
  - Verbesserung Option bei der Anmeldung, die E-Mail zur Aktivierung des mediola-Kontos erneut schicken zu lassen, falls das Konto noch nicht aktiviert wurde.
  - Bugfix AIO REMOTE NEO (iOS): App stürzte nach einiger Zeit ab, was durch einen schnellen Seitenrefresh noch beschleunigt wurde. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.79.)
  - Bugfix Automation Manager: Änderungen im Systemvariablen-Bereich waren nicht direkt im Skripteditor verfügbar, wenn der Aktion- oder Status-Dialog zuvor schon den Raum der Systemvariable aufgelistet hatte.
  - Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Bei bestimmten CCU-Konfigurationen konnte es zu einem Fehler bei der Geräteabfrage kommen, weswegen beim Import keine Geräte aufgelistet wurden.
  - Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Status "dimmer status" bei HmIPW-DRD und HmIP-DRDI gab nach Einschalten nur einmal den korrekten Wert zurück und änderte sich dann nicht mehr.
  - Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Der Wert des HmIP-MOD-HO für "unbekannte Position" wurde als "unknonw" anstatt "unknown" ausgegeben.
  - Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Beim Geräte-Import konnte es passieren, dass in der Raumauswahl Einträge mehrfach vorkamen.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Für manche EnOcean-Geräte wurde der falsche Anlerndialog angezeigt.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Eltako FSG14/1-10V und FSG71/1-10V wurden als Typ "Blind" anstatt "Dimmer" gelistet.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Fehlende Befehle für EnOcean-Geräte von Untertyp "eltako\_relay" (on/off) und "eltako\_relay2" (on/off/toggle) ergänzt.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Manche AIO GATEWAY-Geräte wurden fälschlicherweise als IP-Gerät des Gateways identifiziert und hatten daher keine Speichern/Löschen-Buttons.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Verfügbare Geräte für HmIP-Direktverknüpfungen am AIO GATEWAY wurden nicht aufgelistet.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Im Gerätemanager wurde für HM-Rollläden fälschlicherweise der Einstellungsdialog für HmIP-Rollläden angezeigt.
  - Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Für HmIP-SMI55 an AIO GATEWAYS der V6-Serie fehlten die Events für kurzen und langen Tastendruck. (Benötigt zusätzlich ein Update der AIO GATEWAY-Firmware.)
  - Bugfix Netatmo-Plugin: Healthy Home Coach stand beim Import nicht zur Auswahl.
  - Bugfix Netatmo-Plugin: Status des Healthy Home Coach wurde nicht mehr angezeigt.
  - Bugfix Netatmo-Plugin: In bestimmten Konfigurationen gab es einen Fehler bei der Statusabfrage.
  - Bugfix Netatmo-Plugin: Es konnten höchstens die Gerätestatus eines einzigen Netatmo-Kontos pro Seite abgefragt werden, die weiterer Konten wurden nicht abgefragt.
  - Bugfix Philips Hue-Plugin: Farbauswahl bei OSRAM-Lampen rutschte im Blaubereich zu sehr in Lila ab.
  - Bugfix WAREMA-Plugin tauchte nicht in der Auswahlliste für SUS-Verlängerungen auf.
  - Bugfix Cloud-Export: HmIP-eTRV-C wurde als Typ "Switch" anstatt "Heater" exportiert.
  - Bugfix Übersetzungsfehler: Status-Bezeichnungen des HomeMatic-Fensterkontakt begannen mit "Rollladen:" anstatt "Kontakt:".

- Bugfix Makro-Editor: Beim Test wurden die Befehle mancher Systeme nicht ausgeführt, u. a. bei Nanoleaf.
  - Bugfix Buttons wurden nicht angezeigt, wenn diese keine Hintergrundgrafik, kein nicht-Statusgerät Icon und eine Statusregel zugewiesen hatten.
  - Bugfix Text-Statusregel: Status mit Wert true/false wurden beim Anwenden von Regeln als Zahl 1/0 interpretiert anstatt als Text "true"/"false".
  - Bugfix Beim Austausch der Gerätedatenbank-Datei zwischen macOS und Windows konnte diese auf dem jeweils anderen Betriebssystem u. U. nicht gelesen werden.
  - Bugfix Bei der Skin-Konvertierung über das Kontextmenü wurden die Statusregeln in Smart Widgets nicht richtig angepasst.
  - Bugfix Texte hatten im Vergleich zwischen Editor und Vorschau/REMOTE einen kleinen Versatz auf der Y-Achse. Bei sehr großen Schriftgrößen und je nach verwendeter Schriftart kann dies jedoch noch auftreten.
  - Bugfix Im Testmodus standen die Test-Skins nicht zum Herunterladen zur Verfügung, wenn ein anderer Benutzer bereits die Vollversion des Skins heruntergeladen hatte.
  - Bugfix Kontextmenü öffnete sich links oben anstatt an der geklickten Stelle.
  - Bugfix Wurde entweder das Fenster des Task Manager V6, des EnOcean-Anlerndialogs, der V6-Alarmeinstellungen oder der V6-Direktverknüpfungen geöffnet und anschließend Tasks zum NEO SERVER übertragen, ein Backup erstellt oder der Cloud-Export benutzt, erschien eine Fehlermeldung "TypeError: XC.hasCPUFeatures is not a function".
  - Bugfix Das Öffnen von bestimmten Fenstern (Task Manager V6, EnOcean-Anlerndialog, V6-Alarmeinstellungen, V6-Direktverknüpfungen) hat den Log-Level auf "info" gesetzt, unabhängig von der CREATOR-Einstellung.
- 

### **2.9.3 / 2.8.9 / 2.7.11 / 2.1.32 (2020-12-16)**

- Bugfix macOS: Abstürze unter Big Sur (macOS 11).
  - Bugfix Gerätemanager: Manche AIO GATEWAY-Geräte wurden fälschlicherweise als IP-Gerät des Gateways identifiziert und hatten daher keine Speichern/Löschen-Buttons.
  - Bugfix Gerätemanager: Verfügbare Geräte für HmIP-Direktverknüpfungen am AIO GATEWAY wurden nicht aufgelistet.
  - Bugfix Gerätemanager: Beim Pairing eines Gerätes mit einem brennenstuhl oder Intertechno Gateway wechselte das Button-Symbol nicht wieder zurück von der Lade-Animation.
  - Bugfix [#1770, #1771] Automation Manager: Fehler beim Test von Skripten im Skripteditor.
  - Bugfix Automation Manager: Task-Informationen wurden nicht korrekt zum AIO GATEWAY V5+ übertragen, wenn zur ZIP-Erstellung intern auf JSZip zurückgefallen wurde.
- 

### **2.9.2 / 2.8.8 / 2.7.10 / 2.1.31 (2020-12-02)**

#### **Nur in 2.9.2 / 2.8.8 / 2.7.10**

- Feature Cloud Services: Unterstützung für GARDENA.
- Feature Cloud Services: Unterstützung für Homematic Wired-Geräte über HmIP Access Point.
- Feature Cloud Services: Unterstützung für Hunter Douglas-Geräte über HmIP Access Point.
- Feature Auswahl von 6 weiteren Schriftarten, die direkt mit der AIO REMOTE NEO mitgeliefert werden.



## Alle Versionen

- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Unterstützung für VIR-LG-RGB-DIM und VIR-LG-WHITE-DIM.
- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Unterstützung für Kanal 4 und 5 bei HmIP-PS und HmIP-PSM.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Motion Blinds und Fibaro Double Switch 2 (FGS-223).
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Direktverknüpfungen zwischen kompatiblen Eltako- und HmIP-Geräten.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Möglichkeit bereits angelernete Z-Wave-Geräte wieder vom AIO GATEWAY V5+/V6 Plus zu importieren.
- Feature Netatmo-Plugin: Unterstützung für Thermostat.
- Feature Philips hue-Plugin: Unterstützung für Smart Button und "Friends of Hue"-Wandtaster.
- Feature Slider/Rundslider: Wird eine Aktion zugewiesen und ist noch kein Status zugewiesen, wird versucht automatisch den passenden Status zuzuweisen.
- Feature Seiten-/Pop-ups-Liste: Option zum Duplizieren im Kontextmenü.
- Feature Automation Manager: Unterstützung für "!=" (ungleich) im Status eines SOBALD-Auslösers.
- Feature Kontextmenü für Element-Auswahl: Konvertieren zu anderem Skin und/oder Stil.
- Feature Gerätemanager: Rollladen-Fahrtzeit einstellen für Homematic/HmIP-Rollläden, welche an einem AIO GATEWAY der V6-Serie angelern sind.
- Bugfix AVM FRITZ!-Plugin: Toggle-Befehl funktionierte nicht bei DECT200 und DECT210.
- Bugfix Makro-Editor: Befehle von Kameras wurden beim Bearbeiten im "Aktion zuweisen"-Dialog nicht vorausgewählt.
- Bugfix AIO REMOTE NEO/Vorschau: Statusgrafiken wurden unnötigerweise erneut geladen, auch wenn sich die anzuzeigende Grafik nicht geändert hat. Dies hat z. B. animierte GIFs mitten in der Animation zurückgesetzt.
- Bugfix SELVE- und Hautau-Plugin wurden in der Shop-Übersicht nicht als freigeschaltet markiert.
- Bugfix Fenster um das Beenden bei ungespeicherten Änderungen zu bestätigen wurde mehrfach geöffnet, wenn der Schließen-Button in der Fenster-Leiste gedrückt wurde.
- Bugfix [Ticket #1754] Gerätemanager: Geräte-Import-Liste konnte für einige Systeme nicht mehr sortiert werden.
- Bugfix Gerätemanager: Manche IR-Geräte hatten keine "Speichern"- und "Löschen"-Buttons mehr.
- Bugfix Absturz beim Hoch-/Herunterladen von Fernbedienungen, falls die CPU kein SSSE3 und SSE4 unterstützt.
- Bugfix Gerätemanager: "IP-Gerät verwalten" warf bei Geräten am V6 Plus die falsche Fehlermeldung, dass die Firmware veraltet sei.
- Bugfix Automation Manager: Systemvariablen des V6 Plus konnten nicht als Auslöser für den SOBALD-Block ausgewählt werden.
- Bugfix Automation Manager: In der Systemvariablen-Übersicht angelegte Variablen für das V6 Plus wurden nicht korrekt am Gateway registriert.
- Bugfix Task Manager V6: Cloud Service-Geräte standen nicht zur Auswahl.
- Bugfix Task Manager V6: Fehler konnte erscheinen, wenn ein Gerät ausgewählt wurde, das als Adresse eine reine Zahl hatte.
- Bugfix Aktion zuweisen: Befehlen mit einer Zeitauswahl wurden bei erneutem Öffnen des Dialogs nicht wieder korrekt eingetragen.
- Bugfix Nach dem Auflösen einer Gruppe oder Mehrfachauswahl konnten sich Elemente auf der falschen Ebene befinden.
- Verbesserung Makro-Editor: Gewählte Aktionen werden in Liste übersetzt angezeigt.

- Verbesserung Automation Manager: Zeige gewählte Status-Bedingungen und vorgegebene Aktions-Werte in Blöcken übersetzt an.
  - Verbesserung Support-Werkzeuge: Option im Bereich "Verzeichnisse" das Verzeichnis mit Absturzberichten anzuzeigen.
  - Verbesserung Grafik-Import: Weitere Prüfungen der zu importierenden Datei, z. B. Ablehnung, wenn Dateityp nicht erkannt werden kann.
  - Verbesserung Kontextmenü: Bei Klick auf Arbeitsfläche wird nun auch "Aktion zuweisen"/"Status zuweisen" für die Seite angeboten.
  - Verbesserung Automation Manager: In der Block-Übersicht wird hinter Status- und Aktions-Blöcken der Geräte-Raum in Klammern angehängt.
  - Verbesserung Netatmo-Plugin: Dt. Übersetzungen für die meisten Aktionen und Status.
- 

### **2.9.1 / 2.8.7 / 2.7.9 / 2.1.30 (2020-10-06)**

- Bugfix Abbruch bei der lokalen Übertragung zur AIO REMOTE NEO.
  - Bugfix Automation Manager: Für HM-TC-IT-WM-W-EU stand bei MANU\_MODE-Aktion keine Temperatur-Eingabe zur Verfügung.
- 

### **2.9.0 / 2.8.6 / 2.7.8 / 2.1.29 (2020-08-31)**

- Mit diesem Release entfällt der CREATOR-Versionszweig 2.6. Dessen Benutzer können kostenlos auf den Versionszweig 2.7 umsteigen, beginnend mit Version 2.7.8.
- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.77 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.5.6 oder neuer.

### **Nur in 2.9.0 / 2.8.6**

- Feature Shelly-Plugin: Unterstützung für Shelly EM3.
- Bugfix HTTP-Request als Status: Bei mehreren verschiedenen Anfragen auf einer Seite wurden Ergebnisse an das falsche Element weitergegeben.

### **Alle Versionen**

- Feature Neues Plugin: SELVE.
- Feature AVM FRITZ!-Plugin: Unterstützung für FRITZ!DECT 500.
- Feature Denon AVR-Plugin: Unterstützung für neue Modelle wie den X2400.
- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Unterstützung für HmIP-ASIR-O, HmIP-MIO16-PCB und HmIP-WRCR.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für MACO eTRONIC Fenstersensor (A5-14-01) und OPUS FTM 20 TF (A5-04-03) mit EnOcean-fähigen AIO GATEWAY V6 und V5+.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Innr SP 220-2 mit AIO GATEWAY V5+ mit Zigbee-Stick.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Alarmeinstellungen (Vollschutz, Hüllschutz) für die AIO GATEWAY V6-Serie.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Kopp Free-control 3.0 mit AIO

GATEWAYS der V6-Serie.

- Feature Kopp Gateway Mini-Plugin: Unterstützung für Kopp Free-control 3.0.
- Feature Samsung smarte Haushaltsgeräte-Plugin: Ergänzung des "Heat"-Modus für Klimaanlage.
- Feature SteckerPRO-Plugin: Unterstützung für brennenstuhl RCR EL1 3726 und RCR PL1 3726.
- Feature Statusregeln für Grafiken und Texte aus anderen Fernbedienungen importieren.
- Feature Aktion/Status zuweisen: Bei HTTP-Kopfzeilen gibt es eine Option die Basic Auth-Kopfzeile aus Benutzername und Passwort erzeugen zu lassen.
- Feature Statusregeln (Grafiken und Texte): Neue Option "Leerer Text", die angewandt wird, falls der Status ein leerer Text ist, und neue Option "Regulärer Ausdruck", um den Status anhand eines regulären Ausdrucks auszuwerten.
- Feature Smart Widgets: Unterstützung für HmIP-SLO und HmIP Access Point "Home"-Gerät.
- Feature Smart Widgets: Flüstermodus-Variante für elero Rollläden (Silent Motion).
- Verbesserung Cloud Services: UI für den Geräte-Import für Homematic IP überarbeitet.
- Verbesserung Übersetzung der meisten Aktionen und Status ins Deutsche.
- Verbesserung Löst man den Freischaltcode für einen neuen Skin ein, wird im Anschluss direkt angeboten diesen herunterzuladen.
- Verbesserung Smart Widgets: Bei bestimmten Rollläden frage den Benutzer, ob ein Status von 100% offen oder geschlossen bedeutet.
- Verbesserung Support-Werkzeuge: Informationen enthalten nun auch Angaben über die CPU.
- Bugfix Absturz beim Erstellen von Backups, Datenbank-Synchronisation und Tasks-Übertragung zum NEO SERVER (Zusammenhang: ZIP-Erstellung), falls die CPU kein SSSE3 und SSE4 unterstützt.
- Bugfix Inkorrekt Statuswert Internorm I-tec Lüfter.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Für den Status "ch2 iec energy counter" des Energiesensor HM-ES-TX-WM wird kein Wert angezeigt.
- Bugfix Wurde für einen CREATOR-Benutzer, der noch keinen Lizenzschlüssel hatte, ein Cloud Services-Freischaltcode eingelöst, wurde im Info-Fenster zum persönlichen Lizenzschlüssel "null" als Lizenzschlüssel angezeigt.
- Bugfix NEO Automation Manager: Kopieren & Einfügen von Blöcken über Rechtsklick hat den Block zu weit vom Mauszeiger entfernt eingefügt.

---

## **2.8.5 / 2.7.7 / 2.6.12 / 2.1.28 (2020-06-30)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.76 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.5.4 oder neuer.

### **Nur in 2.8.5**

- Feature Die Serverantwort von HTTP-Anfragen als Status in der Fernbedienung anzeigen lassen.
- Bugfix [Ticket #1735] Shelly-Plugin: Wählte man im NEO Automation Manager als Status ein Shelly-Gerät aus, nachdem vorher ein Gateway-Gerät ausgewählt war, funktionierte die Abfrage des Shelly-Status in diesem Block nicht.

## Alle Versionen

- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für EnOcean-Geräte Eltako F2T55E, FWS61, FSB61 230V, FMS61NP-230V und Peha 452FU EBIM JR UPOA.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Gaposa Motoren.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Nobily PR und PRE Motoren mit dem AIO GATEWAY V6 / V6 E / V6 Plus.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für 2-Kanal-Rollo-Modus des 4-Kanal-WIR Schaltaktors.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für EnOcean-Gerät Schüco SensTrack mit dem AIO GATEWAY V6 mini E / V6 E / V6 Plus.
- Verbesserung mediola AIO GATEWAY-Plugin: Anpassungen für das AIO GATEWAY V6 Plus.
- Verbesserung Gerätemanager: Wird bei einem Gateway auf "Aktualisieren" geklickt, werden nun die aktuell im Formular eingetragenen Zugangsdaten genommen anstatt der gespeicherten.
- Verbesserung [Ticket #1738] Makroeditor-Fenster lässt sich nun in der Größe ändern.
- Verbesserung Außer der Position wird sich nun auch die Größe der Anwendungsinternen Fenster gemerkt.
- Verbesserung Support-Werkzeuge: Neuer Punkt "Einstellungen", unter dem sich die gemerkten Fensterpositionen und -größen zurücksetzen lassen.
- Bugfix [Ticket #1737] Makroeditor: Wurde als Befehl "Seite wechseln" ohne Häkchen zum Neuladen gewählt, dann wurde beim erneuten Öffnen fälschlicherweise immer die index-Seite vorausgewählt.
- Bugfix NEO Automation Manager: Falsche Werte in Systemvariablenübersicht, falls es ein Gerät auf dem Gateway gibt, das dieselbe Adresse hat.
- Bugfix Wurde einem Element aus einem Smart Widget, dass eine Statusregel verwendet, eine andere Statusregel oder anderes Icon zugewiesen, konnte es Probleme bei der Anzeige und Skin-Konversion geben.
- Bugfix Kameras: Wurde eine System-Kamera angelegt, die über Status verfügt, standen diese erst nach einem Neustart oder Änderungen im Gerätemanager zur Auswahl.
- Bugfix Größe des Hauptfensters war bei nächstem Start einige Pixel zu groß, da die Fensterumrandung miteinbezogen wurde.

---

### 2.8.4 / 2.7.6 / 2.6.11 / 2.1.27 (2020-06-09)

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.75 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.5.3 oder neuer.

### Nur in 2.8.4 / 2.7.6 / 2.6.11

- Feature Cloud-Services: Homematic IP Cloud / Access Point.

## Alle Versionen

- Feature Aktion "HTTP-Request" unterstützt nun auch die Methoden POST, PUT und DELETE.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Fehler beim Geräte-Import, wenn sich in der Liste ein HmIP-

MOD-OC befindet.

- Verbesserung mediola AIO GATEWAY-Plugin: Anpassungen für das AIO GATEWAY V6 Plus.
  - mediola AIO GATEWAY-Plugin: Aktualisierung des Task Managers für die AIO GATEWAY V6-Serie auf denselben Stand wie IQONTROL NEO 1.17.1.
- 

### **2.8.3 / 2.7.5 / 2.6.10 / 2.1.26 (2020-05-27)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.74 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.5.2 oder neuer.

#### **Nur in 2.8.3**

- Feature Neues Plugin: Nanoleaf, mit Unterstützung für Canvas und Light Panel.
- Feature Neues Plugin: Shelly, mit Unterstützung für Shelly1, Shelly1PM, Shelly2, Shelly2.5, Shelly Dimmer/SL, Shelly Plug, Shelly PlugS und Shelly RGBW2.
- Bugfix Bei Änderung der Schriftart für die gesamte Fernbedienung wurden die Schriften auf den bereits geöffneten Seiten nicht aktualisiert.
- Verbesserung Änderungen der Schriftart für die gesamte Fernbedienung werden nicht mehr direkt schon bei der Änderung gespeichert.
- Verbesserung Änderungen der Schriftart für die gesamte Fernbedienung lassen sich nun wie andere Änderungen auch rückgängig machen und wiederholen.

#### **Nur in 2.8.3, 2.7.5 und 2.6.10**

- Bugfix Webseiten-Element mit Status in Pop-up zeigte nur "?" an, falls keine Öffnungs-Animation gesetzt war oder kein anderes Element im Pop-up denselben Status abgerufen hat.

#### **Alle Versionen**

- Feature DoorBird-Plugin: Neue Befehle "open doorbird app", "open liveview" und "open relay (custom)".
- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Unterstützung für HM-LC-Sw2PBU-FM, HmIP-ASIR-2, HmIP-DRBLI, HmIP-DRDI3, HmIP-DRSI, HmIP-PCBS2, HmIP-SCI, HmIP-WTH-B, HmIP-WRCD, HmIPW-SMI55, HmIPW-SPI und CUxD VIR-LG-RGBW-DIM-CH.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HAUTAU im IP-Gerätemanager der AIO GATEWAY V6-Serie.
- Feature Für Systemvariablen und Programme, die im Gerätemanager unter den jeweiligen Gateways gelistet werden, gibt es nun auch die Möglichkeit, diese für den Cloudexport auszuwählen.
- Feature Skinkonvertierung: Optional lässt sich bei der Konvertierung nun auch die Farbe aller Texte ändern.
- Bugfix [Ticket #1728] Gerätemanager: Nach einigen Aktionen, wie z. B. dem Löschen von Einträgen, blieben die Cloud-Export-Einstellungen zurück.
- Bugfix In die Cloud exportierte Makros mit Auf-/Ab-Befehlen konnten nicht über Alex gesteuert werden.
- Bugfix Bilderkatalog: Wurde beim Import eine Grafik überschrieben, wurde bis zum Neustart

im Bilderkatalog noch die vorherige Version angezeigt.

- Bugfix Bei bestimmten Freischaltcodes konnte als Fehlermeldung "Fehler 1013: Testmodus beenden" kommen, obwohl der Testmodus bereits wieder auf AUS gestellt war.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: HmIP-MOD-HO wurde nicht richtig importiert, weshalb keine Aktionen und Status verfügbar waren.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Ventil-Status des HmIP-Falomat-C12 wurde immer als 0 ausgegeben.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Mögliche Werte für die Aktionen "onFor"/"offFor" des FS20 wurden nicht aufgelistet.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Der open/closed-Status für Intertechno Fensterkontakte war vertauscht.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Heizplanverwaltung: Geräte mit Unter-Typ "thermostat" erschienen nicht in der Liste zum Zuweisen.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Wurde im Gerätemanager ein am V6 E / V6 mini E angelegtes EnOcean-Gerät erneut abgespeichert, trat ein Fehler auf.
- Bugfix Kamera-Aufnahmen-Element: Liste wurde nicht zusammen mit Seiten-Autorefresh oder Befehl "Seite aktualisieren" aktualisiert.
- Bugfix Plugin "HM-Elements" wurde zwar korrekt auf der Startseite aufgelistet, aber erschien in der Plugin-Übersichtsliste der lizenzierten und nicht-lizenzierten Plugins als "HomeMatic CCU"-Plugin.
- Bugfix Automation Manager: Skript aus Datei einzulesen funktionierte nicht mehr.
- Verbesserung Geräte-Import: Enthält die Liste importierbarer Geräte hunderte Einträge, wird diese nun schneller angezeigt.
- Verbesserung Geräte-Import: "Importieren"-Button wird nun deaktiviert, während Import im Gange ist.
- Verbesserung Werden mehrere Geräte auf einmal importiert, geht dies nun deutlich schneller.
- Verbesserung Werden Räume oder Gateways mit mehreren Geräten gelöscht, geht dies nun deutlich schneller.
- Verbesserung Beim Speichern wurden auch viele Seiten erneut geschrieben, auf denen sich überhaupt nichts geändert hatte. Dies wurde korrigiert.
- Verbesserung Seite/Pop-up duplizieren: Option, die Seite / das Pop-up nicht zum Fernbedienungs-Skin zu konvertieren, was bisher standardmäßig durchgeführt wurde.
- Verbesserung Gerätemanager: Prüfe ob ein AIO GATEWAY sich im gesperrten Modus befindet und zeige einen Hinweis an mit Möglichkeit zum Entsperren.
- Verbesserung Für ungültige Lizenzschlüssel werden jetzt auch die Plugins aufgelistet.
- Verbesserung Ist der Lizenzschlüssel eines Benutzers ungültig und wird ein Freischaltcode eingelöst, wird ein neuer Lizenzschlüssel erzeugt, der den ungültigen ersetzt. Darauf wird auch im Fenster hingewiesen.
- Verbesserung Bei Klick auf Element: Verhindern, dass dieses bei Auswahl unterwünscht verschoben wird.

---

## 2.8.2 / 2.7.4 / 2.6.9 / 2.1.25 (2020-03-19)

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.73 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.5.1 oder neuer.

## Alle Versionen

- Feature IP-Symcon-Plugin: Unterstützung für IP-Symcon 5.
  - Bugfix Online-Vorlagen für Seiten, die im "Creator Neo"/"neo"-Skin sind, konnten nicht heruntergeladen werden, wenn der Skin nicht installiert war.
  - Bugfix Smart Widget-Vorschau war kaputt, falls der aktuelle Fernbedienungs-Skin der alte "Creator Neo"-Skin war.
- 

### 2.8.1 / 2.7.3 / 2.6.8 / 2.1.24 (2020-03-03)

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO (Android/iOS) ist Version 1.72 oder neuer.
- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO Desktop ist Version 1.6.5 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.5.0 oder neuer.

## Alle Versionen

- Bugfix macOS: Während der Verwendung wurden Crash Dumps erstellt. Ursache war eine fehlende "Entitlement" bei der Code-Signierung. **HINWEIS:** Die DMP-Dateien in ~/Library/Application Support/AIO CREATOR NEO/Crashpad/completed/ können alle gelöscht und so Speicherplatz wieder freigegeben werden.
  - Bugfix NEO SERVER unter macOS: Während der Verwendung wurden Crash Dumps erstellt. Ursache war eine fehlende "Entitlement" bei der Code-Signierung. **HINWEIS:** Die DMP-Dateien in ~/Library/Application Support/neo\_server/Crashpad/completed/ können alle gelöscht und so Speicherplatz wieder freigegeben werden.
  - Bugfix Pipettenfarbauswahl entnahm an falscher Stelle die Farbe, falls der Zoom nicht 100% entsprach.
  - Bugfix Samsung-Plugin: Fehlende Grafiken in Gruppenvorlagen.
  - Bugfix NEO SERVER führte Audio-Block-Aktion nicht für URL aus, wenn "Wiederholung" und "Lautstärke" nicht gesetzt waren.
  - Bugfix Vorschau und AIO REMOTE NEO: Elemente unterhalb von Pop-ups können das Pop-up überlagern, falls die Seite darunter sehr viele Elemente (> 500) enthält.
  - Verbesserung Webseiten-Element: Autorefresh ermöglichen auch für HTML-Gerüst ohne Status und für HTML-Gerüst mit Status aber unabhängig vom Fernbedienungsseiten-Autorefresh.
- 

### 2.8.0 / 2.7.2 / 2.6.7 / 2.1.23 (2020-02-25)

- Mit diesem Release entfällt der CREATOR-Versionszweig 2.5. Dessen Benutzer können kostenlos auf den Versionszweig 2.6 umsteigen, beginnend mit Version 2.6.7.
- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.71 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.4.9 oder neuer.

## Nur in 2.8.0

- Feature [Ticket #60, #84, #1426] Auswahl anderer Schriftfamilien.
- Feature [Ticket #645, #666] Statusregeln für Texte, um abhängig vom Status den Text und dessen Erscheinung anzupassen
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: HmIP-Direktverknüpfungen der am Gateway (V6-Serie) angelernten HmIP-Thermostate und -Fenstersensoren verwalten.

### **Nur in 2.8.0, 2.7.2**

- Verbesserung Heizpläne: Zeiten können in 1-Minuten-Schritten eingestellt werden anstatt wie bisher in 5er-Schritten.

### **Nur in 2.8.0, 2.7.2 und 2.6.7**

- Feature Automation Manager: Pop-up-Block, um ein Pop-up in der AIO REMOTE NEO öffnen zu lassen oder zu schließen.

### **Alle Versionen**

- Umwandlung von Skins, deren Skin-System sich nach einem Update geändert hat. Eine aktuelle CREATOR-Version ist Voraussetzung, um neue Skin-Updates herunterladen zu können. Veraltete CREATOR-Versionen können weiterhin die alten Skin-Versionen herunterladen, zu denen sie noch kompatibel sind.
- Feature Werden mehrere Textelemente ausgewählt, lässt sich die Erscheinung aller auf einmal ändern.
- Feature macOS: Unterstützung für dunkles Erscheinungsbild / Dark Mode der Fensterumrandung.
- Feature Cloud Services: Unterstützung für Ring-Kameras. Über das "Kamera-Aufnahmen"-Element können Aufzeichnungen aus Ereignissen abgespielt werden. Ein Live-Bild ist nicht möglich.
- Feature Generic IP-Geräte-Plugin: Unterstützung für eigene HTTP Header, z. B.: `<device id="xbmc_frodo" httpheader="content-type:application/json|connection:close">`
- Feature HomeMatic CCU-Plugin: Unterstützung für HmIP-FALMOT-C12 und HmIP-MOD-HO.
- Feature Max!-Plugin: Status für Ist-Temperatur ergänzt.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Roto DST an den Gateways V5, V5+ und der V6-Serie.
- Bugfix [Ticket #1713] IR-Codes mit Namen "0" konnten nach dem Anlegen nicht mehr bearbeitet werden.
- Bugfix Automation Manager: Im Skripteditor konnten keine Cloud-Geräte ausgewählt werden.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: HmIP-BBL Lamellen-Befehl funktionierte nicht richtig.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Abfrage der CCU-Servicemeldungen konnte zu Stillstand der CCU führen.
- Bugfix HomeMatic CCU-Plugin: Servicemeldungen für "was interrupted" und "is interrupted" waren vertauscht.
- Bugfix KNX-Plugin: Probleme beim Import wenn die Projekt-Datei ein bestimmtes Format hatte.
- Bugfix Logitech Harmony Hub-Plugin: Beim Geräte-Import wurden Aktivitäten als bereits vorhanden markiert, obwohl diese zu einem anderen Harmony Hub gehörten.



- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Beim Anlernen von Homematic IP per Key und SGTIN wurde kein Eintrag in der CREATOR-Gerätedatenbank angelegt.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Uniroll-Geräte konnten nicht für das AIO GATEWAY V5 ausgewählt werden.
- Bugfix mydlink Home-Plugin: Benutzername der Zugangsdaten konnte nicht bearbeitet werden.
- Bugfix Cloud-Export: HmIP-eTRV-B1 wurde als Schalter anstatt Thermostat exportiert.
- Bugfix Bilderkatalog: Option für Listen-Hintergrund hat Seiten-Grafik nicht angezeigt, wenn diese aus einem anderen Skin stammte.
- Bugfix Elemente von verschiedenen Gruppen werden in der Vorschau und AIO REMOTE NEO auf der falschen Ebene dargestellt.
- Bugfix Ein Textelement mit unterschiedlicher Schriftgröße und Zeilenhöhe wurde im Editor nicht auf der korrekten Y-Position angezeigt verglichen mit der AIO REMOTE NEO.
- Bugfix Rundslider und Analogmeter: Nach einer Größenänderung entsprach der Klickbereich zum Auswählen im Editor nicht mehr der Anzeige.
- Bugfix Wenn beim Speichern ein Thumbnail der Seite erstellt wurde, ein Element darauf sich aber weit außerhalb des sichtbaren Bereichs befand, dann traten Probleme bei der weiteren Bedienung und dem Speichern auf.
- Bugfix Bereits geöffnete Fenster konnten mehrfach übereinander geöffnet werden, wenn der Button dazu im Hintergrund noch Fokus hatte und die Leertaste gedrückt wurde.
- Bugfix CREATOR-Vorschau funktioniert nicht, falls sich im Verzeichnispfad ein #, ? oder \ (macOS) befindet.
- Bugfix Aktion zuweisen: Bei manchen Befehlen mit Zahlenwerteingabe war der Schritt bei Bedienung über die Eingabe-Pfeile nicht korrekt. (Beobachtet bei manchen KNX-Einträgen.)
- Verbesserung Cloud Services-Freischaltcodes können nun auch eingelöst werden, wenn man noch über keinen CREATOR-Benutzer verfügt.
- Verbesserung Automation Manager: Zeige Warnung, wenn E-Mail-Blöcke keine Nachricht enthalten.
- Verbesserung Stelle schon beim Öffnen eines Fensters sicher, dass dieses im sichtbaren Bereich des CREATOR-Hauptfensters liegt.
- Verbesserung mediola Portal: Option zum Zurücksetzen des Passwortes.
- Verbesserung Bilderkatalog: Statusregel-Vorlage für Dimmer mit Wert 0-100 hinzugefügt.
- Verbesserung Skin-Konvertierung: Kann für eine Grafik kein Gegenstück im neuen Skin gefunden werden, bleibt diese stattdessen im alten Skin zugewiesen.
- Verbesserung Umbenennen von Fernbedienungen geht nun schneller.
- Verbesserung Mausrad-Zoom invertiert, um es damit an das gängige Verhalten in Browsern und anderen Anwendungen anzugleichen.
- Verbesserung Dem Farbwähler-Element können als Aktionen auch Befehle vom Typ "String" zugewiesen werden.

---

### **2.7.1 / 2.6.6 / 2.5.10 / 2.1.22 (2019-10-16)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.70 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.4.8 oder neuer.

#### **Nur in 2.7.1**

- Feature Rademacher HomePilot-Plugin: Unterstützung für HomePilot 2 Version 5.

- Feature Rademacher HomePilot-Plugin: Gatewaysuche für HomePilot 2 Version 5.
- Feature Heizpläne: Aktiv/Inaktiv-Status ist bereits in der Übersicht zu sehen.
- Bugfix Heizpläne: Wurden nicht vom V5+ ausgeführt. Zum Beheben müssen die Heizpläne im CREATOR geöffnet und erneut abgespeichert werden.

### In 2.7.1 und 2.6.6

- Feature Weiteres Smart Widget für uHoo Indoor Air Quality Sensor.

### Alle Versionen

- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Fenster-/Türsensoren von Hersteller Roto unter EnOcean.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für SIMU-Rollläden.
- Bugfix Makroeditor: Reihenfolge der Makrobefehle ließ sich nach dem ersten Speichern nicht mehr ändern.

---

### 2.7.0 / 2.6.5 / 2.5.9 / 2.1.21 (2019-10-09)

- Mit diesem Release entfällt der CREATOR-Versionszweig 2.4. Dessen Benutzer können kostenlos auf den Versionszweig 2.5 umsteigen, beginnend mit Version 2.5.9.
- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.69 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.4.7 oder neuer.

### Nur in 2.7.0

- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Erstellen von Gateway-Heizplänen für unterstützte Geräte (u. a. EnOcean, Homematic). (Benötigt mind. Firmware 1.10.0 für die V6-Serie oder Firmware 1.1.11 für das V5+.)
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für "Hermann Uhr / enjoy motors".

### In 2.7.0 und 2.6.5

- Feature Cloud-Systeme: Unterstützung für uHoo Indoor Air Quality Sensor.

### Für alle Versionen

- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Homematic IP- und bestimmte EnOcean-Geräte per QR-Code anlernen zusammen mit der QR COMPANION-App. (Benötigt mind. Firmware 1.10.0 für die V6-Serie oder Firmware 1.1.11 für das V5+.)
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: V6E / V6E mini: Unterstützung für eltako F6T65B und eltako TF-FKS.
- Feature Homematic-Plugin: Unterstützung für HmIPW-STH und HmIPW-STHD.
- Feature Homematic-Plugin: LOWBAT-Status für HM-OU-CFM-TW.

- Feature Sonos-Plugin: Unterstützung für IKEA Symfonisk.
  - Feature Aktion Seitenwechsel: Option, ob die Seite neugeladen werden soll, falls die Zielseite der aktuellen entspricht. (Standardverhalten: Seite neuladen.)
  - Task Manager V6: Auf denselben Stand gebracht wie IQONTROL NEO 1.09.
  - Bugfix Stellenweise falsche Stil-Übersetzung im Bilderkatalog, wenn man zwischen Skins wechselt, die über das gleiche Namensschema verfügen.
  - Bugfix In manchen Fällen konnte im Editor nicht die passende anzuzeigende Grafik für einen Button mit zugewiesenem Status und Statusgrafik gefunden werden.
  - Bugfix Start-Assistent wurde geöffnet auch wenn für einen neuen Benutzer die Konto-Registrierung abgebrochen wurde.
  - Bilderkatalog, Skin NEOfire/NEOtronic: Die Statusgrafiken unter "Sensor > Wasser" tauchen nun stattdessen unter "Sensor > leuchtend" mit auf.
  - Das Fenster, welches angezeigt wird wenn man einen neuen Lizenzschlüssel erhält, wurde überarbeitet.
- 

#### **2.6.4 / 2.5.8 / 2.4.13 / 2.1.20 (2019-08-20)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.68 oder neuer.

#### **Für alle Versionen**

- Bugfix In seltenen Fällen kam es zu Abstürzen aufgrund der AIO GATEWAY-Suche im Hintergrund.
- 

#### **2.6.3 / 2.5.7 / 2.4.12 / 2.1.19 (2019-08-08)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.68 oder neuer.

#### **Nur in 2.6.3**

- Feature Cloud-Systeme: Importieren von Cloud-basierten Geräten und Nutzung im Automation Manager. (Setzt aktive [Cloud-Services](#) voraus.)
- Feature Import der Gerätedatenbank und Makros aus IQONTROL NEO.

#### **Für alle Versionen**

- Feature Button: Einstellung für Icon-Skalierung.
- Feature Smart Widgets auch für viele Geräte, die am AIO GATEWAY angelernt wurden.
- Feature Automation Manager: Im Skript-Editor können HTTP-Befehle (GET und POST) über die UI erstellt werden.
- Feature EnOcean-Plugin: Unterstützung für folgende Eltako-Geräte: TF-1FT, TF-2ZT55, TF-4FT, TF-4FT55, TF-4PT55, TF-FKB, TF-FTE, TF100D-230V, TF100L-230V, FTKB-hg, TF-HMB, TF-RWB, TF61D-230V, TF61J-230V, TF61L-230V, TF61R-230V, TF-BHSB-FBH, TF-BHSB-TF, TF-TA55DL, TF-TA65D, TF-TA65J, TF-TA65L.

- Feature HomeMatic: "STATE"-Datenpunkt für INPUT\_OUTPUT-Kanal des HMW-IO-12-FM wurde eingebaut.
- Feature HomeMatic: Sabotage-Status für HmIP-SWDO.
- Feature HomeMatic: "lowbat"-Status für HM-PB-2-FM.
- Feature HomeMatic: Unterstützung für Taster-Kanal 1 und 2 der Geräte HmIP-BROLL, HmIP-FROLL, HmIP-BBL und HmIP-FBL.
- Feature OPUS SmartHome Gateway-Plugin: "Toggle"-Befehl für 2-Kanal-Schalter-Aktor und -Dimmer.
- Feature Zigbee-Plugin: Unterstützung der Status von Zigbee-Lichtgeräten.
- Unterstützung für den neuen Freischaltcode zum Umstieg von IQONTROL NEO.
- Task Manager V6: Auf denselben Stand gebracht wie in IQONTROL NEO.
- [Ticket #1684] Wird ein Pop-up geöffnet, werden die Status der darunterliegenden Seite nun weiterhin aktualisiert. Um dies zu pausieren, solange das Pop-up geöffnet ist, wurde eine neue Option im Pop-up-Einstellungs-Dialog unter "Verschiedenes" hinzugefügt. Native Views werden aus technischen Gründen jedoch weiterhin ausgeblendet.
- Bugfix [Ticket #1689] Für V6 mini-Gateways konnten keine IR Code-Geräte angelegt werden.
- Bugfix HomeMatic: HmIP-MIOB wurde nicht korrekt importiert.
- Bugfix HomeMatic: Der "close"-Status von Fenstern in einer Heizungsgruppe wurde nicht angezeigt.
- Bugfix HomeMatic: Heizgruppen wurden als "Schalter" anstatt als "Thermostat" in die Cloud-Konfiguration exportiert.
- Bugfix HomeMatic: Status-Abfrage des HmIPW-DRD3 schlug fehl.
- Bugfix Philips Hue-Plugin: "Toggle"-Befehl für Neuhaus Q-Plug funktionierte nicht.
- Bugfix Philips Hue-Plugin: Die Farbe einer IKEA-Lampe konnte nicht geändert werden.
- Bugfix Automation Manager: Kopien von Push-Blöcken haben beim Speichern das Original überschrieben.
- Bugfix Es konnte vorkommen, dass fälschlicherweise mehrere Benutzer als Standard-Benutzer markiert wurden, was zu diversen Problemen führen konnte, z. B. bei der lokalen Übertragung der Fernbedienungen.
- Bugfix Diverse Probleme mit rotierten Elementen wurden behoben.
- Bugfix HomeMatic-Plugin: Geräte-Import von der CCU scheiterte, wenn die Liste Geräte mit multiplen Kanälen in einem bestimmten Format enthielt.
- Bugfix mediola AIO GATEWAY-Plugin: Wurde ein EnOcean-Gerät über "Anlernen" aktualisiert und hatte noch keine Sender-ID, dann wurde diese nicht an das AIO GATEWAY übermittelt.
- Bugfix Automation Manager: Overlays zum Bearbeiten und Löschen von Systemvariablen in der Übersicht waren nicht erreichbar für die untersten Einträge, wenn die Liste länger war.
- Bugfix Automation Manager: URL-Option des Audio-Blocks funktionierte nicht.
- Bugfix Automation Manager: Text im Suchfeld (Strg/Cmd + F) des Skript-Editors war nicht lesbar.
- Bugfix Automation Manager: Im Hintergrund wurden unnötigerweise die Auslöser der Tasks geprüft.
- Bugfix Task Manager V6: Die Oberfläche wurde weiterhin auf Deutsch angezeigt, auch wenn als Sprache im CREATOR Englisch gewählt war.
- Bugfix Smart Widget für Rauchmelder: Status wurde nicht angezeigt. Das Smart Widget muss zur Behebung neu erstellt und die Aktualisierung für den verwendeten Skin heruntergeladen werden.
- Bugfix Seiten mit "#" im Namen waren nach Herunterladen in den CREATOR leer.
- Bugfix Verschieben von Buttons mit rotiertem Icon per Tastatur funktionierte nicht richtig.
- Bugfix Element "Media Player (Liste)": Rückgängig machen / Wiederholen von Stil-Änderungen funktionierte nicht.
- Bugfix AIO REMOTE NEO: Buttons ohne Hintergrundgrafik waren nur auf dem Icon klickbar,

anstatt auf der gesamten Fläche wie im CREATOR festgelegt.

- Bugfix AIO REMOTE NEO: Hat man schnell hintereinander ein Pop-up geöffnet und wieder geschlossen auf dem eine Webseite oder Kamera mit Nativer View eingebunden wurde, konnte es sein, dass die Webseite/Kamera noch geöffnet wurde, obwohl das Pop-up bereits geschlossen war.
  - "Erste Schritte"-Video entfernt, da veraltet und der Start-Assistent existiert.
- 

## **2.6.2 / 2.5.6 / 2.4.11 / 2.1.18 (2019-05-22)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.67 oder neuer.
- Die dazu benötigte V5 Plus-Firmware ist Version 1.1.8 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.4.5 oder neuer.

### **Für alle Versionen**

- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für die V6-Serie.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin / V5 Plus: Unterstützung für Geräte HmIP-MOD-OC8, HmIP-MOD-RC8 und HmIP-FCI6.
  - Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin / V5 Plus: "set chime"-Befehl für HM-OU-CFM-TW.
  - Feature HomeMatic-Plugin: Unterstützung für Gerät HmIP-MP3P.
  - Bugfix Cloud-Export: HmIP-eTRV-B wurde als Schalter anstatt als Thermostat exportiert.
  - Bugfix War beim Speichern noch eine Mehrfachauswahl auf der Seite, wurden Größen und Positionen der Elemente darin teils falsch gespeichert.
  - Bugfix CREATOR-Vorschau: Vom NEO SERVER ausgeschickte Seitenwechsel-Aktionen wurden nicht erkannt.
  - Bugfix AIO REMOTE NEO: Textelemente in Gruppen wurden auf eine zu niedrige Ebene gesetzt und u. U. verdeckt.
  - AIO REMOTE NEO: Bei einer Seitenwechsel-Aktion vom NEO SERVER wird die Seite aktualisiert, falls sie bereits offen ist.
- 

## **2.6.1 / 2.5.5 / 2.4.10 / 2.1.17 (2019-04-30)**

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.66 oder neuer. (Die AIO REMOTE NEO für iOS verzögert sich minimal, sollte aber bis Ende der Woche verfügbar sein.)

### **Nur in 2.6.1**

- Bugfix Pop-ups: Ersetzen von IP-Symcon-Geräten für Aktionen und Status funktionierte nicht.
- Bugfix Automation Manager: Pop-ups wurden fälschlicherweise beim Seitenwechsel mit aufgelistet.
- Pop-ups: Zusätzliche Statusabfrage vor Beginn der Öffnen-Animation, falls diese länger als 400 ms dauert.

## Für alle Versionen

- Feature [Ticket #156, #220, #639] Analogmeter-Element: Optionen, den Text nicht anzuzeigen, einen Präfix und Suffix hinzuzufügen oder mit CSS anzupassen.
- Feature [Ticket #587] Einstellung für das CREATOR-Benutzerverzeichnis.
- Feature [Ticket #1112] Automation Manager: Zeige in der E-Mail/Push-Übersicht an, ob eine Nachricht noch in einem Task verwendet wird.
- Feature HomeMatic-Plugin: Unterstützung für Geräte HmIP-MOD-OC8, HmIP-MOD-RC8, HmIP-PMFS und HmIP-FCI6.
- Feature HomeMatic-Plugin: Virtuelle Kanäle 3 und 4 für HmIP-FDT eingebaut.
- Feature HomeMatic-Plugin: "lamella step up/down"-Befehle für BidCos-Jalousien um Prozent-Wert erweitert.
- Feature OPUS SmartHome Gateway-Plugin: "toggle"-Befehl für OPUS-Schalter ergänzt.
- Feature Text-Element: Einstellung für die Zeilenhöhe.
- Feature Sollte der eingestellte Backend-Port bereits belegt sein, erscheint auf dem Ladebildschirm ein Einstellungs-Dialog um den Port zu wechseln.
- Bugfix [Ticket #1005] Eigenschaften-Bereich: Statusregel-Anzeige zeigte keinen Tooltip direkt beim Auswählen des Elementes.
- Bugfix Einer Seite einen Status und eine Aktion zuzuweisen funktionierte nicht mehr.
- Bugfix Plugin-Element "tado° Thermostat": Anstatt Status "set manual temperature" wurde "set temperature" verwendet.
- Bugfix Gerätemanager: NEO SERVER mit einer IP-Adresse beginnend mit "10." konnte nicht über die Suche gefunden werden.
- Bugfix HomeMatic-Plugin: HmIP-ASIR war nicht steuerbar.
- Bugfix HomeMatic-Plugin: HmIP-SLO zeigte keinen Status für Kanal 0.
- Bugfix HomeMatic-Plugin: "lamellaTo"-Befehl des HmIPW-DRBL4 hat nicht richtig funktioniert.
- Bugfix Seiten und Pop-ups mit "#" im Namen konnten nicht angezeigt werden. In der Vorschau ging es zum Teil, aber nicht mehr in der AIO REMOTE NEO.
- Bugfix AIO REMOTE NEO: Inaktivitätsaktion wurde auch ausgeführt, während das Setup angezeigt wurde.
- Bugfix Fange möglichen Fehler ERR\_SOCKET\_DGRAM\_NOT\_RUNNING bei der AIO GATEWAY-Suche ab.
- [Ticket #564, #842, #1340, #1446] AIO REMOTE NEO/Vorschau: Flackern der erscheinenden Grafiken beim Seitenwechsel reduziert.
- [Ticket #1518] AIO REMOTE NEO (iOS): Mehr Abstand über Setup damit die Menü-Buttons sich nicht mit der Statusleiste auf Smartphones mit "Notch" überlappen.
- AIO REMOTE NEO: Login-Feld vom Typ "text" zu "email" geändert.
- Pop-ups: Webseiten-Elemente, die nicht als native WebView eingebunden werden, werden schon zu Beginn der Öffnen-Animation angezeigt.
- Aktion zuweisen: Zeige Farbauswahl an für Befehle vom Typ "RGB".
- Gerätemanager: Beim Import von Homematic-Programmen und -Systemvariablen werden diese nun überschrieben, falls bereits eines/eine mit demselben Namen vorhanden ist.
- Windows: Installationschritt "Vorbereitung zur Installation" ist nun deutlich schneller.

---

## 2.6.0 / 2.5.4 / 2.4.9 / 2.1.16 (2019-03-26)

- Mit diesem Release entfällt der CREATOR-Versionszweig 2.3. Dessen Benutzer können kostenlos auf den Versionszweig 2.4 umsteigen, beginnend mit Version 2.4.9.

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.65 oder neuer.

### Nur in 2.6.0

- Feature [Ticket #46, #72] Pop-ups als Unterseiten, denen optional auch Geräte zur Belegung der Elemente weitergegeben werden können.
- Feature Text- und Datum/Zeit-Element: Der Text kann gedreht werden.
- Feature Button: Für das Icon kann eine prozentuale Verschiebung innerhalb des Buttons angegeben werden.

### Für alle Versionen

- Feature Automation Manager: Tasks und Skripte vom Gateway/NEO SERVER in den CREATOR importieren.
- Feature HomeMatic-Plugin: Unterstützung für HmIP-BRC2 und HmIP-SLO.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-BRC2 und HmIP-SLO.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für Eltako TF61D-230V, TF61L-230V, TF61J-230V, TF61R-230V.
- Feature Befehl "onFor" für alle HmIP-Schaltaktoren.
- Bugfix Denon-Plugin: "Stop"-Befehl führte "Pause"-Befehl aus anstatt richtigem "Stop" bei Denon HEOS.
- Bugfix KNX: ETS-Import-Dialog zeigte nur noch Wartesymbol direkt nach dem Öffnen.
- Bugfix Statusregeln funktionierten nicht, wenn der Wert einer CCU-Systemvariable Umlaute enthielt.
- Bugfix AIO GATEWAY: Beim Aktualisieren im Gerätemanager wurde die abgefragte SID nicht direkt im Formular angezeigt.
- Bugfix Nach Anlegen/Import eines V5Plus-Gateways konnten diese in der SmartWidget-Liste nicht direkt ausgewählt werden. Der CREATOR musste erst neugestartet werden.
- Bugfix Automation Manager: Suche in der Task-Übersicht funktionierte nicht mehr.
- Skalierung von rotierten Grafik-Elementen ist nur noch unter Einhaltung der Proportionen möglich, da sonst zu fehleranfällig. Eine Eingabe der Höhe/Breite über die Eigenschaften ist weiterhin möglich.
- Prüfe beim Einfügen eines kopierten Elementes auf einer Seite, ob es im sichtbaren Seitenbereich ist und korrigiere ggf. die Position.
- Die Fenster für Fernbedienungs-Einstellungen und Fernbedienungs-Informationen wurden zusammengelegt.
- Gerätemanager: Hinweis auf nötigen XMPP-Zugriff beim Harmony Hub.

---

### 2.5.3 / 2.4.8 / 2.3.10 / 2.1.15 (2019-03-05)

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.64 oder neuer.
- Die dazu benötigte V5Plus-Firmware ist Version 1.1.6 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.4.3 oder neuer.
- Feature HomeMatic-Plugin: "onFor"-Befehl für HM-LC-Sw4-WM.
- Feature HomeMatic-Plugin: "colorToggleTo"-Befehl für HM-LC-DW-WM.
- Feature HomeMatic-Plugin: "pressShort"- und "pressLong"-Befehl für HmIP Virtuelle Taster.

- Feature HomeMatic-Plugin: Unterstützung für HmIP-DBB, HmIP-FCI1, HmIP-WHS2 und VIRTUAL\_DIMMER-Kanäle.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-DBB, HmIP-FCI1 und HmIP-WHS2.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: "on"-Befehl für FS20-Dimmer.
- Bugfix [Ticket #1651] Steuerung des HM-LC-RGBW-WM funktionierte nicht in der Vorschau und AIO REMOTE NEO Desktop.
- Bugfix HM-TC-IT-WM-W-EU war nicht mehr bedienbar.
- Bugfix Philips Hue: Falls der Farbtemperatur-Status ausgegeben wurde, konnten andere Hue-Status nicht mehr angezeigt werden.
- Bugfix Seitenstruktur erzeugen: Neue Seiten hatten zwar denselben Hintergrund wie die index-Seite, haben aber nicht die Skalierungs-Optionen übernommen.
- Bugfix Automation Manager: Grafikfehler im Blockeditor, bei dem geschlossene Overlays fragmentartig weiterhin angezeigt wurden.
- Bugfix Die Pipette für die Farbauswahl, um eine Farbe aus der aktuellen Seite zu wählen, funktionierte nicht mehr.
- ioBroker-Plugin: Verbesserte Status-Abfrage für Installationen mit vielen ioBroker-Objekten (1.000+). Die Objekte auf der Seite müssen dazu mit gleichen ID-Pfaden beginnen.
- IP-Symcon-Plugin: Unterstützung für Demomodus (Benutzername leer lassen).
- Das Ablauf-Datum der Cloud Services wird auf der Startseite oberhalb der Plugins angezeigt.
- Kontextmenü für Seiten-Einträge in der Seitenleiste zum Umbenennen und Löschen.

---

## 2.5.2 / 2.4.7 / 2.3.9 / 2.1.14 (2019-02-12)

- Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO ist Version 1.63 oder neuer.
- Die dazu benötigte V5Plus-Firmware ist Version 1.1.5 oder neuer.
- Der dazu benötigte NEO SERVER ist Version 2.4.2 oder neuer.
- Für Skins wird nun ebenfalls [ein Changelog](#) geführt.

### Nur in 2.5.2

- Feature Webseiten-Element: Live-Vorschau im Editor auch für eigene HTML-Inhalte.
- Feature Automation Manager: Audio-Aktionsblock. Lade eine der vorhandenen Audio-Dateien vom Gateway oder eine beliebige Datei von einer URL und lasse diese von einem unterstützten Sonosgerät abspielen.
- Bugfix Die Hilfslinien für rotierte Grafiken wurden bei Zoom an der falschen Stelle und Größe angezeigt.
- Bugfix Rotierte Grafiken wurden bei Zoom nicht immer korrekt mitausgewählt, wenn per Maus mehrere Elemente auf einmal markiert wurden.
- Bugfix Eine Mehrfachauswahl, die rotierte Grafiken beinhaltet, wurde bei Zoom mit einer Umrandung in der falschen Größe dargestellt.

### Für alle Versionen

- Feature EnOcean-Plugin: Unterstützung für Fenstergriffsensor FFG7B und Funk Taster TF-TTB.
- Feature HomeMatic-Plugin: Unterstützung für HmIP-BSL, HmIP-eTRV-B, HmIP-MOD-TM, HmIP-SAM, HmIP-SWDM, HmIP-WGC und VIR-LG-DIM.



- Feature HomeWizard-Plugin: Unterstützung für SmartWare Rauchmelder.
- Feature mediola AIO GATEWAY-Plugin: Unterstützung für HmIP-BSL, HmIP-SWD, HmIP-SWDM, HmIP-eTRV-B, HmIP-eTRV-C, HmIP-MOD-TM, HmIP-SAM, HmIP-WGC und RSL Dimmer.
- Feature Philips Hue-Plugin: Unterstützung für Tageslichtsensor und Temperatursensor des Hue Bewegungsmelders.
- Feature Slider: Befehle können schon während der Bedienung abgesendet werden, ähnlich wie beim Rundslider.
- Feature AIO GATEWAY V5Plus: Importieren von bereits angelernten HomeMatic-Geräten.
- Feature Nutze [Mausrad] + [Strg] um die Zoomstufe zu ändern. [Strg] + [0] setzt den Zoom auf 100% zurück.
- Feature Seitenstruktur erzeugen: Skin und Stil für verwendete Grafiken kann gewählt werden.
- Feature Bilderkatalog, Statusregeln: Zeige das Bild der jeweiligen Regel in der Liste.
- Feature Vorschau-Geräterahmen hinzugefügt für: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8
- Bugfix [Ticket #1634] Können Grafiken im Fernbedienungsverzeichnis nicht gefunden werden, wird als Fallback das globale "resources"-Verzeichnis versucht. Der korrigierte Pfad wurde jedoch nicht automatisch zum Speichern vorgemerkt und der Fallback fehlte für Button-Hintergründe.
- Bugfix [Ticket #1635] Eigene Grafiken, die bestimmte Sonderzeichen enthielten, wurden nicht in die Fernbedienung kopiert. Für Kompatibilität zwischen Betriebssystemen sollte auf Sonderzeichen in Dateinamen jedoch besser verzichtet werden.
  - : - nur unter macOS möglich, wird im Finder als / angezeigt
  - ? - nur unter macOS möglich
  - #
- Bugfix [Ticket #1637] Die Anzeige in den Eigenschaften für die zugewiesene Statusregel hatte keinen Mouseover-Text, der den kompletten Namen anzeigt.
- Bugfix [Ticket #1638] Textelement: Das Ändern der Zahlenformatierung wurde nicht zum Verlauf hinzugefügt.
- Bugfix [Ticket #1644] Makro-Editor: Befehle des Raumfeld-Masters konnten nicht getestet werden, dabei erschien die Fehlermeldung "Gateway nicht gefunden".
- Bugfix [Ticket #1644] "Aktion zuweisen"-Dialog: Manche Geräte wurden beim Öffnen nicht korrekt vorausgewählt.
- Bugfix Gerätemanager: Bereits angelegte IP-Geräte verlangten beim Speichern ein Passwort, obwohl das Feld optional sein sollte.
- Bugfix Gerätemanager: Vom NEO SERVER konnten Systemvariablen nur importiert werden, wenn auch ein "mediola AIO GATEWAY"-Plugin vorhanden war.
- Bugfix Gerätemanager: Manche Geräte, u.a. Sonos, ließen sich nach dem Anlegen nicht mehr bearbeiten.
- Bugfix Somfy RTS: Der "Gerät konfigurieren"-Dialog zeigte nicht die nötigen Schritte für den Gerätetyp "Blind" an.
- Bugfix "MoveDown"-Befehl für HmIP-BBL/HmIP-FBL hat die Jalousie nicht komplett geschlossen.
- Bugfix Cloud-Export: Eigene Namen für Befehle wurden nicht übernommen.
- Bugfix Es wurde nicht korrekt der Fehler abgefangen, wenn versucht wird den Cloud-Export über ein Gateway durchzuführen, das eine SID aber kein Passwort hat.
- Bugfix HTTP-Befehle mit Authentifizierung in der URL funktionierten nicht in der Vorschau und AIO REMOTE NEO.
- Bugfix HTTPS-Befehle funktionierten in der AIO REMOTE NEO u.U. nicht aufgrund einer falschen Port-Annahme.
- Bugfix Bilderkatalog: Beim Wechsel zu einer anderen Fernbedienung wurde die Liste der nur in der Fernbedienung vorhandenen Grafiken nicht aktualisiert.

- Bugfix Enthielt eine Gruppe nur CSS-Slider, dann wurden diese nicht mit der Gruppe skaliert.
- Bugfix Textelemente haben nach dem Speichern die falsche Schriftgröße, falls sie sich in einer Gruppe innerhalb einer Gruppe befinden.
- Bugfix Texte in manchen Gruppen hatten bei Erstellung eine falsche Breite, falls der Zoom nicht 100% betragen hat.
- Bugfix Datum/Zeit-Element: Wurde eine Änderung der Formatierung rückgängig gemacht oder wiederholt, dann wurde nicht auch die entsprechende Breite/Höhe wieder hergestellt.
- Bugfix "Media Player (Liste)"-Element: Eingestellte Schriftgrößen und Farben gehen nach Neuladen der Fernbedienung verloren.
- Bugfix "Media Player (Liste)"-Element: Der "Geräte zuweisen"-Dialog wurde beim Anlegen nicht direkt angezeigt, wie es bei den anderen Plugin-Elementen der Fall ist.
- Bugfix Automation Manager, Skripteditor: Overlay für Liste der laufenden Skripte war auf falscher Höhe.
- Bugfix Automation Manager: Datei-Auswahl-Dialoge wurden nicht mehr geöffnet.
- Bugfix Skins wurden in SUS-Bundle-Dialog aufgelistet.
- Cloud-Export: Prüfe vor dem Export, ob sich die Gateway-SID geändert hat und aktualisiere diese falls notwendig.
- Performance-Verbesserung im Editor für Seiten mit großer Breite/Höhe.
- Kleine Performance-Verbesserung im Editor für Seiten mit vielen CSS-Slidern.
- Automation Manager: Kleine Performance-Verbesserung im Blockeditor.
- Webseiten-Element: Inhalt der Live-Vorschau wird nun korrekt mit dem Zoom skaliert.
- Wenn die URL einer Webseite geändert wird, dann werden direkt alle betroffenen Live-Vorschau-Bilder aktualisiert.
- Automation Manager: Zeige im Skripteditor durch eine Markierung am Speichern-Button an, ob das Skript ungespeicherte Änderungen enthält.
- Verbesserte Skin-Konvertierung bei Widgets.
- Konto-Registrierung: Strengere Prüfung, ob die E-Mail-Adresse ein gültiges Format hat.
- Aktualisierung des NW.js-Frameworks auf 0.35.2.

---

### 2.5.1 / 2.4.6 / 2.3.8 / 2.1.13 (2018-11-28)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.62 oder neuer.

#### Nur in 2.5.1

- Feature [Ticket #1603] Webseiten-Element: Es kann nun anstatt einer URL ein Status und ein HTML-Gerüst, in dem der Wert dann angezeigt wird, zugewiesen werden. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.62.)
- Bugfix Automation Manager: Erstellt oder löscht man eine Systemvariable, können im Blockeditor im SOBALD-Block temporär keine Geräte mehr ausgewählt werden.

#### Für alle Versionen

- Bugfix Im Editor wird u.U. für eine zugewiesene Statusgrafik aus dem neuen Skin NEOstar kein Icon angezeigt. (Betrifft nicht die Vorschau/AIO REMOTE NEO.)
- Bugfix Bei Statusregeln mit Grafiken aus anderen Skins wird im Editor keine Grafik angezeigt.

(Betrifft nicht die Vorschau/AIO REMOTE NEO.)

- Bugfix Kopiert man Elemente zwischen Fernbedienungen mit verschiedenen Skins, können die Grafiken der eingefügten Elemente nicht angezeigt werden.
  - Bugfix Makroeditor: Testfunktion führt nicht alle Befehle aus.
  - Bugfix Text-Element: Text-Bearbeitungs-Box ist an falscher Position, falls die Fernbedienungsseite durch Scrollbalken verschoben ist.
  - Bugfix Webseiten-Element: Live-Vorschau im Editor wird nach Seitenwechsel nicht mehr angezeigt.
  - Bugfix Webseiten-Element: Umrandung für Live-Vorschau wird auch angezeigt, wenn gar keine URL zugewiesen wurde.
- 

## **2.5.0 / 2.4.5 / 2.3.7 / 2.1.12 (2018-11-20)**

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.60 oder neuer.

### **Nur in 2.5.0**

- Feature Button-/Grafik-Element: Das Icon kann gespiegelt und gedreht werden. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.60.)
- Feature Plugin: Kopp Gateway mini
- Feature Plugin: OPUS Bridge
- Feature Plugin Denon AVR: Unterstützung für HEOS.
- Feature Automation Manager: Systemvariablen des gewählten AIO GATEWAY V5+ oder NEO SERVER verwalten.

### **Nur in 2.5.0 und 2.4.5**

- Feature [Ticket #616, #1574, #1575] In der Mehrfachauswahl alle Elemente auf einmal verankern oder die Verankerung aufheben.
- Feature Widgets für HomeMatic-Geräte mit Temperatur-Status, aber ohne Feuchtigkeit.
- Bugfix [Ticket #1571] Fixieren von Elementen rückgängig zu machen funktioniert nicht.
- Bugfix Widget für HmIP-SWDO-I wird nicht gefunden.

### **Für alle Versionen**

- Feature Plugin: ioBroker
- Feature [Ticket #1613] Webseiten-Element: Im Editor wird um die Vorschau ein Rahmen angezeigt. Kann in den Einstellungen deaktiviert oder die Farbe geändert werden.
- Feature Support-Werkzeuge unter "Menü -> Support-Werkzeuge". Ermöglicht u.a. direkt das Verzeichnis des aktuellen Benutzers in der Dateiverwaltung des Betriebssystems anzuzeigen.
- Feature HomeMatic-Plugin: Unterstützung für CUxD EnOcean Wetterstation
- Feature HomeMatic-Plugin: Unterstützung für Wassersensor HmIP-SWD
- Feature Backup-Dialog kann vom Startbildschirm aus geöffnet werden.
- Feature Backup-Dialog: Button um das ZIP-Archiv in der Betriebssystem-Dateiverwaltung anzuzeigen.

- Feature mediola Portal: Button hinter Lizenzschlüssel um diesen direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
- Feature Gerätemanager: Button bei CCU-Gateway-Einträgen, um die Weboberfläche im Browser zu öffnen.
- Feature [Ticket #1044] Statusregeln: Warne, falls auf "Statusregel zuweisen" geklickt wird, es aber noch ungespeicherte Änderungen gibt.
- Automation Manager: Astro-Block zeigt die eingestellte Verzögerungszeit rechts unten an.
- Verhalten des Menüs verbessert: Untermenüs bleiben noch einen Moment lang offen, wenn die Maus den Bereich verlässt. (Selbes Verhalten wie der Hauptmenübereich.)
- Bugfix [Ticket #1572] Rundslider innerhalb von Gruppen werden falsch skaliert. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.60.)
- Bugfix Rundslider: "font-size" für Text-CSS wird ignoriert. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.53.)
- Bugfix DoorBird-Plugin: Bewegungsmelder und Klingelsignal neuerer Modelle werden nicht korrekt ausgewertet.
- Bugfix Benutzerkonto: Leere Details, falls man sich abmeldet und direkt wieder anmeldet ohne das Fenster zu schließen.
- Bugfix CSS-Slider: Editor-Vorschau wird nicht aktualisiert, wenn Breite/Höhe über Eigenschaften verändert wird.
- Bugfix CSS-Slider: Falls invertiert aber nicht vertikal, dann wird im Editor der invertierte Zustand nicht angezeigt.
- Bugfix Im "Datenbank syncen"-Dialog wird nach dem Herunterladen als Meldung "Fernbedienung fertig heruntergeladen" angezeigt, anstatt "Datenbank".
- Bugfix Skin-Konvertierung: Möglicher Fehler direkt nach der Umwandlung oder wenn diese rückgängig gemacht wurde.
- Bugfix Bilderkatalog: Beim Öffnen werden die Bilder für die aktuelle Auswahl unnötigerweise 3x hintereinander geladen.
- Bugfix Bilderkatalog: Aktuell zugewiesene Statusregel wird nicht vorausgewählt.
- Bugfix Windows 8/10: Falls das Vorschaufenster eine Geräteumrandung hat und das Passwort für eine Seite abgefragt wird, dann reagieren die Buttons zum Abbrechen oder Bestätigen nicht auf den Mauszeiger.
- Bugfix Automation Manager: Wurde ein Block kopiert und per Tastatur-Shortcut Text in ein Eingabefeld eingefügt, dann wird auch der Block erneut eingefügt.
- Bugfix Gruppen mit zugewiesenem Gerät (z.B. "Media Player (Bedienung)") zeigen beim nächsten Öffnen der Seite nicht mehr das zugewiesene Gerät an.
- Plugin-Namen an die Namen im Shop angepasst.
- Sorge beim CREATOR-Start dafür, dass das Fenster nicht größer ist als der verfügbare Platz.
- Gerätemanager: Zeige Interface-Typ für das ausgewählte HomeMatic-Gerät.
- Gerätemanager: Zeige Kanal-Adressen und -Bezeichnungen für das ausgewählte HomeMatic-Gerät.
- Skin-Grafiken, die eigentlich zu einem Plugin gehören, sind nun immer verfügbar – pluginunabhängig.
- Unterstützung für neues Skin-System. Keine Änderung für den Benutzer im CREATOR selbst. Voraussetzung für neuen Skin "NEOstar".
- Update des NW.js-Frameworks auf 0.33.4.
- Zusammenlegen der verschiedenen CREATOR-Versionszweige zu einer gemeinsamen Code-Basis um die Wartung und Entwicklung zu vereinfachen.

### 2.4.4 / 2.3.6 / 2.2.9 / 2.1.11 (2018-09-26)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.53 oder neuer.

#### Nur in 2.4.4

- Feature Plugin: WIR elektronik.

#### Für alle Versionen

- Feature Home Wizard: Unterstützung für Brel Motoren.
  - Erweiterter Passwort-Schutz.
- 

### 2.3.5 / 2.2.8 / 2.1.10 (2018-09-07)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.50 oder neuer.

- Feature Verbesserte Unterstützung für die CCU3.
- 

### 2.4.3 (2018-09-03)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.50 oder neuer.

- Feature Start-Assistent für Benutzer ohne Fernbedienung und leerer Gerätedatenbank für erste Schritte mit dem AIO GATEWAY oder der HomeMatic CCU.
- Feature Werkzeug, um für jeden Raum eine leere Fernbedienungsseite anlegen zu lassen, vorausgesetzt die Fernbedienung wurde noch nicht bearbeitet.
- Feature AIO GATEWAY V5/V5Plus: Unterstützung des ELV Funk-Gurtwicklers.
- Feature HomeMatic: Unterstützung für HmIP-SWD Wassersensor.
- Verbesserte Unterstützung für die CCU3.
- Bugfix Info-Grafiken zu Button-Status werden nicht angezeigt, falls Button dupliziert ist und dann Grafik eines anderen Skins zugewiesen wurde. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
- Bugfix Hilfe: Eingebundene PDFs verlassen den sichtbaren Fensterbereich. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
- Bugfix Nach Zuweisen einer Statusregel wird dies nicht direkt in den Eigenschaften angezeigt. Erst nach erneuter Auswahl des Elementes. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
- Bugfix Auswahl-Element: Beim Öffnen des Bilderkataloges wird nicht die korrekte Grafik vorausgewählt.
- Bugfix Auswahl-Element: Nach zuweisen einer neuen "Ausgewählt"-Grafik wird diese im Editor direkt gesetzt, selbst wenn der initiale Status auf "Nicht ausgewählt" gestellt ist.
- Bugfix Windows: Abfrage des Dokumente-Pfades per Registry schlägt fehl, wenn Befehl "chcp" nicht ausgeführt werden kann.
- Bugfix Status für HomeMatic Heizgruppe HM-CC-VG-1 kann nicht ausgewählt werden.

## 2.4.2 / 2.3.4 / 2.2.7 / 2.1.9 (2018-07-17)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.50 oder neuer.

### Nur in 2.4.2

- Feature Widget für AIO GATEWAY V5/V5+.
- Feature AIO GATEWAY V5/V5+: Befehl "cloud forward on/off", der einen Remotezugriff auch auf Systeme erlaubt, die nicht am AIO GATEWAY angelernt sind, z.B. Philips hue. (Benötigt Firmware 1.1.1.)
- Bugfix Slider in Widgets für manche HM/HmIP-Rollläden verhalten sich invers. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
- Bugfix Widgets werden u.U. doppelt aufgelistet.
- Kopiert man ein fixiertes Element, ist die Kopie ab sofort nicht mehr fixiert.

## 2.3.4 / 2.2.7 / 2.1.9

- Bugfix Fehler, wenn neue Seite oder Gruppe angelegt wird. Die Seite/Gruppe wird noch angelegt, allerdings erscheint dann eine Fehlermeldung.

### Für alle Versionen

- Feature AIO GATEWAY V5+: Unterstützung für HmIP-STHO, HmIP-STHO-A, HmIP-SWO-B, HmIP-SWO-PL, HmIP-SWO-PR, HmIP-SPDR, HmIP-SMI55, HmIP-RC8, HmIP-MIOB, HmIP-WRC6, HM-LC-DW-WM, HM-RC-Key4-3 und HM-RC-Sec4-3. (Benötigt Firmware 1.1.1.)
- Feature AIO GATEWAY V5+: Unterstützung für Danalock Smartlock (Z-Wave). (Benötigt Firmware 1.1.1.)
- Bugfix [Ticket #1578] Fehler, wenn in der Gruppenverwaltung eine Standardgruppe ein-/ausgeblendet wird.
- Bugfix Wird mehreren ausgewählten Grafik-Elementen zusammen ein neues Icon zugewiesen, geht diese Änderung beim Speichern wieder verloren.
- macOS: Der "nwjs Helper"-Prozess wurde umbenannt zu "AIO CREATOR NEO Helper", um die Zugehörigkeit deutlich zu machen.

---

## 2.4.1 / 2.3.3 / 2.2.6 / 2.1.8 (2018-06-05)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.46 oder neuer.

### Nur in 2.4.1

- Feature Widgets: Vorlagen für Geräte, denen dann direkt passende Aktionen und/oder Status zugewiesen werden.

- Feature Plugin: Brelag.
- Feature [Ticket #616, #795, #1552] Elemente fixieren, sodass sie im Editor nicht mehr verschoben werden können.
- Feature [Ticket #1555] Bei längerem Klick auf den Rückgängig- oder Wiederholen-Button wird eine Übersicht ausgeklappt über die mehrere Aktionen auf einmal rückgängig gemacht/wiederholt werden können.
- Feature HomeMatic: Für CCUs können CloudMatic-Zugangsdaten hinterlegt werden um in der AIO REMOTE NEO per Befehl zwischen beiden Verbindungen wechseln zu können.

### Nur in 2.4.1 und 2.3.3

- Feature Plugin: HAUTAU.
- Feature Plugin: Siegenia.

### Für alle Versionen

- Feature HomeMatic: Unterstützung für HmIP-SWO-B, HmIP-SWO-PI, HmIP-STHO und HmIP-WRC6.
- Feature Somfy RTS: Gerätetyp "Blind/Jalousie" um Lamellen zu öffnen/schließen.
- Feature MyStrom: Unterstützung für Typ "LED Strip".
- Feature Option im Fernbedienung-Hochlade-/Herunterlade-Dialog alle Einträge auf einmal zu selektieren/deselektieren.
- Feature Automation Manager: Systemvariablen des aktuellen NEO SERVERs/V5Plus können als Auslöser im SOBALD-Block verwendet werden. (Benötigt NEO SERVER 2.3.0 oder V5Plus-Firmware neuer als 1.0.20.)
- Bugfix [Ticket #1544] Nach einem Skin-Update verschwinden alle Skin-Update-Hinweise aus der Übersicht bis zum nächsten Start.
- Bugfix [Ticket #1547] Fehler wenn Höhe oder Breite des "Media Player (Liste)"-Elementes über die Eigenschaften geändert wird.
- Bugfix [Ticket #1548] Copy&Paste von Blöcken funktioniert nicht.
- Bugfix [Ticket #1557] Gerätemanager: Cloud-Export-Optionen werden fälschlicherweise auch beim Anlegen eines neuen Gerätes angezeigt, beziehen sich aber auf das zuvor ausgewählte Gerät.
- Bugfix [Ticket #1558] Automation Manager: Ändert man die Angaben des Warte-Blocks werden diese in der Oberfläche nach Schließen des Overlays nicht direkt aktualisiert.
- Bugfix Wenn für ein Kamera-Element die Option "Native CamView" geändert wurde, lassen sich ältere Aktionen nicht mehr rückgängig machen.
- Bugfix Samsung-Gateway lässt sich nicht anlegen, da die Token-Übergabe vom Anmelde-Fenster an den Gerätemanager nicht mehr funktioniert.
- Bugfix Automation Manager: Der Blockeditor wird nicht komplett zurückgesetzt, wenn ein anderes Gateway ausgewählt wird.
- Bugfix Hat man das Gitter aktiv und ändert die Seitengröße, ändert das Gitter seine Größe nicht direkt mit.
- Bugfix Legt man eine eigene Gruppe an, dann lässt sich deren Speicherort erst nach einem Neustart über den CREATOR öffnen.
- Bugfix Legt man eine eigene Gruppe an, aber ersetzt nicht direkt die Auswahl mit der Gruppe, dann werden beim Verschieben die Elemente bis zum Deselektieren nicht angezeigt.
- Bugfix Befindet sich in einer Gruppe ein Slider mit CSS und löscht man diese Gruppe, wird nach einem Seitenwechsel wieder die Slider-Vorschau angezeigt und kann nicht entfernt

werden.

- Bugfix Slider mit CSS werden nicht bei Zoom in der Größe angepasst, falls sie Teil einer Gruppe sind.
- Bugfix Skin-Konvertierung funktioniert nicht bei Auswahl-Element.
- Bugfix Möglicher Fehler bei Skin-Konvertierung einer gerade geöffneten Seite, die eine selbsterstellte Gruppe beinhaltet.
- Bugfix Einstellung für die gewünschte Ebene werden in manchen Situationen nicht richtig übernommen, wenn zuvor Elemente auf der Seite gelöscht wurden.
- Bugfix Wird beim Bilder-Import ein eigener Typ/Stil/Name angegeben, wird dieser als URI-Komponente verarbeitet. Aus "%20" wird ein Leerzeichen etc.
- Bugfix "Malformed URI"-Fehler, wenn Grafik eingefügt wird, die z.B. "%\_" im Namen enthält.
- Bugfix Button-Hintergrund-Grafiken mit "+" im Namen werden nicht in der Fernbedienung gespeichert.
- Bugfix Fehlende Informationen zu Info-Grafiken in Standard-Skin "CREATOR NEO 2", weswegen z.B. bei Heizungen kein zusätzlicher "low\_bat"-Status angezeigt wurde.
- Bugfix Potentieller Fehler, wenn einem Webseiten-Element eine URL zugewiesen wird. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
- Bugfix brennenstuhl-Geräte: Adressberechnung anhand von System- und Unit-Code funktioniert nicht für manche Geräte.
- Bugfix Öffnet man eine andere Fernbedienung, wird je nach Skin u.U. die Platzhalter-Grafik nicht mehr gefunden.
- Element-Eigenschaften: Zeige und behandle Position als relativ zur Gruppe, in der sich das Element befindet.
- Seitenhintergründe werden bei der Skin-Konvertierung nun ignoriert und stattdessen der aktuelle beibehalten.
- Slider: Werte von groß nach klein lassen sich nun auch verwenden.
- Slider: Invertieren auch in der Horizontalen möglich.
- Beim Öffnen einer Fernbedienung wird überprüft, ob der verwendete Skin auch installiert ist. Falls nicht, wird ein Warnhinweis angezeigt.
- Benutzer-Einstellungen (jene aus dem "Einstellungen"-Menü) werden nun in einer eigenen Datei `user_config.json` gespeichert anstatt im LocalStorage. Dadurch können diese bei einem Backup mitgesichert werden.
- Zeige Warnhinweis, wenn Seiten-Autorefresh auf unter 10 Sekunden gestellt wird.
- Startbildschirm: Liste der freigeschalteten Skins ist nun alphabetisch sortiert.
- HomeMatic CCU: "Gerät anlernen"-Dialog entfernt, da die Funktion nicht zuverlässig war. Geräte werden besser direkt an der CCU angelern und dann importiert.

---

### 2.3.1 / 2.2.4 / 2.1.6 (2018-02-21)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.44 oder neuer.

#### Nur in 2.3.1

- Bugfix Gerätemanager: Fehler wenn versucht wird, ein Gerät manuell anzulegen. ([Ratgeber-Community-Frage](#))



## Für alle Versionen

- Bugfix [Ticket #1539] macOS: Alter Standard-Skin "Creator Neo" kann nicht heruntergeladen werden falls ältere Version bereits vorhanden.
  - Bugfix [Ticket #1542] Statusregel-Vorlagen können für den Skin "CREATOR NEO 2" nicht gefunden werden.
  - Bugfix [Ticket #1543] Wählt man für eine Statusregel eine Grafik aus dem Bilderkatalog, dann springt das DropDown nicht auf den entsprechenden Skin um.
  - Bugfix Fehler bei Cloud-Export. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
  - Bugfix Fehler bei der Übertragung zum NEO SERVER, wodurch Alexa-Befehle zwar bestätigt, aber nicht ausgeführt werden. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
  - Bugfix Webseiten mit einer URL der Gestalt "https://user:pass@host" können nicht angezeigt werden. ([Ratgeber-Community-Frage](#))
- 

## 2.3.0 / 2.2.3 / 2.1.5 (2018-02-15)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.44 oder neuer.

### Nur in 2.3.0

- Feature Neuer Standard-Skin: CREATOR NEO 2.
- Feature EnOcean-Plugin unterstützt Siegenia Fenstersensor.
- Feature Siegenia-Plugin: Erweiterung um SIEGENIA "smart"-Geräte (IP-Geräte). (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.44.)
- Feature Zigbee mit V5Plus: Unterstützung für Paulmann-Lampen. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.44 und V5Plus-Firmware 1.0.20 oder neuer.)
- Feature Alexa: Verbesserte Unterstützung für Thermostate, welche an der HomeMatic CCU oder dem AIO GATEWAY angelernt sind.

## Für alle Versionen

- Feature Unterstützung für Befehle die mehrere Werte benötigen, z.B. eine Sirene für deren Alarm man einen Alarmton, ein optisches Signal und eine Dauer festlegen muss.
- Bugfix myStrom-Plugin wird fälschlicherweise als abgelaufen behandelt.
- Bugfix [Ticket #1262] NEO Automation Manager: Wird ein Task dupliziert, wird bei E-Mail-Blöcken im Task ebenfalls das Token dupliziert. Dadurch ändern sich die E-Mail-Blöcke der beiden Tasks gegenseitig.
- Bugfix [Ticket #1468] Textelemente sind breiter als vorher, falls sie als Teil einer Mehrfachauswahl und unter einem Zoom-Faktor von < 100% kopiert und eingefügt werden.
- Bugfix [Ticket #1515] Möglicher Fehler in Gerätemanager bei Geräten mit IR-Befehlen, wenn schnell zwischen Geräten gewechselt wird.
- Bugfix [Ticket #1517] Scrollen zusammen mit Drag&Drop funktioniert nicht im Makroeditor.
- Bugfix [Ticket #1534] Beim Bearbeiten einer Aktion mit RGB-Befehl wird beim erneuten Öffnen wieder der Standard-Wert angezeigt.
- Bugfix [Ticket #1535] Rundslider in skalierten Gruppen sind in der Vorschau und AIO REMOTE NEO in der falschen Größe.

- Bugfix Farb-Pipette nimmt Farbe von falscher Position auf falls der Zoom nicht 100% beträgt.
- Bugfix Farb-Pipette nimmt Farbe von falscher Position auf falls Seite vertikal oder horizontal gescrollt wurde.
- Bugfix Der Farb-Pipetten-Aufnahme-Bereich verdeckt Teile der Eigenschaften falls ein längerer horizontaler Scrollbalken vorhanden ist.
- Bugfix Textelement: Ist das Element breiter und/oder höher als das Anwendungsfenster und wird zum Bearbeiten per Doppelklick angeklickt, dann verrutscht die Ansicht.
- Bugfix Feller: Im Gerätemanager wird der falsche Gerätetyp angezeigt.
- Bugfix Webseiten-Element: Hintergrund ist nicht schon transparent im Editor, erst in der Vorschau.
- Bugfix Fehler wenn eine Gruppe nicht ausgewählt ist und man auf die Stelle klickt, wo das Skalierungs-Element erscheinen würde.
- Bugfix Nach einer Skin-Konvertierung auf den vorherigen Skin zurückzusetzen verursacht einen Fehler falls der Renderer gerade aktiv ist.
- Bugfix Neu angelegte Slider und Rundslider wechseln beim Skinwechsel nicht den Skin.
- Bugfix HomeMatic CCU: Es können keine Geräte importiert werden, falls eines der an der CCU angemeldeten Geräte bei der Abfrage per Skript einen Fehler verursacht.
- Bugfix Absturz durch Chromiums Passwort-Autovervollständigungsdialog, der gar nicht erst hätte angezeigt werden sollen.
- Bugfix NEO Automation Manager: In den Block-Optionen für die HTTP-Aktion wird unter "Anfrageinhalt" für alle Blöcke immer der selbe, zuletzt eingetragene Inhalt angezeigt.
- NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Erlaube die Auswahl eines Gateways oder NEO SERVERs in der Übersicht auch wenn nicht erreichbar.
- Unterstützung für neue SUS-Bundle-Aktivierung.
- Anpassung am Skin-System um neue Skins auch ohne neue CREATOR-Version veröffentlichen zu können.

---

## 2.2.2 (2017-11-23)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.43 oder neuer.

- Bugfix Gerätemanager: Stehen keine IP-Geräte zur Auswahl, wird zum Anlegen anderer Geräte fälschlicherweise immer ein "MAC"-Eingabefeld angezeigt.
- Bugfix Button: Verbindungslinien zu Auswahl-Elementen bleiben in manchen Fällen stehen falls Teil einer Gruppe.
- Bugfix [Ticket #1508] Fehler bei Stift-Bedienung auf z.B. dem Surface 4 Pro.
- Bugfix Text-Elemente, die höher sind als ihr tatsächlicher Text, werden in Mehrfachauswahlen/Gruppen falsch skaliert.
- Bugfix Eigenschaftsformular ignoriert eingegebene Höhe, falls die Mehrfachauswahl/Gruppe mehr breit als hoch ist.
- Bugfix Gruppenelemente sind versetzt wenn ein Gruppeninhalt ausgewählt und anschließend die Auswahl erweitert wird.
- Bugfix Texte in erstellten Gruppen sind um 2 Pixel versetzt bis die Gruppe aufgelöst oder dupliziert wird.
- Bugfix Gruppen in Gruppen sind in der Vorschau und AIO REMOTE NEO an der falschen Position und in der falschen Größe.
- Bugfix Media Player (Liste): Zugewiesenes Gerät wird in den Eigenschaften nicht angezeigt.
- Bugfix Makroeditor: Makros lassen sich nicht in andere Gruppen verschieben.
- Enthält eine Auswahl nur 2 Elemente, dann deaktiviere die Buttons zum gleichmäßigen

Ausrichten.

- Kontextmenü: "Aktion zuweisen", "Status zuweisen" und "Gerät zuweisen" hinzugefügt.
- Text-Element: Limitiere Schriftgröße auf 2048 px, da es bei extrem großen Werte zu Abstürzen kommen kann.

#### **2.1.4 (2017-11-23)**

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.43 oder neuer.

- Bugfix [Ticket #1508] Fehler bei Stift-Bedienung auf z.B. dem Surface 4 Pro.
- Bugfix Text-Elemente, die höher sind als ihr tatsächlicher Text, werden in Mehrfachauswahlen/Gruppen falsch skaliert.
- Bugfix Eigenschaftsformular ignoriert eingegebene Höhe, falls die Mehrfachauswahl/Gruppe mehr breit als hoch ist.
- Bugfix Gruppenelemente sind versetzt wenn ein Gruppeninhalt ausgewählt und anschließend die Auswahl erweitert wird.
- Bugfix Texte in erstellten Gruppen sind um 2 Pixel versetzt bis die Gruppe aufgelöst oder dupliziert wird.
- Bugfix Gruppen in Gruppen sind in der Vorschau und AIO REMOTE NEO an der falschen Position und in der falschen Größe.
- Bugfix Media Player (Liste): Zugewiesenes Gerät wird in den Eigenschaften nicht angezeigt.
- Bugfix Makroeditor: Makros lassen sich nicht in andere Gruppen verschieben.
- Enthält eine Auswahl nur 2 Elemente, dann deaktiviere die Buttons zum gleichmäßigen Ausrichten.
- Kontextmenü: "Aktion zuweisen", "Status zuweisen" und "Gerät zuweisen" hinzugefügt.
- Text-Element: Limitiere Schriftgröße auf 2048 px, da es bei extrem großen Werte zu Abstürzen kommen kann.

#### **2.2.1 (2017-11-17)**

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.43 oder neuer.

- NW.js-Update von 0.14.7 auf 0.26.6. (Betriebssystemvoraussetzung: Windows 7 oder neuer, macOS 10.9 oder neuer.)
- Feature Plugin: myStrom.
- Feature Plugin: Zigbee. (Benötigt AIO GATEWAY V5+ mit Firmware 1.0.18 und mediola Zigbee Stick.)
- Feature Kostenloses Plugin: EZcontrol.
- Feature [Ticket #1500] digitalSTROM: Benutzer-definierte Handlungen.
- Bugfix [Ticket #1471] RaspberryMatic: Absturz in Vorschau wenn die Gateway Service Messages abgerufen werden und auch welche vorhanden sind.
- Bugfix [Ticket #1502] Mehrfachauswahl: "Gleichmäßig ausrichten" verändert Reihenfolge.
- Bugfix [Ticket #1503] Funktion "Geräte auf Seite ersetzen" funktioniert nicht mehr.
- Bugfix Eigene Gruppen: Zentrierte Texte werden nicht zentriert dargestellt.
- Bugfix Eigene Gruppen: Wird eine Gruppe skaliert und anschließend aufgelöst, haben Texte darin die falschen Ausmaße.

### 2.1.3 (2017-11-17)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.43 oder neuer.

- NW.js-Update von 0.14.7 auf 0.26.6. (Betriebssystemvoraussetzung: Windows 7 oder neuer, macOS 10.9 oder neuer.)
- Bugfix [Ticket #1471] RaspberryMatic: Absturz in Vorschau wenn die Gateway Service Messages abgerufen werden und auch welche vorhanden sind.
- Bugfix [Ticket #1502] Mehrfachauswahl: "Gleichmäßig ausrichten" verändert Reihenfolge.
- Bugfix [Ticket #1503] Funktion "Geräte auf Seite ersetzen" funktioniert nicht mehr.
- Bugfix Eigene Gruppen: Zentrierte Texte werden nicht zentriert dargestellt.
- Bugfix Eigene Gruppen: Wird eine Gruppe skaliert und anschließend aufgelöst, haben Texte darin die falschen Ausmaße.

### 2.2.0 (2017-10-26)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.40 oder neuer.

- Feature Plugin: KNX. (Benötigt ein AIO GATEWAY V5+ mit Firmware 1.0.17.)
- Feature Plugin: digitalSTROM.
- Feature [Ticket #1461] RaspberryMatic: Geräteimport funktioniert nun mit CCU-Firmware 2.29.22.
- Feature Neues Element: Auswahl. Weise diesem eine Aktion zu und verknüpfe mehrere mit einem Button. In der REMOTE lässt sich dann eine Auswahl treffen, welche Aktionen der Button alles auslösen soll. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- Feature Inaktivitätsaktion: Nach einstellbarer Zeit ohne Benutzerinteraktion wird eine Aktion ausgelöst. Inklusive "Bildschirmschoner" (schwarze Seite ohne jede Statusabfrage). (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- Feature Tado°: Import von Zonen und zwei neue Plugin-Gruppenvorlagen.
- Feature [Ticket #1403] Rundslider: Option, Befehle schon während der Bedienung auszusenden. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- Feature Rundslider: Erweiterte Option für zusätzliche Bestätigung bei größeren positiven Wertesprüngen. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- Bugfix [Ticket #1444] Möglicher Fehler bei Copy&Paste.
- Bugfix [Ticket #1445] Fehler wenn für Button als Aktion "keine" zugewiesen wird.
- Bugfix [Ticket #1453] Kopiert man mehrere Elemente auf einmal und speichert, wird die Auswahl als Gruppe auf der Seite gespeichert.
- Bugfix [Ticket #1455] Farbwähler: Einstellung, den Marker anzuzeigen, bleibt nicht bestehen.
- Bugfix [Ticket #1458] Fehler bei Auswahl einer Button-Aktion "Befehl" mit einer CCU-Systemvariable vom Typ Zeichenkette.
- Bugfix Webseiten-Vorschau bleibt nach Löschen der Fernbedienungsseite sichtbar.
- Bugfix Macht man Verschiebungen an einer Mehrfachauswahl rückgängig während man eine neue Mehrfachauswahl aktiv hat, dann stimmen die rückgängig gemachten Positionen nicht.
- Bugfix Erweitert man eine Mehrfachauswahl und macht später Verschiebungen rückgängig, werden die Elemente teils falsch platziert.
- Bugfix Samsung-Gruppenvorlagen: Fügt man ein Element einer Seite ein zweites Mal während einer Sitzung hinzu, dann sind die Texte falsch.
- Bugfix Datenbank-Online-Sicherung: Fehler beim Hochladen, falls das "automation"-Verzeichnis existiert, aber kein Verzeichnis ist.

- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Gelöschte Push-Nachrichten erscheinen wieder in der Übersicht und lassen sich nicht entfernen.
- NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Bei der Aktion "Seitenwechsel" wird nicht mehr die Fernbedienung gewechselt. Die Seite wird nur gewechselt, falls die aktuelle Fernbedienung der gewählten entspricht. (Die Änderung ist unabhängig vom CREATOR und NEO SERVER. Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Teilweise leicht verschwommenen Text korrigiert. Antialiasing aktiviert, kann über Einstellungen wieder deaktiviert werden.
- macOS: AIO CREATOR NEO wird nicht mehr im "Öffnen mit"-Menü aufgelistet.

### 2.1.2 (2017-10-26)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.40 oder neuer.

- Feature [Ticket #1461] RaspberryMatic: Geräteimport funktioniert nun mit CCU-Firmware 2.29.22.
- Feature Tado°: Import von Zonen und zwei neue Plugin-Gruppenvorlagen.
- Feature [Ticket #1403] Rundslider: Option, Befehle schon während der Bedienung auszusenden. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- Feature Rundslider: Erweiterte Option für zusätzliche Bestätigung bei größeren positiven Wertesprüngen. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- Feature Inaktivitätsaktion: Nach einstellbarer Zeit ohne Benutzerinteraktion wird eine Aktion ausgelöst. Inklusive "Bildschirmschoner" (schwarze Seite ohne jede Statusabfrage). (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- Bugfix [Ticket #1444] Möglicher Fehler bei Copy&Paste.
- Bugfix [Ticket #1445] Fehler wenn für Button als Aktion "keine" zugewiesen wird.
- Bugfix [Ticket #1453] Kopiert man mehrere Elemente auf einmal und speichert, wird die Auswahl als Gruppe auf der Seite gespeichert.
- Bugfix [Ticket #1455] Farbwähler: Einstellung, den Marker anzuzeigen, bleibt nicht bestehen.
- Bugfix [Ticket #1458] Fehler bei Auswahl einer Button-Aktion "Befehl" mit einer CCU-Systemvariable vom Typ Zeichenkette.
- Bugfix Webseiten-Vorschau bleibt nach Löschen der Fernbedienungsseite sichtbar.
- Bugfix Macht man Verschiebungen an einer Mehrfachauswahl rückgängig während man eine neue Mehrfachauswahl aktiv hat, dann stimmen die rückgängig gemachten Positionen nicht.
- Bugfix Erweitert man eine Mehrfachauswahl und macht später Verschiebungen rückgängig, werden die Elemente teils falsch platziert.
- Bugfix Samsung-Gruppenvorlagen: Fügt man ein Element einer Seite ein zweites Mal während einer Sitzung hinzu, dann sind die Texte falsch.
- Bugfix Datenbank-Online-Sicherung: Fehler beim Hochladen, falls das "automation"-Verzeichnis existiert, aber kein Verzeichnis ist.
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Gelöschte Push-Nachrichten erscheinen wieder in der Übersicht und lassen sich nicht entfernen.
- NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Bei der Aktion "Seitenwechsel" wird nicht mehr die Fernbedienung gewechselt. Die Seite wird nur gewechselt, falls die aktuelle Fernbedienung der gewählten entspricht. (Die Änderung ist unabhängig vom CREATOR und NEO SERVER. Benötigt AIO REMOTE NEO 1.40.)
- NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Teilweise leicht verschwommenen Text korrigiert. Antialiasing aktiviert, kann über Einstellungen wieder deaktiviert werden.
- macOS: AIO CREATOR NEO wird nicht mehr im "Öffnen mit"-Menü aufgelistet.

### 2.1.1 (2017-09-14)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.31 oder neuer.

- Feature Plugin: FIBARO.
- Feature Plugin: Somfy TaHoma.
- Feature [Ticket #1410] V5+: Unterstützung für HmIP-PDT-UK, HmIP-eTRV-2-UK, HmIP-SWDO-I, HmIP-PCBS, HmIP-PCBS-BAT, HmIP-FSM16, HmIP-KRCA, HM-Sen-MDIR-O-3, HM-Sec-RHS-2, Hm-MOD-EM-8Bit, Hm-MOD-EM-8, HM-WDS30-OT2-SM-2, HM-Dis-EP-WM55, HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O, HM-Sec-Key-Generic, HM-Sen-MDIR-WM55, HM-WDS100-C6-O-2. (Benötigt Firmware 1.0.15.)
- Feature NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Neuer Block "Aktion: Push". (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.31 zum Einrichten auf dem Gerät und NEO SERVER 2.1.1 bzw. V5Plus-Firmware 1.0.15.)
- Feature NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Option für den Fall, dass ein Task bereits läuft. (Benötigt NEO SERVER 2.1.1.)
- Feature Rundslider: Verbesserung in Performance und erweiterte Option für Grafikqualität. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.31.)
- Bugfix [Ticket #1432] Möglicher Fehler beim Kopieren von Mehrfachauswahlen.
- Bugfix [Ticket #1436] Beim Skalieren der Seite werden Rundslider nicht mitskaliert.
- Bugfix [Ticket #1440] Erweitern einer Mehrfachauswahl nicht möglich, wenn das gewünschte Element unterhalb des Bereiches der bisherigen Auswahl liegt.
- Bugfix Button mit Statusregel zeigt keine Grafik aus der Statusregel.
- Bugfix CSS-Slider im Editor bleibt nach dem Löschen sichtbar, falls dieser als Teil einer Gruppe in einer Mehrfachauswahl entfernt wurde.
- Bugfix Rundslider: Wischgesten werden auch während der Bedienung ausgeführt. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.31.)
- Bugfix Seiten-Statusaktion geht beim Öffnen der Fernbedienung wieder verloren.
- Bugfix Eigene Gruppen, die unter einer Fernbedienung mit Skin A angelegt werden und Grafiken aus dem selben Skin verwenden, zeigen in einer Fernbedienung mit Skin B keine oder falsche Grafiken an. Der Bugfix funktioniert nur mit neu angelegten Gruppen.
- Bugfix Fange potentiellen Fehler beim Erstellen der Seiten-Thumbnails ab.
- Bugfix Grafiken aus einem Benutzer-Skin, welcher nur in der Fernbedienung liegt, können nicht geladen werden.
- Bugfix Cloud-Export: Im "Befehle bearbeiten"-Fenster werden Makros als "undefined" aufgelistet.
- Bugfix NEO Automation Manager unter macOS: Skript-Debug-Fenster zeigt nach console.log-Nachricht zusätzlich eine Zeile "ipc log finish".
- NEO Automation Manager: Zeige für console.error(err) direkt den Wert von err.message an, da unter Windows sonst nur "[object Object]" angezeigt wird.
- [Ticket #1431] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Erlaube Auswahl aller Geräte im Gerätestatus-Block und setze die Auswahl erst beim Einsetzen in einen anderen Block zurück, falls dieser das Gerät nicht unterstützt.
- HomeMatic CCU: Raumauswahl bei Geräte-Import.
- Cloud-Export: Zeige System/Typ in Klammern hinter dem jeweiligen exportierten Gerät.

### 2.1.0 (2017-08-10)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.30 oder neuer.

- [Ticket #428, #439, #440, #446, #557, #697, #784, #786, #820, #844, #887, #888, #898, #940, #1006, #1052, #1210] Austausch der CREATOR-Editor-Rendering-Bibliothek mit Pixi.js und damit verbunden größere Überarbeitungen und Aufräumarbeiten der Strukturen und Abläufe im Hintergrund.
- Feature [Ticket #426] Einstellung für die Position der Benachrichtigungen: unten-mittig oder unten-rechts.
- Feature [Ticket #1119] Der CREATOR merkt sich das Konto-Passwort dauerhaft und nicht nur bis die Anwendung geschlossen wird. (Kann in den Einstellungen wieder deaktiviert werden.)
- Feature [Ticket #1355] Bei "Datenbank syncen" werden auch die lokalen NEO Automation Manager-Daten gesichert.
- Feature [Ticket #1358] AIO GATEWAY V5Plus: EnOcean (über USB).
- Feature [Ticket #1384] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Verwendung der Astro-Bedingung auch im Falls-Block. (Benötigt NEO SERVER 2.1.0.)
- Feature [Ticket #1406] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Einstellung für Zoom-Scrollen (deaktivieren oder nur zusammen mit Strg oder Alt).
- Feature NEO SERVER: Unterstützung für eigene NEO SERVER-Systemvariablen. (Benötigt NEO SERVER 2.1.0.)
- Feature NEO Automation Manager: Skripteditor-Befehl "executeMacro()".
- Feature AIO GATEWAY V5Plus: Z-Wave (über USB).
- Feature Neues Element: Runder Slider.
- Feature Slider und Rundslider: Erlaube HomeMatic-Systemvariablen des Typs "Zahl" in Aktion und Status.
- Bugfix [Ticket #392] Windows: Bei der Deinstallation wird das Verzeichnis "ProgramData\AIO CREATOR NEO" nicht entfernt.
- Bugfix [Ticket #1223] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Zieht man einen Gerätestatus-Block von einem Falls-Block in einen anderen, verliert der Block den gewählten Status für das Gerät.
- Bugfix [Ticket #1268] Importierte Grafiken brauchen eine Dateieindung. Ergänze diese beim Import, falls nicht vorhanden.
- Bugfix [Ticket #1338] NEO Automation Manager: List der Skripte im Skripteditor ist falsch, wenn man zu einem anderen V5+/NEO SERVER wechselt.
- Bugfix [Ticket #1376] Einige Plugins (NUKI, Feller, SteckerPro, mobilcom debitel, Hama Xavax) werden in der Plugin-/Shop-Übersicht nicht als freigeschaltet markiert.
- Bugfix Eigene Gruppen lassen sich manchmal nicht mehr über den CREATOR löschen oder in ihrem Verzeichnis anzeigen.
- Bugfix Grafikimport: Informationen werden nicht angezeigt, falls Pfad ein "#" enthält.
- Bugfix Bilderkatalog: Grafiken können nicht geladen werden, falls der Dateiname ein "#" enthält oder mit einem "." beginnt. Generell wird hiervon aber abgeraten.
- Bugfix Lokaler Server wird nicht sauber beendet.
- Bugfix Einstellung für Eck-Bedienelement-Rahmen-Farbe lässt sich nicht zurücksetzen.
- Bugfix Seiten mit "&" im Namen lassen sich nicht in der Vorschau öffnen.
- Bugfix Wurde auf der Startseite das Portal-Fenster geöffnet, werden später im Hauptfenster manche fetten Texte nicht mehr angezeigt.
- Bugfix Hat man sich im Benutzerkonto-Fenster an- und wieder abgemeldet ohne das Fenster zu schließen, dann bleibt beim nächsten Anmelden das Fenster leer.
- Bugfix NEO Automation Manager: Im Skripteditor-Dialog um eine Aktion einzufügen lassen sich manche Geräte (z.B. MiLight-Lampen) nicht auswählen, obwohl diese über mögliche Befehle verfügen.
- Bugfix Vorschau verursacht Fehler, falls ein Status von einer nicht erreichbaren hue Bridge abgefragt wird.
- Bugfix Vorschau mit Kamera-Bild: Wahrscheinlichkeit für möglichen EPERM-Fehler reduziert.

- Schnellerer Wechsel zwischen Fernbedienungen im CREATOR.
- Startbildschirm: Die zuletzt ausgewählte Fernbedienung wird vorausgewählt.
- Startbildschirm: Eine neu angelegte Fernbedienung wird direkt vorausgewählt.
- CREATOR-Startdauer wurde ein wenig verkürzt.
- CREATOR lässt sich schneller beenden bei Fernbedienungen mit sehr vielen Seiten (50+).
- Kommandozeilen-Argumente. Zuerst muss `--args` stehen, danach ist die Reihenfolge egal.  
Beispiel: `--args --neo_port=8009 --neo_userDir=/absolute/path/to/dir`
- Einstellungen in der `package.json` in eigenes Feld "config" verschoben.

## 2.0.6 (2017-07-06)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.29 oder neuer.

- Feature [Ticket #1245] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Tasks in der Übersicht können nach ID oder Name sortiert werden und nach Namen durchsucht werden.
- Feature Cloud-Export: Ändern der Befehlsnamen.
- Bugfix Cloud-Export: System-Kameras lassen sich nicht für den Export auswählen.
- Bugfix [Ticket #1235] HomeMatic CCU: Aktion um einen Wert für Systemvariablen vom Typ "Zeichenkette"/"String" zu setzen nicht verfügbar. (Benötigt AIO REMOTE NEO- und NEO SERVER-Update.)
- Bugfix [Ticket #1246] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Wird der AM/TM aus dem Vollbildmodus heraus geöffnet, dann ist der Fensterinhalt trotzdem noch auf kleine Fenstergröße ausgerichtet.
- Bugfix [Ticket #1343] NEO Automation Manager: Debug-Ausgabe des Skriptmanagers funktioniert nicht unter Windows.
- Bugfix Bilderkatalog: Unter Windows lässt sich der beinhaltende Ordner der gewählten Grafik nicht öffnen.

## 2.0.5 (2017-06-08)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.29 oder neuer.

- Feature Exportieren der Konfiguration in die mediola Cloud, was die Nutzung des Alexa Skills "mediola SmartHome" ermöglicht. (Benötigt NEO SERVER 2.0.4 oder V5Plus mit Firmware 1.0.11.)
- Feature HomeMatic: Unterstützung des "Battery Low"-Status der Geräte HM-PB-6-WM55, HM-PB-2-WM55, HM-PB-4Dis-WM, HM-Swl-3-FM, HM-SCI-3-FM, HM-PBI-4-FM, HM-Sec-Key, HM-Sec-MDIR, HM-Sen-MDIR-O, HM-WDS40-TH-I, HM-WDS10-TH-O und HM-WDS100-C6-O-2. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Erlaube das Anlegen und Importieren des NEO SERVER auch ohne Plugin. (Nötig für Cloud-Export.)
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Direkt nach dem Laden sind Blöcke innerhalb des Sonst-Zweiges eines Falls/Sonst-Blockes verschoben.

## 2.0.4 (2017-05-11)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.29 oder neuer.



- Feature Plugin: Feller.
- Feature AIO GATEWAY V5+: Button im Gerätemanager, um die HomeMatic-Benutzeroberfläche im Browser zu öffnen. Benötigt AIO GATEWAY Firmware 1.0.11 oder neuer.
- Feature NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Neuer Block "Seitenwechsel". (Benötigt NEO SERVER- und AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Option "jährlich" für die Zeitraumeinschränkung im Astro-Block.
- Feature NEO Automation Manager: DoorBird-Kamera kann als Auslöser verwendet werden mit "door bell ring" und "motion detect". (Benötigt NEO SERVER-Update.)
- Bugfix AIO GATEWAY Systemvariablen des Typs Float werden nur gerundet gespeichert. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix AIO GATEWAY Systemvariables des Typs String können in der Vorschau nicht angezeigt werden, falls der Wert leer ist. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Info-Grafiken (z.B. für schwache Batterie bei MAX!-Geräten) werden bei manchen Skins (NEOage) nicht angezeigt. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Makroeditor: Beim Testen werden keine direkten Gatewaybefehle ausgeführt.
- Bugfix MAX!: Meldet ein Gerät einen niedrigen Batteriestand, wird dieser Status auch für alle danach abgefragten MAX!-Geräte übernommen. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Edimax: Geräte-Passwort wird nicht importiert.
- NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Setze Gerätestatus-Blöcke sichtbar zurück, falls diese in einen Sobald-Block eingesetzt werden, aber mit der aktuellen Auswahl nicht als Auslöser genutzt werden können.

### 2.0.3 (2017-04-12)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.28 oder neuer.

- Feature NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Intervall-Block um einen Task in regelmäßigen Abständen auszulösen. (Benötigt NEO SERVER 2.0.2.)
- Feature Task Manager Plus: Warte-Block verfügbar.
- Feature NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Neue Spalte in der Task-Übersicht um Aktiv/Inaktiv-Stand der Tasks zwischen lokal und NEO SERVER zu vergleichen.
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Am V5 angelernte HomeMatic-Geräte geben ihren Status nicht an den NEO SERVER weiter. (Benötigt V5-Firmware 1.0.16. Release steht noch aus.)
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Aktiv/Inaktiv-Status in der Task-Übersicht wird nach Änderung trotzdem wieder mit Stand des NEO SERVERs angezeigt.
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Für AVR-Befehle wird beim Bearbeiten der falsche Wert vorausgewählt.
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Philips hue-Gruppenbefehl setScene zeigt nur ein leeres Eingabefeld.

### 2.0.2 (2017-04-06)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.28 oder neuer.

- Feature AIO GATEWAY V5: Unterstützung für Becker Centronic-Funkprodukte.
- Feature AIO GATEWAY V5: Unterstützung für Kaiser Nienhaus-Geräte.
- Bugfix [Ticket #1227] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Gelöschte und dann

wiederhergestellte Blöcke werden nicht wieder in ihren vorigen Block eingefügt.

- Bugfix [Ticket #1228] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Kopierte E-Mail-Blöcke überschreiben bei Änderung die originale E-Mail-Block-Einstellung.

### 2.0.1 (2017-03-16)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.27 oder neuer.

- Feature [Ticket #1211] "Aktualisieren"-Button für NEO SERVER-Einträge, wie auch bei AIO GATEWAYS.
- Feature Mi.Light-Plugin: Unterstützung für Mi.Light v6.
- Feature Gerätemanager: Konfiguriere am AIO GATEWAY V5+ angelernte HomeMatic-Rolladenaktoren.
- Feature NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Option für Zeit-Bedingung den angegebenen Zeitraum jedes Jahr zu verwenden.
- Bugfix [Ticket #1215] NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Aktions-Blöcke im 1. Zweig des Falls/Sonst-Blockes werden beim Öffnen im Blockeditor u.U. in verkehrter Reihenfolge geladen.
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Inhalte des Klammern-Blocks werden nicht gespeichert.
- Bugfix NEO Automation Manager / Task Manager Plus: Systemvariablen in Gerätestatus-Bedingungen werden noch korrekt gespeichert, beim späteren Bearbeiten aber nicht mehr korrekt geladen.
- Bugfix Übersicht der im Shop verfügbaren Plugins listet nicht mehr die Plugins.
- Bugfix Gerätemanager: Für angelegte Intertechno-Geräte wird eine falsche Adresse angezeigt. (Nur in der Anzeige, gespeicherte Werte sind korrekt.)
- ConfigTool NEO als Bestandteil des CREATORS entfernt. Stattdessen wird versucht eine vorhandene ConfigTool NEO-Installation zu öffnen. Das Problem war, dass die Version im CREATOR meist veraltet ist im Vergleich zur Standalone-Version.

### 2.0.0 (2017-02-23)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.26 oder neuer.

- Subscription Update Service (SUS).
- Feature Plugin: NEO Automation Manager.
- Feature Mi.Light-Plugin: Unterstützung für SingleZone RGB Bulb.
- Bugfix [Ticket #1176] Task Manager Plus / NEO Automation Manager: Blöcke springen in manchen Fällen bei Auswahl herum und lassen Lücken zurück.
- Bugfix [Ticket #1188] Task Manager Plus / NEO Automation Manager: Öffnet man einen Task im BlockEditor und ändert den Namen in der Task-Übersicht, bleibt der Name im BlockEditor der alte.
- Bugfix [Ticket #1188] Task Manager Plus / NEO Automation Manager: Öffnet man einen Task im BlockEditor und löscht diesen in der Task-Übersicht, kann dieser im BlockEditor nicht mehr (neu) gespeichert werden.
- Bugfix [Ticket #1199] Task Manager Plus / NEO Automation Manager: Speichert man einen Task, der eine E-Mail-Aktion beinhaltet und hat man zuvor Blöcke gelöscht, tauchen die gelöschten Blöcke hinterher wieder auf.
- Bugfix Task Manager Plus / NEO Automation Manager: Aktionsblöcke werden im Falls/Sonst-

Block nicht an der angezeigten Stelle eingefügt.

- Bugfix Task Manager Plus / NEO Automation Manager: NEO SERVER-Version des gewählten V5+ wird nicht angezeigt, falls Passwort gesetzt ist. (Meldung: "Informationen konnten nicht abgerufen werden.")
- Button in den Eigenschaften, um Statusregel wieder vom Element zu entfernen.

### 1.7.1 (2017-02-09)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.26 oder neuer.

- Task Manager Plus: Hinweis auf verfügbare Firmware-Updates für das V5+.
- Bugfix [Ticket #1175] Task Manager Plus: Status vom Typ rgbw werden doppelt aufgelistet.
- Bugfix [Ticket #1183] Task Manager Plus: Blöcke sind schwer zu positionieren. Um die Einfüge-Position eines Blockes zu bestimmen, wird nun nur noch dessen oberer Bereich verwendet anstatt der gesamten Höhe.
- Bugfix Task Manager Plus: Der Inhalt neuer E-Mail-Aktionen in Sonst-Zweigen werden nicht gespeichert.
- Bugfix Task Manager Plus: E-Mail-Aktionen werden nicht korrekt gespeichert in neuen Tasks, wenn diese mehrmals gespeichert werden.
- Bugfix Task Manager Plus: Hintergrundbild wird nicht angezeigt oder bei AutoZoom falsch dargestellt.
- Bugfix Gerätemanager, neues Gerät anlegen: Auswahl für Gerätetype erscheint manchmal nicht, wenn das Ziel-Gateway gewechselt wird.
- Bugfix Benutzereinstellung für den Serverport und der serverPortForce-Wert in package.json werden seit NW.js 0.14.7 nicht mehr korrekt angewendet.
- Bugfix Der eingetragene Pfad für userDir wird u.a. bei Backups nicht berücksichtigt.
- Bugfix Neues Modul zum Lesen der Windows Registry (seit 1.7.0) verwendet für die Ausgabe nicht die passende Zeichenkodierung, was zu Problemen beim CREATOR-Start führen kann.
- Windows: Fallback, falls das Auslesen des Dokumenteordner-Pfades aus der Windows-Registry fehlschlägt.
- Prüfe vor dem Öffnen des ConfigTool NEOs, ob das AIO GATEWAY auch erreichbar ist.

### 1.7.0 (2017-01-26)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.26 oder neuer.

- Feature Plugin: Samsung smarte Haushaltsgeräte.
- Feature Netatmo: Healthy Home Coach.
- Feature Unterstützung für das AIO GATEWAY V5+.
- Feature Unterstützung für Skin NEOage.
- Feature AIO GATEWAY: Warne, wenn das anzulernende Gerät nicht durch den aktuell gesetzten Sensormodus unterstützt wird.
- Feature Werkzeug, um mehrere Gerätereferenzen auf einer Seite gleichzeitig auszutauschen. (Menü → Fernbedienung → Geräte auf Seite ersetzen ...)
- Bugfix Seiten-Hintergrundgrafik wird nicht gespeichert, falls die Grafik aus einem anderen Skin stammt.
- Bugfix AIO GATEWAY: Abfrage der verfügbaren elero-Adressen gelingt nicht.
- Bugfix AIO GATEWAY: Anlernen eines elero shutters funktioniert nicht.
- Bugfix Grafikelement: Grafiken aus anderen Skins als dem der Fernbedienung zugewiesenen

werden in Vorschau/AIO REMOTE NEO nicht angezeigt.

- Bugfix Logitech Harmony Hub: Aktivitäten werden als Befehl nicht ausgeführt. Nicht funktionierende Aktivitäten müssen neu importiert und zugewiesen werden.
- Bugfix Seitenstatusaktion löst nicht aus, wenn der Status von einer CCU-Systemvariable vom Typ "Logikwert" stammt. (Zum Beheben muss der Status neu zugewiesen werden.)
- Bugfix JPEG-Kameras: Zeichen wie "=", "?", "&", "#" in Benutzername oder Passwort können dazu führen, dass kein Bild angezeigt wird. (Bei MJPEG und mit Nativer CamView können weiterhin Probleme bestehen.) (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Statusregeln funktionieren nicht mit dem Info-Element. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Beinhaltet eine Fernbedienung Grafiken verschiedener Skins, die aber den selben Stil- und Dateinamen haben, wird nur eine von beiden in das Verzeichnis kopiert.
- Aktualisierung auf NWJS 0.14.7, was auch plötzliche Abstürze unter macOS Sierra behebt.
- Aktualisierung einiger Node.js-Module.
- Austausch eines Node-Modules um die Windows-Registry auszulesen (um den Pfad zum Dokumente- und ProgramData-Verzeichnis herauszufinden). Das vorige Node-Modul hat bei mind. 1 Benutzer einen Fehler verursacht.
- HomeMatic CCU: Zu verwendender TCL-Port einstellbar.
- Gerätemanager: Beim Anlegen eines neuen AIO GATEWAY-Gerätes, wähle standardmäßig zuerst den Typ "IR/RF Code" aus.

### 1.6.5 (2016-12-08)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.25 oder neuer.

- Feature QIVICON / Magenta SmartHome: Unterstützung für Home Base 2.0.
- Bugfix AIO GATEWAY: Kleinere Korrekturen für elero, intertechno und PCA.

### 1.6.4 (2016-12-01)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.25 oder neuer.

- Feature Plugin im Testmodus verfügbar: Samsung smarte Haushaltsgeräte. Plugin-Verkauf erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem noch passende Plugin-Elemente eingebaut wurden.
- Bugfix AIO GATEWAY: Abfrage der verfügbaren elero-Adressen gelingt nicht.
- Bugfix Grafikelement: Grafiken aus anderen Skins als dem der Fernbedienung zugewiesenen werden in Vorschau/AIO REMOTE NEO nicht angezeigt.

### 1.6.3 (2016-11-24)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.25 oder neuer.

- Bugfix Logitech Harmony Hub: Token-Abfrage funktioniert nicht mehr.
- Bugfix Task Manager: Task mit HomeMatic Funktaster wird nicht korrekt ausgelesen und dadurch beim Bearbeiten immer der erste Taster vorausgewählt.

### 1.6.2 (2016-11-17)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.25 oder neuer.

- Bose SoundTouch: Geräte manuell anlegen. Geräte-UUID muss aber bekannt sein. ([Siehe Dokumentation.](#))
- Bose SoundTouch: Alle Geräte für das "Media Player (Bedienung)"-Element zugelassen, nicht nur den Master.
- Bugfix HM-WDS30-OT2-SM-2: Statusabfrage funktioniert nicht. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Energiemesssteckdose HMIP-PSM wird nicht korrekt erkannt. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Raumfeld: Steuerung virtueller Räume und einzelner Geräte funktioniert nicht, nur über Master-Gerät möglich. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Installation unter Windows: Ein sehr langer Dateipfad erreicht je nach Installationsort die maximal Pfadlänge, was zu einem Abbruch der Installation führt.

### 1.6.1 (2016-11-10)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.24 oder neuer.

- Feature Plugin: Bose SoundTouch.
- Feature Plugin: Axis-Kameras.
- Feature AIO GATEWAY: WIR elektronik.
- Bugfix [Ticket #855] AIO GATEWAY: Intertechno-Adresse wird in seltenen Fällen falsch angelernt.
- Bugfix AIO GATEWAY V3: HomeEasy-Geräte funktionieren nicht als Aktionen im Task Manager.
- OSRAM umbenannt zu "OSRAM LIGHTIFY / LEDvance".

### 1.6.0 (2016-10-27)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.24 oder neuer.

- Feature Sonos: Unterstützung für die Media Player-Elemente (Liste, Bedienung). Dafür muss beim Geräteimport der virtuelle Sonos-Master importiert werden.
- Feature Mische Grafiken und Stile verschiedener Skins innerhalb einer Fernbedienung. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature Statusregeln: Zeige mögliche Werte des aktuell zugewiesenen Status, falls bekannt.
- Feature Seiten-Eigenschaft: "Button-Klick-Geräusch". Versucht bei Buttonaktion das Standard-Systemklickgeräusch abzuspielen. (Android, iOS).
- Feature AIO GATEWAY: esco clever.
- Feature AIO GATEWAY V5: FHT80b. (Benötigt mind. AIO GATEWAY-Firmware 1.0.10.)
- Feature AIO GATEWAY V5: ABUS Privest.
- Bugfix Vorschau: Wird ein Geräterahmen verwendet und hat die Seite ein bestimmtes Größenverhältnis, bricht die Seite aus dem Rahmen aus.
- Statusregelvorlagen auch für NEOfire/NEOtronic/NEOchrome.
- Statusregeln: Überprüfe bei Hinzufügen einer Regel, ob die angegebene Grafik auch geladen werden kann.

- Anpassungen für den neuen Skin "NEOchrome".

### 1.5.3 (2016-10-20)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.222 oder neuer.

- Feature "Erste Schritte"-Tutorial.
- Feature 7Links Robocam 1/2.
- Feature Mehr Seiten-Statusaktionen-Aktionen: Makro ausführen, Kamera steuern, HTTP-Befehl senden.
- Feature AIO GATEWAY: HomeMatic-Rollladen: Einstellen der durch den Benutzer gemessenen, benötigten Zeit für Herauf-/Herunterfahren.
- Bugfix [Ticket #1039] Fehler in Undo für Änderung der Y-Position einer Gruppe.
- Bugfix [Ticket #1041] Nach Deselektierung per ESC werden weiterhin die Eigenschaften des vorigen Elementes angezeigt. Änderungen daran führen zu einer Fehlermeldung.
- Bugfix [Ticket #1042] Philips hue "toggle"-Befehl funktioniert nicht korrekt.
- Bugfix HomeMatic: HM-WDS30-OT2-SM-2 wird nicht korrekt erkannt.
- Bugfix AV-Receiver-Befehle funktionieren nicht in Makros.
- Bugfix Fehler, wenn versucht wird eine Netatmo Welcome anzulegen, aber kein Gerät abgefragt und ausgewählt wurde.
- Bugfix Fehler im elero-Anlernprozess.
- Bugfix Startbildschirm: Nachdem ein Benutzer gelöscht wurde, werden weiterhin dessen Fernbedienungen aufgelistet.
- Bugfix Kann im Fenster mit Fernbedienungs-Informationen die Onlineliste mit Gerätegrößen nicht abgerufen werden, wird direkt eine Fehlerseite angezeigt anstatt auf die mitgelieferte Liste auszuweichen.
- Bugfix Eigener Skin: Farbwähler wird im Editor als fehlende Grafik angezeigt.
- Bugfix Eigener Skin: Gruppen-Grafiken können nicht geladen werden, obwohl der Skin genau die gleiche Ordnerstruktur und Dateinamen wie der Standardskin hat.
- Button-Status: Erlaube auch CCU-Variablen vom Typ "Zahl".
- Entferne Leerzeichen vom Start und Ende eingegebener HTTP-Befehle.
- Analogmeter: Erlaube Gateway-Systemvariablen als Status.
- Startbildschirm und "Über AIO CREATOR NEO"-Fenster: Liste die freigeschalteten Skins ebenfalls unter den Plugins.
- Testmodus: mediola-Konto-Anmeldung bzw. -Erstellung kann übersprungen werden, da damit verbundene Features im Testmodus ohnehin nicht zur Verfügung stehen.

### 1.5.2 (2016-08-12)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.222 oder neuer.

- Bugfix Makroeditor: Fehler, wenn Befehle eingefügt oder bearbeitet werden sollen.
- Bugfix Vorschau: Korrekter Geräterahmen für iPhone SE.
- Bugfix Media Player-Elemente für Raumfeld werden nicht angezeigt, falls nicht weitere Plugin-Elemente vorhanden sind (z.B. durch Netatmo oder tado°).

### 1.5.1 (2016-08-11)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.222 oder neuer.

- Feature Plugin: Yellowstone Soft Cloudy.
- Bugfix [Ticket #1024] Backup schlägt fehl, wenn sich ein kaputter Alias/Symmlink unter den Dateien befindet.
- Bugfix [Ticket #1026] Skinversionsnummern werden nach dem Herunterladen der neuen Version nicht direkt aktualisiert.
- Bugfix Wird im Hintergrund ein passwortgeschützter Logitech Media Server gefunden, wird ein Login-Dialog angezeigt, der zum Absturz führt.
- Bugfix Statusregeln nehmen keine eigenen Grafiken mehr an.
- Bugfix Statusregeln gehen verloren, wenn eine Fernbedienung mit "Speichern unter" neu abgespeichert wird.
- Bugfix Fehler, wenn versucht wird eine leere Statusregel zu speichern.
- Bugfix Raumfeld-Element "Media Player (Bedienung)" verursacht Fehler beim Duplizieren.
- Seiten-Statusaktion: Hinweis, dass Aktion \*jedes Mal\* ausgeführt wird, wenn der Status abgefragt wird und dem Zielwert entspricht.

### **1.5.0 (2016-08-04)**

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.222 oder neuer.

- Feature Plugin: Raumfeld.
- Feature Plugin: Netatmo Welcome.
- Feature Plugin: ORVIBO.
- Feature [Ticket #301, #805] Statusregeln: Mehr Möglichkeiten im Verbinden von Status mit Grafiken. Zu finden im Bilderkatalog.
- Feature [Ticket #854] Seiten kann eine Statusabfrage zugewiesen werden und eine Aktion (z.B. Seitenwechsel) bei Eintreten des gewählten Wertes.
- Feature Passwortschutz für Buttonaktionen.
- Feature Datenbanken synchronisieren: Die Geräte- und Makrodatenbank können online gespeichert und wieder in den CREATOR heruntergeladen werden.
- Feature AIO GATEWAY: Teilweise Integration des ConfigTool NEO.
- Bugfix [Ticket #1017] Bilderkatalog wählt nicht die korrekte Grafik vorab aus, falls die Grafik eine eigene importierte Statusgrafik ist.
- Bugfix [Ticket #1019] Standard-Skin: Die Grafiken für Typ "Schloss" im Stil "hell" und "dunkel" für die Status "open" und "closed" sind vertauscht.
- Bugfix AIO GATEWAY: elero-Geräte können nicht gespeichert werden, da der Geräte-Untertyp fehlt.
- Bugfix Bilderkatalog: Seltener Fall in dem das Auswählen von bestimmten Grafiken, die zudem keine PNGs sind, die Anwendung einfrieren lassen.
- Bugfix Wird eine Kamera oder Webseite umbenannt, werden die Zuweisungen in der Fernbedienung nicht aktualisiert.
- Layout der Seitenleisten geändert.

### **1.4.4 (2016-07-14)**

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.212 oder neuer.

- Feature [Ticket #262, #934] Element: Datum/Zeit.

- Bugfix [Ticket #991, #995] Grafiken mit geringer Höhe werden auf der Y-Achse nach unten versetzt.
- Standard-Skin: sensor/alarm: "state\_on" als Alias für "state\_alarm" und "state\_off" für "state\_ok".

### 1.4.3 (2016-07-08)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.210 (Android) bzw. 1.211 (iOS) oder neuer.

- Feature Plugin: ORVIBO.
- Feature AIO GATEWAY V5: Ergänzung von noch fehlenden Geräten.
- Feature Startseite: "mediola Portal" über das man seine Lizenzschlüssel abfragen kann, wenn man ein mediola Konto mit Fernbedienungen hat.
- Bugfix [Ticket #1001] Fehler, wenn im Gerätemanager versucht wird ein Gerät mit fehlenden System-Informationen anzuzeigen.
- Bugfix Fehlermeldung aufgrund eines ungültigen Port-Wertes beim Herunterladen.
- Bugfix AIO GATEWAY Task Manager speichert Aktionen vom Typ "Nachricht senden" nicht.
- Bugfix Plugin-Übersicht: Plugins werden mehrfach aufgelistet.
- AIO GATEWAY: Frequenzauswahl für Kaiser Nienhaus-Geräte. (Bisher nur 868 MHz, jetzt auch 433,15/433,42 wie in IQONTROL.)

### 1.4.2 (2016-06-24)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.210 (Android) bzw. 1.211 (iOS) oder neuer.

- Feature Plugin: mydlink Home.
- Feature AIO GATEWAY: Unterstützung für AIO GATEWAY V5.
- Feature AIO GATEWAY: "Aktualisieren"-Button bei bereits importierten Gateways um Informationen (Version, Firmware, MAC) für den CREATOR neu abzufragen.
- Feature Pioneer AVR: Zone 2/3/HD.
- Feature HomeMatic: HM-Sen-LI-O.
- Feature HomeMatic: Wetterstation HM-WDS100-C6-O-2.
- Feature Foscam-Kameras: FI9900P, FI9831W, C1, C2, R2.
- Feature QIVICON: Status für HomeMatic Kontaktsensor und Temperatur/Feuchtigkeits-Sensor.
- Yamaha AVR: Modell ist auswählbar und kann nachträglich geändert werden (nicht mehr auf Import angewiesen).
- JPEG-Kamera: Wenn im Feld "URL" kein Protokoll am Anfang steht, dann setze beim Speichern "http://".

### 1.4.1 (2016-06-14)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.200 oder neuer.

- Feature Task Manager: Unterstützung für HM-Sec-WDS und HM-Sec-WDS2.
- Bugfix CSS-Slider verschwinden nicht, wenn ihre Seite gelöscht wird.



### 1.4.0 (2016-06-02)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.200 oder neuer.

- Feature Plugin: MOBOTIX.
- Feature Plugin: Generic IP-Kameras.
- Feature Onkyo AVR: Zone 3.
- Feature Zusätzliche Gerätetypen für Rademacher: "Contact", "Environment", "Solar Sensor", "Smoke Alarm".
- Feature Zusätzliche Gerätetypen für HomeWizard: "Contact Sensor", "Door Bell", "EnergyLink", "Rain Sensor", "Smoke Alarm", "Thermostat", "Wind Sensor".
- Bugfix [Ticket #236] Webseite: Scrollen funktioniert nun auch mit der Native WebView. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #245, #351, #478, #592, #896, #957] iOS: Falsch skalierte Native WebView. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #954] Fehler in Aktionsdialog, wenn Gateway als Befehlsquelle ausgewählt wird und ein Program/eine Systemvariable ein bestimmtes Format hat.
- Bugfix Logitech Harmony Hub: Gateway-Programme lassen sich nicht importieren, sollte in einem anderen Gateway bereits ein Programm mit gleichem Namen vorhanden sein.
- Bugfix Hat ein Benutzer noch keine Fernbedienungen und existieren mehrere Benutzer, wird u.U. versucht eine Fernbedienung für den falschen Benutzer anzulegen.
- Bugfix Fehler beim Anlernen von IR-Codes mit dem NUEVA-IR-BLASTER.
- Bugfix AVM FRITZ!: Korrektur in der Berechnung des Statuswertes für "power".
- Foscam FI9826W: Button, um MJPEG in der Kamera zu aktivieren. Dafür müssen die Kamera-IP und das Kamera-Passwort für den Admin-Benutzer eingetragen sein.
- HomeMatic: HM-LC-Sw1(Sw4)-Ba-PCB "low battery"-Status.
- HomeMatic: CCU Zeitstatus im Format "HH:MM:SS".
- AVM FRITZ!: IP-Adresse lässt sich auch mit "http://" bzw. "https://" eintragen.
- Sichergestellt, dass beim Hochladen von Fernbedienungen auf den und Herunterladen vom mediola Server durch den CREATOR eine HTTPS-Verbindung genutzt wird.
- Kamera-Option "MJPEG zulassen" wieder entfernt. Es wird empfohlen MJPEG-Kameras nur mit der Option "Native CamView" zu nutzen.
- Makroeditor: Für Makros lässt sich auswählen, ob diese auf der Apple Watch angezeigt werden sollen oder nicht.
- Barthelme-Befehl "user effect up/down" umbenannt zu "effect up/down".
- Netatmo: Speichere nur noch Token anstatt Benutzername und Passwort.
- AVM FRITZ!: Eingabe des Benutzernamens.
- Seiten-Passwortabfrage: Neuer Dialog, Passworteingabe nicht lesbar. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)

### 1.3.0 (2016-05-12)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.187 oder neuer.

- Feature Plugin: HomeWizard.
- Feature Plugin: QIVICON.
- Feature Plugin: DoorBird.

### 1.2.1 (2016-05-04)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.187 oder neuer.

- Bugfix AIO GATEWAY Task Manager: Fehler beim Löschen eines Tasks.

### 1.2.0 (2016-05-03)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.187 oder neuer.

- Feature Plugin: Onkyo.
- Feature Plugin: AVM FRITZ!.
- Feature [Ticket #371, #380, #411, #412, #687, #688, #692, #773] Makro-Editor komplett überarbeitet:
  - Makro verschieben: Drag&Drop auf die Ziel-Gruppe.
  - Makro kopieren: Drag&Drop + [Alt] oder [Strg] auf die Ziel-Gruppe.
  - Befehl in anderes Makro verschieben: Drag&Drop auf das Ziel-Makro.
  - Befehl in anderes Makro kopieren: Drag&Drop + [Alt] oder [Strg] auf das Ziel-Makro.
  - Befehls-Listen mit Scrollbar scrollen automatisch nach oben/unten beim Verschieben von Befehlen.
  - Pause vor Geräte-/Gateway-Befehlen für jedes Makro frei wählbar. Diese Pausen sind schon länger Bestandteil der AIO REMOTE NEO mit einem Standardwert von 250ms. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature [Ticket #745] Übersicht für Elemente auf der Seite. (Menü → Fernbedienung → Elemente auf der Seite ...)
- Feature [Ticket #770, #841] Bilder-Katalog komplett überarbeitet.
- Feature Netatmo-Element.
- Feature Slider: Neuer konfigurierbarer CSS-Stil.
- Feature Benutzer kann aus dem CREATOR heraus Backups der lokalen Daten anlegen und laden lassen.
- Feature Einstellung für den Port, den der CREATOR verwenden soll. Entsprechend der Einstellung lautet dann auch der Port für den lokalen Download in der AIO REMOTE NEO anders. (Standard-Port: 8009.)
- Feature Kamera-Element: Autorefresh-Zeitabstand einstellbar. (Standard: 500ms.) (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature Setze eine Nachricht für die Seiten-Passwortabfrage in der AIO REMOTE NEO. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #221] Text-Zahlenformat: Es lassen sich mehr als 20 Nachkommastellen einstellen, was zu fehlerhafter Darstellung führt. Minimum kann größer als Maximum eingestellt werden, was keinen Sinn macht.
- Bugfix [Ticket #877] HTTP-Befehle ohne angehängten "cache buster". (Dieses Mal sollte es wirklich behoben sein.) (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #923] RWE: Abfrage von Fensterkontaktstatus funktioniert nicht. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #924] RWE: Werte von 0 werden als "?" angezeigt. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #932] Vorschau: DoorBird-Kamerabild funktioniert nicht (fehlendes Modul).
- Bugfix NUEVA-IR-BLASTER: Suche nach Gateways und anlegen von IR-Geräten nicht mehr möglich.

- Bugfix Buttons und Makros können keine Befehle von der Art "rgb+white color" zugewiesen werden.
- Bugfix AIO REMOTE NEO (Android): HTTP-Befehle eines IP-Gerätes mit angehängtem Schlüssel ohne Wert werden nicht ausgeführt. Bsp.: "/index.php?play" geht nicht, aber "/index.php?play=1" ginge. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- [Ticket #377] Zeige in den Eigenschaften für Aktionen vom Typ "Makro ausführen" auch den Namen der Makro-Gruppe an.
- [Ticket #919] Startbildschirm: Markiere Testmodus-Benutzer.
- [Ticket #938] Wähle beim Import HomeMatic-Systemvariablen, auch wenn eine Systemvariable mit deren Adresse bereits in der Gerätedatenbank existiert, sich aber der Variablentyp geändert hat.
- Intertechno: Neuer Typ "Door Bell" für Funkgong.
- Beim Positionieren werden Elemente nicht mehr an den Arbeitsflächengrenzen gestoppt.
- Kamera-Element: Erweiterte Option "MJPEG zulassen". Standardmäßig deaktiviert. MJPEG funktioniert derzeit nur unter iOS, hat dort aber einen extrem hohen Speicherverbrauch, weshalb es nicht verwendet werden sollte. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Anstatt "localhost" verwende "127.0.0.1" da bei manchen Benutzern die Auflösung von "localhost" nicht korrekt funktioniert.

### 1.1.12 (2016-04-14)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.185 oder neuer.

- Feature Plugin: RWE.
- Feature Plugin: REHAU Nea Smart.
- Feature [Ticket #92, #221, #897] Regeln zur Zahlenformatierung für Text-Element und Analogmeter. Standardwerte für neu erstellte Elemente können in den Einstellungen festgelegt werden. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature [Ticket #236] Webseiten-Element: Erlaube Scrolling (funktioniert nur mit iframe, nicht "Native WebView"). (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.180 oder neuer.)
- Feature Yamaha Zone 3/4 für Model RX-A3040.
- Feature Netatmo: Status "felt temperature" für die gefühlte Temperatur. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature Webseiten-Element: Einstellbarer Zeitintervall für Autorefresh. (Benötigt AIO REMOTE NEO 1.180 oder neuer.)
- Bugfix [Ticket #909] Plugin-Übersicht: Wird ein Plugin unter "Neu" aufgeführt, fehlt es in der Liste der bereits lizenzierten.
- Bugfix [Ticket #915] Denon Zone 3 in AIO REMOTE NEO. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #917] Fehler bei Philips hue Pairing.
- Bugfix Herunterladen von Skins funktioniert nicht, wenn der Port geändert wurde.
- Bugfix Wird das "Skin wählen"-Fenster geschlossen bevor ein Download abgeschlossen ist, tritt ein Fehler auf.
- Standard-Skin: Viele "undefined.png" durch Fragezeichen-Grafiken ersetzt, um Missverständnisse beim Gerätestatus zu vermeiden.

### 1.1.11 (2016-03-30)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.180 oder neuer.

- Feature Plugin: Yamaha AV-Receiver.
- Feature Plugin: Marantz AV-Receiver.
- Bugfix [Ticket #917] Fehler bei Philips hue Pairing.
- Bugfix Lizenz mit HM-Elements wird mit HM-Upgrade-Plugin nicht korrekt erweitert.
- Standard-Skin: Viele "undefined.png" durch Fragezeichen-Grafiken ersetzt, um Missverständnisse beim Gerätestatus zu vermeiden.

### 1.1.10 (2016-03-10)

Die dazu benötigte AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161 oder neuer.

- Feature Neues Plugin: HM-Elements. (Ein HomeMatic-Plugin auf 10 Geräte/Programme/Systemvariablen beschränkt.)
- Bugfix [Ticket #870] Denon AV-Receiver: Aktionen/Status für Zone 3.
- Bugfix [Ticket #875, #892] Denon: Status für "input" wird bei umbenannten Eingabequellen nicht korrekt angezeigt.
- Bugfix [Ticket #880, #889, #890, #895] Nachdem das Fenster zum Hoch-/Herunterladen von Fernbedienungen geöffnet und wieder geschlossen wurde, lassen sich per Pfeiltasten keine Elemente mehr verschieben.
- Bugfix [Ticket #891] Setzt man im Aktions-Dialog einen Befehl mit zusätzlichem Werte-DropDown ("Setze Wert auf") und öffnet den Dialog anschließend erneut, wird der zuvor gewählte Wert nicht vorausgewählt.
- Bugfix [Ticket #893] Neue Seite → Seite duplizieren: Seiten-Vorschau zeigt keine Neuerungen bis zum nächsten Neustart.
- Bugfix [Ticket #894] Fehler, wenn eine große Anzahl an Grafiken geladen werden muss.
- Bugfix [Ticket #902] OSRAM Farbtemperatur liegt bei manchen Geräten im Bereich 2000-6500 anstatt 2700-6500.
- Bugfix Edimax Kamera: "preset position" für Modelle IC-7113, IC-7112, IC-7001.
- Bugfix Neue Seite → Seite duplizieren: Manchmal sind Seiten-Vorschauen doppelt untereinander.
- Bugfix Kopieren einer skalierten, selbst-erstellten Gruppe hat eine Kopie mit verschobenen Elementen zur Folge.
- Bugfix Einfügen oder Kopieren einer selbst-erstellten Gruppe bei Zoom != 100% hat verschobene Elemente in der Gruppe zur Folge.
- Bugfix Kopieren einer skalierten, vordefinierten Gruppe setzt die Kopie auf eine Skalierung von 100% zurück.
- Bugfix Kamera-Dialog: In manchen Fällen wird das falsche Modell vorausgewählt, wenn eine bereits angelegte Kamera ausgewählt wird.
- Bugfix Standard-Skin: Fehlende Rollladen-Statusgrafiken, wenn ein Gerät als Status "top", "middle" und "bottom" liefert.
- [Ticket #877] HTTP-Befehle ohne angehängten "cache buster". (Ein zusätzlicher Parameter mit immer anderem Wert, der verhindert, dass Browser eine Seiten-Anfrage aus ihrem Cache beantworten. Sollte hier unnötig sein.) (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)

### 1.1.9.1 (2016-03-04)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Bugfix AIO GATEWAY: Fehler wenn Task Manager geöffnet wird.

### 1.1.9 (2016-03-03)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Feature Pioneer AV-Receiver.
- Feature Standard-Skin: Neuer Slider (slider\_receiver).
- Bugfix [Ticket #684, #871] Bei selektiertem Element auf der Fernbedienung und geöffnetem Fenster (z.B. Bilderkatalog) werden Tastatur-Shortcuts trotzdem auf das Element im Hintergrund angewendet.
- Bugfix [Ticket #878] Wird einem Element als Aktion erst ein Gerätebefehl zugewiesen und anschließend ein Gateway-Programm-Befehl, dann wird der Gateway-Programm-Befehl nicht korrekt dem Element zugewiesen. Dies gilt ebenfalls für Makros.
- Bugfix HM CCU: Wurde nur 1 Systemvariable importiert, wird diese im Status-Zuweisungsdialog nicht aufgelistet.
- [Ticket #874] IP-Symcon: Sortiere Befehle für Auswahl in Aktion/Status-Zuweisung.
- IP-Symcon-Import: Zeige Objekt-ID sowohl in Detail- als auch Kompaktansicht.
- Makro-Editor: Zeige den gesetzten Wert hinter dem Gerätebefehl.
- AV-Receiver-Element: Textfeld zur Anzeige von Volume und Input, Lautlos- und Ein/Aus-Button als Statusgrafik.

### 1.1.8 (2016-02-25)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Feature Denon AV-Receiver.
- Bugfix [Ticket #866] Fehler beim Speichern von Fernbedienungen bei Grafiken mit Umlauten im Dateinamen oder -pfad.
- Bugfix Vorschau mit Geräteraahmen ist unter bestimmten Bedingungen verzerrt. (Wenn das CREATOR-Fenster höher ist als die nutzbare Bildschirmfläche.)
- Bugfix "Alles auswählen" bei Zoom zeigt beim anschließenden Verschieben/Skalieren der Mehrfachauswahl einen falschen Rahmen.
- Bugfix Wird eine Seite geladen während ein Zoom != 100% gesetzt ist, sind Gruppen auf dieser Seite verschoben.
- Bugfix Erweitern einer Auswahl mit einem Objekt, das bereits Teil einer Gruppe ist, bringt die Positionen durcheinander. Stattdessen wird nun die beinhaltende Gruppe als Ganzes zur Auswahl hinzugefügt.
- Bugfix Wird eine skalierte Gruppe aufgelöst und die Auflösung wieder rückgängig gemacht, werden die Elemente der Gruppe fälschlicherweise erneut skaliert.
- Kann im Editor eine Grafik nicht aus dem Fernbedienungsverzeichnis geladen werden, wird als nächstes das lokale CREATOR-Grafikverzeichnis des Benutzers (Dokumente/AIO CREATOR NEO/resources/) versucht.
- Gerät anlegen: Bei der Typ-Auswahl steht dahinter nun "Plugin" oder "IP-Gerät" um zwischen Plugin-basierten Einträgen und jenen aus der deviceinfo.xml zu unterscheiden.

### 1.1.7 (2016-02-23)

Die dazu korrespondierende AIO REMOTE NEO App ist Version 1.161.

- Feature tado° Gateway mit Smart Thermostat.
- Feature HMW-IO-12-Sw14-DR programmable output channel.
- Bugfix [Ticket #864] Fehler, wenn sich eine Grafik nicht über das CREATOR-Backend an das Frontend schicken lässt.
- Bugfix Fehler direkt nach Geräteumbenennung, wenn versucht wird Referenzen in der Fernbedienung zu korrigieren.
- Bugfix Makro-Editor: Fehler, wenn ein leeres Makro getestet wird.
- Bugfix Makro-Editor: Makro-Formular wird gezeigt, obwohl noch keine Gruppe ausgewählt wurde, was beim Bearbeiten und Speichern zu einem Fehler führt.
- Bugfix Rademacher Rollladen-Befehl "move down/stop" fehlerhaft.
- Überarbeiteter Dialog für Lizenzschlüssel/Plugin-Freischaltcode.
- Benachrichtigung für verfügbare Skin-Aktualisierungen in Skins-Symbol links oben (wird zum Ausrufezeichen), anstatt Benachrichtigungs-Popup rechts unten.

#### 1.1.6.1 (2016-02-05)

- Feature Gerätemanager: Test-Button für IR/RF-Codes bei IR/RF-Geräten.
- Bugfix Plugin/Skin-Übersicht wird nicht mit Shop-Inhalten aktualisiert.
- Bugfix Buttons sind in der Vorschau und AIO REMOTE NEO verzerrt, wenn keine Hintergrund-Grafik gesetzt ist, der Button nicht quadratisch ist und das verwendete Icon in der Originalgröße auch nicht quadratisch ist. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix "Neue Seite"-Dialog: Breite und Höhe werden nicht entsprechend der Ausrichtung eingetragen.
- Testmodus: Anzeige links oben, falls im Test-Modus.
- Wird die gültige Lizenz eines Benutzers mit der neuen Test-Lizenz ersetzt, wird sich die Lizenz intern gemerkt und bei Beenden des Test-Modus (Entfernen des Häkchen) für diesen Benutzer wieder eingesetzt.
- Geräte und Gateways, die im Test-Modus angelegt wurden, aber von einer gültigen Lizenz dann nicht mehr unterstützt werden, werden nun nicht mehr gelöscht. Stattdessen bleiben sie in der Gerätedatenbank, lassen sich aber nicht mehr bearbeiten oder in der Fernbedienung zuweisen. (Bis das passende Plugin freigeschaltet wurde.)

#### 1.1.6 (2016-02-02)

- Feature Skin-Dialog: Download von gekauften Skins (im Shop erhältlich).
- Feature Skin-Wechsel: Konvertierungs-Dialog für Skins, die nicht kompatibel sind. Dabei werden die Grafik-Referenzen in der Fernbedienung angepasst.
- Feature Eingebaute Ultimate-Testlizenz (alle Plugins verfügbar), die zeitlich unbegrenzt ist, aber keinen Upload/Download ermöglicht.
- Feature HomeMatic IP-Geräte.
- Feature [Ticket #557] Reduziere Render-Aufwand, wenn Objekte verschoben oder skaliert werden. (Experimentell. Muss in "Einstellungen → System" erst aktiviert werden.)
- Feature [Ticket #630] Button: Setze Wert für Pause zwischen Dauersendebefehlen. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Feature [Ticket #809] Seiten-Online-Templates werden beim Anlegen so gut es geht zum aktuell gewählten Skin konvertiert.
- Feature [Ticket #816] Kamera-Element: Option das Seitenverhältnis einzuhalten. Standardmäßig wird bei unpassender Elementgröße verzerrt. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)

- Feature [Ticket #835] Einstellungen: Vorschau → Immer im Vordergrund.
- Feature Mehrfachauswahl: Für alle Button- und Info-Grafiken in der Auswahl lassen sich einheitlich Icon bzw. Hintergrundgrafik ändern.
- Feature IR-Codes einzelner Geräte als XML exportieren.
- Feature Kontextmenü: "Nichts auswählen".
- Feature Mehrfachauswahl: Zentriere Elemente.
- Feature Zoom der jeweiligen Fernbedienung wird beim Speichern ebenfalls gemerkt.
- Bugfix [Ticket #783] Vorschau: Fehler, wenn Kamera-Bild nicht geladen werden kann. (Betrifft sehr wahrscheinlich auch AIO REMOTE NEO.)
- Bugfix [Ticket #791] Fehler wenn Farbwähler in Breite/Höhe verändert wird.
- Bugfix [Ticket #797] Fehler, wenn über die Eigenschaftenleiste für eine Mehrfachauswahl eine andere Breite oder Höhe eingetragen wird (noch nicht angewendet) und dann ein anderes Element ausgewählt wird.
- Bugfix [Ticket #809, #810] IR/RF-Codes: Einträge mit dem Namen "0" lassen sich nicht bearbeiten/löschen.
- Bugfix [Ticket #812] Analogmeter: Falsche Auswahl/Position bei touch. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #813] Nach Geräte-Umbenennung: Neu zugewiesene Aktionen und Status werden nicht korrigiert.
- Bugfix [Ticket #819] Plugin-Code-Freischaltung erkennt kein Copy+Paste und aktiviert nicht den Bestätigen-Button.
- Bugfix [Ticket #825, #834] Slider-Wertebox ist bei vertikalen Slidern verschoben. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix [Ticket #826] Slider-Wertebox bleibt stehen und wird mehrfach angezeigt. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Online-Konto-Verifizierung fragt Anmelde-Daten nicht ab.
- Bugfix brennenstuhl/HC/Intertechno-Gateway, ELRO-Geräte: Fehlender Address-Code "11111".
- Bugfix [Ticket #498, #609] Webseiten-Element ist immer im Vordergrund, auch wenn die Ebene anders gesetzt wurde. (Nicht möglich mit nativer WebView, nur als iframe.) (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- Bugfix Geräte-Anlernen: FS20- und Intertechno-Adress-Codes werden beim Lernen nicht sichtbar eingetragen.
- Bugfix Button eine Aktion mit frei setzbarem Zahlenwert zuweisen: Ist der Wertebereich gerätebedingt beschränkt und liegt im negativen Bereich, dann wird der zulässige Wertebereich für die Eingabe falsch berechnet.
- Bugfix Makro-Editor: Fehler wenn ein Makro getestet wird, das einen Befehl zu einem nicht mehr im Gerätemanager vorhandenen Gerät enthält.
- Bugfix AIO REMOTE NEO: Info-Grafiken werden doppelt (übereinander gelagert) dargestellt. Zu sehen bei Grafiken mit Transparenz. (Benötigt AIO REMOTE NEO-Update.)
- [Ticket #333] Makros: Maximale Pausenlänge testweise von 2 Sekunden auf 10 Minuten erhöht.
- [Ticket #409] Makro-Editor: Makro-Liste wächst mit.
- [Ticket #807] IR/RF-Code-Export: Erhalte Zeichen wie "/" und ersetze nur doppelte Anführungszeichen ("").
- Button/Grafik-Element: Beim Ändern von Icon/Hintergrund bleibt die aktuelle Elemente-Größe erhalten.
- Ist der CREATOR auf englisch gestellt, öffnet sich auch die (nun neue) englische Online-Hilfe.

#### 1.1.5.1 (2015-12-21)

- Feature D-Link Camera 2132L.

- Bugfix [Ticket #766] Netatmo-Import: Zeigt teils falsche Geräte an oder stürzt ab bei Auflistung.
- Bugfix [Ticket #767] Eigene Gruppen ignorieren Ebene ihrer Elemente.
- Bugfix [Ticket #774] AIO GATEWAY-Passwort wird in Anfragen nicht korrekt enkodiert.
- Bugfix [Ticket #776] Wird ein Gerät in einen anderen Raum verschoben, werden alle Aktionen/Status, die irgendein Gerät aus dem selben Raum verwenden, fälschlicherweise ebenfalls auf den neuen Raum gesetzt.
- Bugfix Mehrfachauswahl: Kopieren + Einfügen positioniert manchmal Elemente falsch.
- Bugfix Wird ein Gerät umbenannt und existiert in einem anderen Raum ein Gerät mit dem selben Namen, wird dieses fälschlicherweise ebenfalls umbenannt.
- Bugfix Fehler, wenn ein Gruppen-Element, dessen Gruppenvorlage mittlerweile umbenannt wurde, geklont wird.
- Bugfix Fehler bei Import von MAX!-Geräten. (Fehler konnte nicht reproduziert werden, es wird versucht ihn abzufangen.)
- Default-Skin ("Creator NEO"): Slider-Grafiken angepasst, damit der Knopf optisch auch direkt am Anfang beginnt und am Ende endet. Bei manchen blieb vorher ein kleiner Abstand. Seiten müssen für die Änderung erneut gespeichert werden.

### 1.1.5 (2015-12-11)

- Feature [Ticket #423] Zeige warnende Ersatz-Grafik falls eigentliche Grafik nicht geladen werden kann.
- Bugfix [Ticket #463, #678, #748] Verschobene Mehrfachauswahl ist um 1 Pixel zu weit links/oben.
- Bugfix [Ticket #744] Wende das gewählte Farb-Theme nicht auf den Task Manager an, da dies derzeit nur zu Unleserlichkeiten führt.
- Bugfix [Ticket #749] Wert vom Typ "float" wird nicht korrekt angezeigt.
- Bugfix [Ticket #753] Fehler, wenn IR/RF-Befehle ans AIO GATEWAY geschickt werden.
- Bugfix [Ticket #759] Fehler im Aktion-Zuweisen-Dialog.
- Bugfix [Ticket #760] FS20-Geräte werden mit falscher Adresse gespeichert.
- Bugfix [Ticket #761] Fehler, wenn Gerät angelegt werden soll, das kein Gateway benötigt und über Unter-Typen verfügt.
- Bugfix Fehler, wenn alle Benutzer gelöscht werden.
- Bugfix Kontext-Menü wird bei Rechtsklick mehrmals geöffnet, wenn Fernbedienung gewechselt wurde.
- Bugfix Plugins-Overview-Fenster: Die neuen Plugins aus 1.1.4 werden nicht als freigeschaltet markiert. (Funktionalität ist da, es wird nur kein Häkchen angezeigt.)
- Geringfügige Änderungen der Dialoge für mediola-Konto-Registrierung (direkt nach Anlegen eines Benutzers) und SteckerPRO-Konfigurations-Import.

### 1.1.4 (2015-12-09)

- Feature [Ticket #620, #706] Textfeld: Option "Text umbrechen", um Text in der Breite automatisch umzubrechen.
- Feature [Ticket #644] Kontext-Menü: Mehrfachauswahl als Gruppe speichern.
- Feature [Ticket #713] Ebenen-Wert lässt sich von Hand eintragen.
- Feature Zeige die im Shop verfügbaren Plugins und weise diskret auf neue hin (kleine Zahl neben dem Symbol).
- Feature IP-Symcon Gateway: Wird mehr als 1 WebFront gefunden, zeige Auswahl-Dialog.



- Feature Plugin: OSRAM Lightify Gateway.
- Feature Plugin: Netatmo Wetterstation und Thermostat.
- Feature Plugin: brennenstuhl.
- Feature Plugin: intertechno.
- Feature Plugin: SteckerPRO (HC Gateway der SteckerPRO-App).
- Feature AIO GATEWAY: HomeMatic HM-RC-2-PBU-FM.
- Feature AIO GATEWAY: "toggle"-Befehl für FS20-Dimmer.
- Feature Error-Status (timeout, low battery) für HomeMatic-Geräte im AIO GATEWAY.
- Feature Konfiguration von SteckerPRO importieren. (Option verfügbar wenn Benutzer noch keine Fernbedienung angelegt hat. Überschreibt Geräte- und Makros-Datenbank.)
- Feature Gruppe speichern: Auswahl wird direkt mit der neuen Gruppe ersetzt. (Option "ja/nein" im Dialog vorhanden.)
- Feature Webseite: Option ein iframe in der AIO REMOTE NEO zu verwenden anstatt einer nativen WebView. (WebView: Es gibt z.Z. Probleme mit der Skalierung bei manchen Geräten. iframe: Seiten können "ausbrechen", passiert z.B. bei der HomeMatic CCU Web-Oberfläche.)
- Feature Farbwähler: Option um dann in der AIO REMOTE NEO eine Markierung an der Stelle der gewählten Farbe anzuzeigen.
- Bugfix [Ticket #584] Eigene Grafiken werden beim Kopieren von Elementen zwischen Fernbedienungen nicht korrekt übernommen.
- Bugfix [Ticket #584] Kopieren+Einfügen einer Mehrfachauswahl zu einer anderen Seite setzt Gruppen-Elemente an falsche Position.
- Bugfix [Ticket #655] Mehrfachauswahl per Shift-Taste löscht nicht alle Objekte der Auswahl.
- Bugfix [Ticket #679] Mehrfachauswahl an die selbe Position einfügen ([Strg/Cmd]+[Shift]+[V]) funktioniert nicht. (Der eingestellte Versatz wird trotzdem hinzugefügt.)
- Bugfix [Ticket #727] Kopieren+Einfügen per Tastenkombi erzeugt eine Mehrfachauswahl mit verschobenen Elementen.
- Bugfix [Ticket #747] Fehler wenn Seite geladen wird mit einer RGB-Gruppe ohne Farbwähler.
- Bugfix Task Manager: "press"-Ereignis für HomeMatic-Button funktioniert nicht als Auslöser.
- Bugfix Vorschau-Fenster wird nach Minimieren und Wiederherstellen in falscher Höhe (viel zu kurz) geöffnet. (Nur unter Windows.)
- Bugfix Wählt man ein Element einer neu erstellten Gruppe bei aktivem Zoom aus, wird der Auswahlrahmen falsch angezeigt.
- Bugfix Gateway-Import-Dialog: Sortieren der Ergebnisse verursacht Fehler.
- Bugfix Eigene Gruppen lassen sich nicht speichern, wenn das Verzeichnis "Dokumente/AIO CREATOR NEO/resources" noch nicht erstellt wurde.
- Bugfix Fehler wenn Slider extrem klein gezogen wird (Breite und/oder Höhe ist 0).
- [Ticket #277] FS20: "Code 3" umbenannt zu "Adresse" und das vorige Adressfeld für die interne Adresse ausgeblendet.
- Neues Gerät anlegen: Selektiere den in der Baumansicht gewählten Raum im Dropdown vor.
- Skin: Neuer Slider-Stil: "volume", der sich nur in festen Schritten füllt.
- Einstellungen-Dialog: Layout geändert für bessere Erweiterbarkeit.

#### 1.1.3.1 (2015-11-23)

- Bugfix [Ticket #641] Fehler bei Ebenenänderung, wenn sich eine Gruppe auf der Seite befindet.

#### 1.1.3 (2015-11-17)

- Feature [Ticket #65] Eigene Gruppen anlegen und verwalten können.
- Feature [Ticket #433] Textfeld: Zeileumbruch (\n). [benötigt AIO REMOTE 1.13]
- Feature HomeMatic CCU: Systemvariable-Status vom Typ Value-List.
- Feature AIO Gateway: ELRO-Geräte-Status.
- Feature HomeMatic CCU: Status "top/middle/bottom" für Geräte vom Typ "blind".
- Feature HomeMatic CCU: System-Nachricht als Status.
- Feature AIO Gateway: HM-LC-Sw1-PI-CT.
- Bugfix [Ticket #589] Dauersenden von Befehlen von TCP-Geräten (IP-Modul) funktioniert nicht.
- Bugfix [Ticket #604] Referenzen zu umbenannten Seiten werden nicht immer korrekt aktualisiert.
- Bugfix Harmony Hub-Geräte verursachen Fehler in der iOS app.
- Bugfix Contronics HTTP header bug.
- Bugfix AIO Gateway Task Manager öffnet sich nicht, weil der Gateway-Port 90 belegt ist.
- [Ticket #591] Task Manager: Überprüfe, ob das gewählte AIO Gateway IR unterstützt.
- [Ticket #615] Einstellungen: Anzeigedauer für Hilfslinien.
- Bilder-Katalog: Wenn kein Statusgerät, dann zeige auch die "default.png" und "undefined.png" Grafiken an.

### 1.1.2 (2015-10-30)

- Feature mControl-Protokoll wird unterstützt.
- Feature Neues Gerät in HomeMatic CCU: HM-Sen-MDIR-WM55.
- Feature Über die deviceinfo.xml lassen sich eigene Kameras definieren.
- Bugfix [Ticket #424] Seite lässt sich manchmal nicht duplizieren.
- Bugfix [Ticket #545] Wert "0" in Makros.
- Bugfix [Ticket #549] Änderung im Gerätemanager lässt letzten gespeicherten Seiten-Zustand laden.
- Bugfix [Ticket #580] Änderungen in der Eigenschaften-Seitenleiste werden nicht übernommen, wenn direkt ein anderes Element angeklickt wird.
- Bugfix Die Routine zum Fixen von Referenzen ersetzt unter Umständen den falschen Seiteninhalt.
- Bugfix Thumbnails für Seiten sind leer.
- Bugfix Contronics crash.
- Bugfix Harmony hub-Login funktioniert nicht.
- Bugfix Edimay i9110w Authentifizierungs-Problem.
- Benutzerkonto-Fenster: Registrier-, Passwort-Vergessen- und Abmelde-Möglichkeiten. (Waren bisher nur in den Sync-Dialogen.)
- Auflösung der Slider-Grafiken erhöht.

### 1.1.1 (2015-10-22)

- Feature [Ticket #280] Slider lassen sich frei skalieren, auch als Teil einer Mehrfachauswahl.
- Feature Neues Gerät in AIO Gateway: Multi Comfort.
- Feature Neue Geräte in AIO Gateway: HomeMatic HM-Swl-3-FM und HM-RC-2-PBU-FM.
- Feature Foscam-Kamera FI9826W.
- Feature Somfy RTS switch.
- Feature Neues Gerät in HomeMatic CCU: HM-ES-TX-WM.
- Feature Neuer Befehl für Konine-Kamera: preset position.

- Feature Seiten-Einstellung: Vibration bei Button-Klick.
- Bugfix [Ticket #529] Vorschau-Fenster behält durch den Benutzer veränderte Größe nicht bei, wenn das Fenster minimiert und wiederhergestellt wird.
- Bugfix [Ticket #544] IP-Symcon UTF-Nachricht wird nicht korrekt behandelt.
- Bugfix [Ticket #550] Nach "Speichern unter" einer Fernbedienung wird das "Öffnen"-Menü nicht aktualisiert.
- Bugfix [Ticket #566] Copy&Paste von Mehrfachauswahl wird doppelt soweit versetzt wie einzelne Elemente.
- Bugfix [Ticket #569] Fehler wenn Sonos UPnP-Status gelesen wird.
- Bugfix [Ticket #572] Absturz in "Aktion zuweisen"-Dialog.
- Bugfix Seiten-Import von anderem Benutzer: Falsche oder fehlende Vorschau.
- Bugfix Beim Skalieren der Seite wird der Zoom nicht berücksichtigt.
- Bugfix Eigenschaften einer neuen, leeren Seiten werden nicht direkt nach dem Erstellen gespeichert (→ schwarze Vorschau für Seite).
- Bugfix Für IP-Symcon-Gateways muss ein WebFront-Passwort angegeben werden.
- Bugfix Im NEO-Standard-Skin sind die "opened/closed"-Grafiken für die Garagen-Stile "hell" und "dunkel" vertauscht.
- Bugfix Siegenia und Internorm Gateways werden nicht korrekt durch den Lizenz Manager verarbeitet.
- [Ticket #547] Neue Seitennamen einer Fernbedienung müssen sich in mehr als nur der Groß-/Kleinschreibung unterscheiden.

### 1.0.6 (2015-10-15)

- Feature Contronics ExecEngine.
- Feature MAX! Cube.
- Feature Easy LED.
- Feature DIGITUS.
- Feature [Ticket #559] EnOcean-Geräte mit dem AIO Gateway: neue Befehle "hold on"/"hold off".
- Feature HomeMatic-Dimmer mit dem AIO Gateway: neuer Befehl "toggle to".
- Feature Foscam Kameras FI8620 und FI8602.
- Feature Seiten skalieren. (Im Menü unter "Fernbedienung → Seite skalieren ...".)
- Feature Vertikale Slider können invertiert werden.
- Feature Textfelder lassen sich als Teil einer Mehrfachauswahl nun ebenfalls skalieren.
- Bugfix [Ticket #524] Änderungen an Gruppen werden nicht mitkopiert.
- Bugfix [Ticket #543] Online-Hilfe lässt sich nicht abrufen.
- Bugfix [Ticket #545] Barthelme LED Color 0 in Makros.
- Bugfix Umgang mit der CCU String-Systemvariable.
- Bugfix Task Manager: Tage werden im Auslöser nicht mehr angezeigt.
- Bugfix Angelegte IP-Symcon Gateways werden als AIO GATEWAY angegeben.
- Bugfix Nach Import einer Statusgrafik muss der Bilder-Katalog erst geschlossen und neu geöffnet werden bevor diese dort zu sehen ist.
- Bugfix Preview-Fenster hat falsche Größe (wenige Pixel zu breit und hoch).
- [Ticket #557] Lade Grafiken vor, wenn Seite mehrere Nicht-Skin-Grafiken beinhaltet.
- [Ticket #557] Verzögere ersten Render-Aufruf bis die meisten Elemente einer Seite fertig geladen sind. (→ Seite lädt schneller bei geringerer GPU-Last.)
- Weniger Render-Aufrufe wenn Objekte per Tastatur verschoben werden.
- Reduziere Render-Aufrufe beim Wechsel zu einer bereits geladenen Seite und beim Wechsel der Zoom-Stufe.

- Seite duplizieren: Aktuelle Fernbedienungen und Seite als Vorauswahl.

### 1.0.5 (2015-10-02)

- Feature Rademacher Homepilot 1/2.
- Feature Status für Elro Schalter (AIO GATEWAY).
- Feature Verbesserungen hinsichtlich des Importierens der HomeMatic "Wired" Geräte.
- Bugfix richtige Behandlung von Dateien mit Sonderzeichen im Namen.
- Bugfix erlaubt AIO CREATOR NEO Programm unter Mac OS mit normalem Konto auszuführen.
- Bugfix "Common AppData" Verzeichnis unter Windows prüfen.

### 1.0.4 (2015-09-23)

- Feature [Ticket #43] Status-Grafik-Import-Dialog.
- Feature [Ticket #169, #170, #173, #434] Philips hue: Befehle für "alert", "effect", "scene" und "color temperature".
- Feature [Ticket #290] Importieren von IR-Codes aus einer a.i.o. Creator ircodes.xml.
- Feature [Ticket #328] Support für "meine-homematic".
- Feature [Ticket #353] Support für die IP-Symcon 4.0 beta API.
- Feature [Ticket #387] Fernbedienungen vom Server löschen. (Zu finden im Herunterladen-Dialog.)
- Feature Nueva-Sensoren (AIO GATEWAY), -Kamera und NUEVA-IR-BLASTER.
- Feature HomeMatic Dimmer (AIO GATEWAY): "toggle to"-Befehl.
- Feature Roiscok-Geräte (AIO GATEWAY).
- Bugfix [Ticket #271] Gateway-Import: Checkbox "Alles auswählen" passt sich nicht der Auswahl an.
- Bugfix [Ticket #391] Absturz beim Parsen der HomeMatic-Geräteliste.
- Bugfix [Ticket #455] Fehler in Vorschau, wenn dem Textfeld ein unerwarteter Wert (NaN-Objekt) übergeben wird.
- Bugfix [Ticket #458] Homematic (CCU)-Geräte HM-MOD-Re-8, HM-LC-Sw4-Ba-PCB haben keine Befehle.
- Bugfix [Ticket #467, #468] Probleme beim Hoch- und Herunterladen wenn die Fernbedienung oder eine Seite UTF-8-Zeichen beinhaltet.
- Bugfix [Ticket #475] Fehlender Eintrag in der engl. Sprachdatei verursacht Fehler.
- Bugfix [Ticket #476] Absturz durch benutzerdefiniertes Speicher-Verzeichnis.
- Bugfix [Ticket #497] Multiple Stil-Einträge mit dem selben Namen im Bilder-Katalog.
- Bugfix ELRO-Rauchmelder (AIO GATEWAY): Auslöse-Code ist invalide.
- Bugfix System-Kameras werden gelistet, selbst wenn das entsprechende Plugin nicht vorliegt. (Anlegen einer Kamera geht jedoch nicht.)
- Bugfix Task Manager: IR-Codes werden nicht als Auslöser gespeichert.
- Bugfix Vorschau: Grafiken fehlen von gerade neu importierten Seiten-Vorlagen.
- Bugfix Eck-Bedienelemente können angeklickt werden, auch wenn diese noch gar nicht zu sehen sind.
- Bugfix Probleme beim Remote-Upload wenn engl. Sprachdatei geladen.
- Bugfix Textfeld: Undo/redo von Text stellt nicht auch die vorige Größe wieder her.
- Bugfix Textfeld: Bounding Box wird nicht gesetzt, wenn Teil einer Gruppe.
- Bugfix Skalierte Gruppen werden nicht wieder korrekt hergestellt.
- Bugfix Seiten-Hintergrundgrafik passt sich bei Änderung der Seitengröße mit an.
- [Ticket #410] Code anlernen/bearbeiten: Eingabebereich vergrößert.

- AIO Task Manager: Aktionen sind immer aktiv, daher unnütze Checkbox entfernt.

### 1.0.3 (2015-09-15)

- Feature FS20-Schalter: Neue Befehle "on for" und "off for".
- Bugfix [Ticket #271] Geräte-Import: Checkbox "Alles auswählen" passt sich nicht der Auswahl an.
- Bugfix [Ticket #353] IP-Symcon: Problem beim Auslesen von Variablen.
- Bugfix [Ticket #449] Gitter: Verschieben ohne Shift-Taste verwendet Gitterabstand anstatt normalem Einzelschritt.
- Bugfix [Ticket #450] Textfeld: Zeichen mit Unterlänge sind in Vorschau und App leicht abgeschnitten.
- Bugfix [Ticket #451] IP-Symcon: Fehlende Eingabefelder für WebFront wenn keine weiteren Gateway-Plugins in Lizenz.
- Bugfix Ausrichten am Gitter berücksichtigt nicht korrekt den einstellbaren Versatz.

### 1.0.2 (2015-09-14)

- Feature Online-Seiten-Vorlagen (templates).
- Feature Online-Hilfe-Fenster: Link in der Navigation, um die aktuelle Seite im Browser zu öffnen.
- Bugfix [Ticket #275] Mehrfachauswahl lässt sich mit gelöschtem Objekt erweitern. (Falscher Auswahlrahmen.)
- Bugfix [Ticket #326] Textfeld ist in der Vorschau und App um wenige Pixel in der Höhe versetzt.
- Bugfix [Ticket #353] IP-Symcon-Variablen werden nicht gesetzt.
- Bugfix [Ticket #388] Fernbedienungsgrößenvorlagen auf physikalische Größe abgeändert anstatt CSS-Größe.
- Bugfix [Ticket #391] Crash beim Parsen der Geräteliste von der HomeMatic CCU.
- Bugfix [Ticket #415, #419] Probleme beim Hochladen der Fernbedienung.
- Bugfix [Ticket #417] Makro-Test funktioniert nur mit Geräten, die zu einem Gateway gehören.
- Bugfix [Ticket #419] Probleme, wenn eine heruntergeladene Fernbedienung den gleichen Index hat wie die aktuell geöffnete.
- Bugfix [Ticket #420] Fehler bei Korrektur von Aktions-Referenzen auf den Seiten.
- Bugfix [Ticket #430] Eigene Grafiken in Buttons/Grafik-Elementen werden vor einem Speichern beim Klonen nicht übernommen.
- Bugfix [Ticket #431] Textfeld: Mehrere Leerzeichen hintereinander werden in Vorschau und App als nur eines angezeigt.
- Bugfix [Ticket #436] Barthelme Chromoflex 4: Setzen des Farbwertes funktioniert nicht richtig.
- Bugfix [Ticket #438] Angelegte Intertechno-Geräte werden vom Typ als "COCO" angegeben.
- Bugfix Fehler beim Versuch ein Mehrkanal-HomeMatic-Gerät manuell an einem AIO GATEWAY anzulegen.
- Bugfix HomeMatic CCU: Programme und Systemvariablen mit selbem Namen werden nicht alle importiert.
- Bugfix Online-Hilfe-Fenster: Fehlende Scrollbalken bei Theme-Wechsel.
- Bugfix Durch Aufziehen eines Bereiches mit der Maus lassen sich keine Einzelemente auswählen.
- Bugfix Eine per Mausclicks zusammengestellte Mehrfachauswahl positioniert Elemente falsch

beim Ausrichten/Anordnen der Elemente unter Zoom.

- Bugfix Rückgängigmachen der Skalierung einer Mehrfachauswahl unter Zoom positioniert die Elemente falsch.
- Bugfix Nach Verstellung des Zooms unter 100% und einem Seitenwechsel sind die Hilfslinien zu kurz.
- Bugfix Startbildschirm: Fehler, wenn ein Benutzer ohne gültige Lizenz versucht eine neue Fernbedienung anzulegen.
- Bugfix Neue Fernbedienung anlegen: Invalide Größenangaben möglich.
- Bugfix Fehler, wenn versucht wird eine Seite von einem anderen Benutzer zu duplizieren, der keine Fernbedienung hat.
- Es wird nur noch am angezeigten Gitter ausgerichtet, wenn zusätzlich Shift gedrückt wird.
- Plugin-Codes können nicht mit Test-Lizenzen freigeschaltet werden.

### 1.0.1 (2015-09-08)

- Bugfix [Ticket #279] Tab springt in den Eigenschaften nicht korrekt zum nächsten Feld.
- Bugfix [Ticket #374] Nach Seiten-Umbenennung werden "Seite wechseln"-Befehle der Fernbedienung nicht aktualisiert.
- Bugfix [Ticket #376] Befehle in "Aktion zuweisen"-Dialog sind nicht alphabetisch sortiert.
- Bugfix [Ticket #389] Fehler bei Upload.
- Bugfix [Ticket #391] Leere Liste bei Import von HomeMatic CCU.
- Bugfix [Ticket #395] Tooltip verursacht Fehler, wenn nicht rechtzeitig das mousemove event ausgelöst wurde.
- Bugfix [Ticket #396] Aktion zuweisen: Aktueller Wert für manuelle Eingaben wird nicht wieder angezeigt. (+ Zeige Wert in Eigenschaften.)
- Bugfix [Ticket #397] Absturz durch Fehler in UPnP-Modul.
- Bugfix [Ticket #402] Drag&Drop: Objekte werden bei kleinem Zoom an falsche Position gesetzt.
- Bugfix [Ticket #406] Fehler, wenn alle Objekte aus einer Gruppe gelöscht werden.
- Bugfix Fehler beim Speichern einer zuvor geladenen Fernbedienung, deren Skin-Infos fehlen. (Möglicherweise Ticket #407.)
- Bugfix Label: Text-Edit-Box hat bei Zoom falsche Position und Größe.
- Bugfix Aus einer Element-Gruppe gelöschte Elemente sind nach Speichern+Neuladen und in der Vorschau weiterhin zu sehen.
- Bugfix Bilder-Katalog: Eintrag "Importiere Bilder" ist doppelt.
- Wenn keine Fernbedienung existiert, dann zeige Hinweis zum Anlegen.
- Update-Check-Hinweis auf Startbildschirm (rechts unten).

### 1.0.0 (2015-09-03)

- Feature Siegenia- und Internorm-Gateway.
- Feature Update-Check.
- Feature Gerät anlegen: COCO.
- Feature Online-Hilfe: Maximiere Bilder durch Klick.
- Feature Neue Seite/Fernbedienung: Vordefinierte Größen einiger mobiler Geräte.
- Feature [Ticket #312] Einstellung für Klon-Versatz. Per Strg/Cmd+Shift+V eingefügte Elemente werden an der Original-Position eingefügt, anstatt der Zeiger-Position.
- Bugfix [Ticket #355] Fehler, wenn intern eine Seite versucht ihrer Remote ein Flag zu setzen, aber keine Remote gesetzt ist.

- Bugfix [Ticket #367] Strg+Q wird zu oft akzeptiert. Wird nun blockiert falls: Alt oder Shift dazu gedrückt wird; ein Eingabefeld den Fokus hat.
- [Ticket #359] AIO GATEWAY Task Manager: Sortiere Tasks alphabetisch.
- EULA erneuert.

### 0.9.10-beta (2015-08-31)

- Feature AIO GATEWAY: Systemvariablen importieren und anlegen.
- Gerät anlegen: Adressfeld immer schreibbar.
- Feature [Ticket #286, #329] Pairing-Funktion für Intertechno-Geräte. Adress-Eingabe über Familien- und Einzelcode.
- Bugfix [Ticket #308, #340, #346] IP-Symcon-Variablen werden unter Windows-Systemen nicht gesetzt.
- Bugfix [Ticket #318] Fehler, wenn Farbwähler bei eingeschaltetem Gitter verschoben wird.
- Bugfix [Ticket #320] AIO GATEWAY Task Manager: Keine Werte-Auswahl für "... for"-Befehle.
- Bugfix [Ticket #322] AIO GATEWAY Task Manager: Fehler beim Editieren, wenn Aktion keinen Geräte-Befehl hat.
- Bugfix [Ticket #325] Philips hue: Authentifizierung mit dem CREATOR funktioniert nicht mehr.
- Bugfix [Ticket #343] IP-Symcon WebFront crash.
- Bugfix [Ticket #344] Import-Dialog: Sortieren lässt untere Tool/Import-Leiste verschwinden.
- Bugfix AIO GATEWAY Task Manager: Fehler bei Aktion→Nachricht (fehlendes Modul aio.cloud).
- [Ticket #319] Blockiere nicht die Mac-Tastenkombinationen für Ausblenden und Minimize. Strg/Cmd + Q für Beenden.
- Neue Skin-Grafiken für das Analogmeter.
- Stilauswahl für Slider und Analogmeter listet Stile sortiert.
- IR-Codes löschen: Zeige erst einen Bestätigungsdialog.

### 0.9.9-beta (2015-08-27)

- Feature Task Manager für das AIO GATEWAY.
- Feature AIO GATEWAY: Edimax Smart Plug.
- Feature AIO GATEWAY: Roiscok.
- Feature IP-Symcon.
- Feature Adressen für FS20 können manuell eingegeben oder eine freie generiert werden.
- Feature Benutzerkontenverwaltung: Datenschutz-Einstellung, Online-Konto löschen.
- Feature Slider: Min-Wert, Max-Wert und Schritt können manuell gesetzt werden.
- Feature [Ticket #298] Webseiten-Element ist transparent.
- Bugfix [Ticket #270] Import-Dialog: Leere Geräte-Typ-List für AIO GATEWAY.
- Bugfix [Ticket #272] Import-Dialog: Gateway lässt sich ändern während bereits ein anderes abgefragt wird.
- Bugfix [Ticket #276] Eigene Hintergrundbilder werden in der Vorschau nicht angezeigt.
- [Ticket #288] Sortiere IR/RF-Codes alphabetisch.
- [Ticket #241] Canvas-Zoom gilt für alle Seiten gleichmäßig.
- Bugfix Einige Grafiken im "Creator Neo"-Skin waren zu klein.
- Bugfix Farbwähler: Konnte verzerrt werden und hatte keine Mindestgröße.
- Standard-Skin: Mehr Grafiken, dunkle Stile.

## 0.9.8-beta (2015-08-13)

- Feature AIO GATEWAY.
- Feature Eigene importierte Bilder sind nun in allen Fernbedienungen verfügbar und werden auch nicht mehr automatisch gelöscht.
- Feature Speichere einen Screenshot (F12) der aktuellen Seite.
- Feature Neue Seite: Zeige Vorschau bei "Seite duplizieren".
- Feature Eingebaute Online-Hilfe (F1).
- Bugfix [Ticket #228] mediola Account-Registrierung: Einfache Prüfung ob Format der E-Mail-Adresse stimmt.
- Bugfix [Ticket #231] Nach einem Fernbedienungs-Download sind die neuen Fernbedienungen nicht gleich verfügbar.
- Bugfix [Ticket #247] Makro-Editor: Bearbeitete HTTP-Befehle werden unbrauchbar.
- Bugfix [Ticket #249] Rechtsklick auf Webseiten-Element funktioniert nicht.
- Bugfix [Ticket #249] Ausschneiden+Einfügen platziert iframe an falscher Position.
- Bugfix [Ticket #249] Rechtsklick wählt nicht das angeklickte Element aus, falls es nicht schon vorher ausgewählt wurde.
- Bugfix [Ticket #252] Vorschau nimmt Zoom-Größe anstatt tatsächliche Größe der Seite.
- Bugfix [Ticket #252] Seiten, die breiter sind als die verfügbare Fläche, werden nicht komplett angezeigt.
- Bugfix [Ticket #256] Sync: Speichere aktuelle Fernbedienung bevor hochgeladen wird.
- Bugfix Makro-Editor: Seite aktualisieren funktioniert nicht.
- Bugfix Manche Gateways (u.a. iTach) lassen sich nach dem Import nicht mehr bearbeiten.
- Bugfix Ebene (z-index): Ganz in den Vordergrund setzen versetzt nur auf die vorletzte Position anstatt die letzte.
- Bugfix Ebene (z-index): Undo/redo stellt nicht immer die korrekten Werte wieder her.
- Bugfix Grafiken, die nur als Button-Hintergrund verwendet werden, sind nicht in der Vorschau zu sehen.
- Bugfix Fernbedienung umbenennen: Name in Menü-Liste wird nicht angepasst.
- [Ticket #184] Startbildschirm: Klick Lizenz um Bearbeitungsfenster zu öffnen.
- [Ticket #243] Zoom-Werte werden fortan als Prozente interpretiert.
- [Ticket #246] Skaliere auch Button-Icons über ihre Originalgröße hinaus.
- [Ticket #250] Setze Zoom-Limit auf 200%. (Vorerst als Workaround.)
- [Ticket #251] Breitere Eingabefelder für Position.

## 0.9.7-beta (2015-07-22)

- Feature Möhlenhoff Alpha 2.
- Feature Benutzer auf Server registrieren; eigene Fernbedienungen hoch- und herunterladen.
- Feature [Ticket #215] Option Slider-Werte in der Vorschau anzuzeigen.
- Feature Simpler Passwort-Schutz für einzelne Seiten der Fernbedienung.
- Feature Zuweisung der Index-Seite ändern.
- Feature Ebene (z-index): Buttons um Objekt ganz in Vorder-/Hintergrund zu setzen, nicht nur schrittweise.
- Bugfix [Ticket #137] DropDown-Listen nicht breit genug wenn Scrollbalken angezeigt wird.
- Bugfix Fernbedienungen umbenennen/speichern unter/löschen kann unter bestimmten Bedingungen zu inkonsistenten Daten und 100% Auslastung des Backends führen. (Betrifft möglicherweise die Tickets #181, #190, #212.)
- Bugfix [Ticket #219] Absturz.
- Bugfix Manche Tooltips verschwinden nicht mehr oder sind leer.



- Bugfix Nach einem Bilder-Upload wird im Katalog in den falschen Ordner gewechselt.
- Bugfix Beim Versuch einen Benutzer mit abgelaufener Lizenz zu öffnen, treten diverse Fehler auf.
- Bugfix Es wird nicht korrekt angezeigt, wenn eine Test-Lizenz abgelaufen ist.
- Bugfix Menü → Fernbedienung öffnen: Liste wird nicht aktualisiert.
- Bugfix Gerätemanager → Import (Neu zuweisen): Falsches Gerät wird vorausgewählt, falls es in der Liste ist.
- Bugfix Gerätemanager: Nach Geräte-Import wird Liste nicht direkt aktualisiert.
- Bugfix Normale Lizenzen werden als abgelaufene Test-Lizenzen angezeigt.
- Bugfix Import von HomeMatic-System-Variablen mit gleichem Namen schlägt fehl.
- Bugfix Drag&Drop einer Datei beendet die Anwendung, da stattdessen die Datei geöffnet wird.
- Bugfix Manchmal können in der Vorschau Buttons nicht angezeigt werden, wenn die Hintergrundgrafik wieder gelöscht wurde.
- Bugfix Wird beim Grafik-Import eine Grafik überschrieben, gehen ungespeicherte Seiten-Änderungen verloren.
- Bugfix Gelöschte Objekte fließen fälschlicherweise in die Ebenen-Nummer ein.
- [Ticket #177] Übersetzungen für Ordner im Bilder-Katalog.
- [Ticket #209, #210] Gerätemanager: Zeige Rincon für Sonos-Geräte und verwende diese nicht als Namen.

### 0.9.6-beta (2015-07-08)

- Feature Belkin WeMo und Sonos Play.
- Feature [Ticket #87] Wenn keine Aktion/kein Status gesetzt ist, wird im Dialog der zuletzt verwendete vorausgewählt.
- Feature [Ticket #171] Seiten-Import auch von anderen Benutzern.
- Feature [Ticket #196] Makros kopieren.
- Feature [Ticket #197] Speichere nach jeder Änderung am Makro-Inhalt.
- Feature Textfeld-Element (ohne Status): Doppelklick um Text zu editieren.
- Bugfix [Ticket #193] Passwort-Platzhalter ist irreführend.
- Bugfix [Ticket #194] RedEye-Gateway wird nicht gefunden.
- Bugfix [Ticket #199] Absturz im "Neue Seite"-Dialog.
- Bugfix [Ticket #200] Makro-Editor: Namensfeld bleibt nach Eingabe eines ungültigen Wertes rot.
- Bugfix [Ticket #201] Absturz im "Status zuweisen"-Dialog.
- Bugfix [Ticket #203] Webseiten-Live-Preview hat bei Zoom falsche Größe.
- Bugfix [Ticket #205] Webseiten-Live-Preview wird nach Seitenwechsel wieder angezeigt, obwohl Element gelöscht wurde.
- Bugfix Webseiten-Live-Preview lässt sich nicht als Teil einer Mehrfachauswahl entfernen.
- [Ticket #137] DropDown-Listen verbreitern sich bei langen Inhalten.
- [Ticket #137] Listen (wie im Gerätemanager und Makro-Editor) brechen lange Text um, anstatt sie auszublenden.
- Menü: Fernbedienung öffnen → Es wird direkt eine Liste angezeigt anstatt erst noch ein Fenster.
- Fenster mit den verfügbaren Tastaturkürzeln.
- Einstellungen für Eck-Bedienelemente.
- System-Kontextmenü mit Kopieren/Ausschneiden/Einfügen für Eingabefelder.
- Änderungen am Aufbau des Lizenzschlüssels und der Aufteilung der Geräte/Gateways in Module.
- Neues Anwendungs-Symbol.

### 0.9.5-beta (2015-06-30)

- Feature IR-Modul mit IRTrans, iTach, Logitech Harmony Hub und RedEye.
- Feature [Ticket #21] Live-Preview von Webseiten im Editor.
- Feature [Ticket #48] Eingabe der Breite und Höhe bei der Erstellung einer leeren Seite.
- Feature [Ticket #130] Zeige bei Auswahl eines Elements kurz Tooltips mit den vollen Aktions-/Status-Texten.
- Feature [Ticket #148] Einstellungen: Lege Standard-Breite und -Höhe für neue Buttons fest.
- Bugfix [Ticket #182] Backend stürzt ab.
- Bugfix [Ticket #189] "Originalgröße wiederherstellen" passt Button-Box nicht an für kleinere Icons.
- Bugfix [Ticket #189] Nach "Originalgröße wiederherstellen" stimmt der Auswahlbereich für Button/Grafik nicht mit der Anzeige überein.
- Bugfix Benutzer-Einstellungen werden nicht gespeichert.
- Eigenschaften: Hintergrundbild-Skalierungs-Optionen werden nur noch angezeigt, wenn auch eine Grafik gesetzt ist.
- Eigene Tooltips auf HTML-Basis, die die System-Tooltips ersetzen.

### 0.9.4-beta (2015-06-23)

- Feature IP-Modul.
- Feature [Ticket #40] Möglichkeit, alle Objekte in einer Auswahl links-, rechts-, oben-, untenbündig oder mit gleichem horizontalem oder vertikalem Abstand auszurichten.
- Feature [Ticket #86] Zeige Ebenen-Index.
- Feature [Ticket #87] Bei Objekten ohne Aktion/Status, selektiere im Zuweisungsdialog die/den zuvor gesetzte(n) Aktion/Status vor.
- Feature [Ticket #123] Editor für deviceinfo.xml. Setzt eine Lizenz voraus, die das IP-Modul beinhaltet.
- Feature [Ticket #164] Philips hue: Geräte und Gruppen werden in verschiedene Räume importiert.
- Bugfix [Ticket #76] Fenstergröße wird auch im Fullscreen-Modus gemerkt.
- Bugfix [Ticket #163] Beim Import von Philips hue wird die "Gruppe 0" (alle Geräte) nicht angezeigt.
- Bugfix Beim Geräte-Import werden u.U. Geräte aus anderen Gateways überschrieben.
- [Ticket #162] Mehr Informationen zu Philips hue-Geräten.
- [Ticket #165] Gerätenamen müssen nur noch per Raum eindeutig sein, nicht mehr global eindeutig.
- Nur noch eine Anwendung! Das Backend muss nicht mehr getrennt gestartet werden.
- Gebe Fenster den Fokus bei Anwendungsstart.

### 0.9.3-beta (2015-06-18)

- Feature RGB-Modul mit Philips hue, DMX4ALL und WiFi LED 2.
- Feature [Ticket #25] Buttons und Grafiken können Systemvariablen mit dem Datentyp `binary`, `string` und `integer` (→ Index einer Werteliste) zugewiesen werden.
- Feature [Ticket #30] Wird einem Button/Grafik mit Nicht-Status-Bild ein Status zugewiesen, öffnet sich direkt der Bilder-Katalog um eine Statusgrafik auszuwählen.
- Feature [Ticket #39] Hilfslinien ändern Farbe sobald ein anderes Objekt berührt wird.
- Feature [Ticket #41] Hilfslinien auch beim Verschieben per Tastatur anzeigen.

- Feature [Ticket #56] Wischgesten (funktionieren auch in der Vorschau per Maus).
- Feature [Ticket #63] HomeMatic Mehrfach-Geräte importieren.
- Feature [Ticket #76] Anwendungsfenster startet zentriert und nimmt die letzte Breite/Höhe wieder an.
- Feature [Ticket #87] Merke die zuletzt gesetzte Position des Fensters in der Anwendung.
- Feature [Ticket #100] Hintergrund-Grafik in Breite und/oder Höhe skalieren.
- Feature [Ticket #114] Fenster für diverse Einstellungen (gelten je Benutzer).
- Feature [Ticket #132] Ein "Über AIO CREATOR NEO"-Fenster hinzugefügt.
- Feature [Ticket #144] Deutsches Installations-Setup unter Windows.
- Feature Elemente auch durch Klicken einfügen, nicht nur durch Drag'n'Drop.
- Feature Import-Dialog: Tool-Leiste (Detail-/Kompakt-Ansicht, Sortieren).
- Bugfix [Ticket #59, #98] Buttons behalten nicht ihre zugewiesene Breite/Höhe nach einem Speichern und Neuladen.
- Bugfix [Ticket #111] Geräteabfrage schlägt fehl.
- Bugfix [Ticket #138] Nach Überschreiben einer Grafik wird bis zum nächsten Neustart auf dem Canvas noch die alte Grafik angezeigt.
- Bugfix [Ticket #138] Bei unterschiedlicher Groß-/Kleinschreibung ansonsten gleicher Namen kommt keine Warnung bzgl. Überschreiben.
- Bugfix [Ticket #145] Absturz bei Feuchtigkeits-Grafik.
- Bugfix [Ticket #150] Im "Gerät neu zuweisen"-Dialog enthält das Interface unbrauchbare Elemente aus dem normalen "Import"-Dialog.
- Bugfix Verschieben per Tastatur lässt sich nicht rückgängig machen und wird nicht als Änderung erkannt.
- Bugfix Objekt-Auswahl und Objekt-Darstellung stimmen nicht überein wenn der Canvas-Zoom aktiv ist.
- Bugfix Hilfslinien und Gitter sind um 1px verschoben.
- Bugfix Das Rückgängigmachen der Auflösung einer skalierten Gruppe positioniert deren Objekte falsch.
- Bugfix Objekte innerhalb einer skalierten Gruppe werden bei Positionseingabe falsch positioniert.
- [Ticket #31] Unterschiedliche Fenstertitel für Geräte- und Gateway-Import-Dialog.
- Bilder-Katalog: Sortiere Typen alphabetisch.

### 0.9.2-beta (2015-06-09)

- [Ticket #55] Windrichtung Schwankungsbreite für HomeMatic Wetterstation.
- Bugfix [Ticket #54] Kompass-Statusgrafik wird nicht richtig angezeigt.
- Bugfix [Ticket #63] Beim Import wird kein passender Raum angezeigt.
- Bugfix [Ticket #109] Verbesserung HomeMatic-Geräte.
- Bugfix [Ticket #110] Trotz gelöschtem Status werden in der Vorschau weiterhin Präfix und Suffix angezeigt.
- [Ticket #27, #28, #64] Import-Dialog komplett überarbeitet.
- [Ticket #62, #131] Button-Grafiken-Verhalten geändert. Neu ausgewählte Grafiken werden nicht verzerrt eingesetzt, jedoch auf Button-Größe herabskaliert.
- Feature [Ticket #98] Option in den Eigenschaften um eine Grafik auf ihre Originalgröße zu setzen.
- [Ticket #98] Ist ein gewähltes Icon kleiner als der Gesamt-Button, wird das Icon nicht mehr größer als 100% skaliert.
- [Ticket #88] Auch Objekte mit Strg/Cmd zur Mehrfachauswahl hinzufügen können, die von der aktuellen Mehrfachauswahl verdeckt werden.

- Bugfix Fehlermeldung, wenn einem Slider im geöffneten Aktionsdialog kein Befehl zugewiesen wird.
- Bugfix Systemvariablen lassen sich nicht als Status an Textfelder zuweisen und werden auch nicht ausgelesen.
- Bugfix Falsche Skalierung einiger Objekte, wenn das Skalieren einer Mehrfachauswahl rückgängig gemacht wird.
- Bugfix Ist beim Verschieben einer Gruppe ein Objekt innerhalb der Gruppe ausgewählt, dann werden die Eigenschaften nicht live aktualisiert.
- Bugfix Positionieren von Gruppen-internen Objekten über die Eigenschaften setzt das Objekt an die falsche Position.
- Bugfix Unterstrichener Text hat den Strich auf falscher Höhe, wenn die Text-Box höher ist als der eigentliche Text.
- Bugfix [Ticket #106] Beim Verschieben einer Mehrfachauswahl per Tastatur wird die Position nicht live aktualisiert.
- Bugfix [Ticket #114] Wechselt man bei aktiviertem Grid zwischen Seiten mit verschiedenen Zoom-Stufen, wird das Grid in der falschen Größe gezeichnet.
- Bugfix [Ticket #133] Ändern der Canvas-Hintergrundfarbe löscht das Hintergrundbild.
- Bugfix [Ticket #135] Direkt nach einem Wechsel der Fernbedienungsseite funktioniert Strg/Cmd+V nicht. Man muss erst wieder auf das Canvas klicken.
- [Ticket #94] Breitere Eingabefelder für die Größe.
- [Ticket #130] Aktion- und Statusinformationen auf mehrere Felder aufgeteilt.
- [Ticket #138] Bilder-Upload: Anstatt Grafiken ungefragt zu überschreiben, wird nun ein Auswahl-Dialog angezeigt (überspringen, überschreiben, automatisch umbenennen).
- [Ticket #139] Vor dem Duplizieren einer Seite wird die Fernbedienung gespeichert.
- HTTP-Cache für das Frontend aktiviert.
- Update von fabric.js auf Version 1.5.0.

### 0.9.1-beta (2015-05-29)

- [Ticket #26, #73] Das Programm liegt jetzt unter /Applications/AIO CREATOR NEO (Mac). Benutzer-Konfigurationen sind in:
  - WinXP: \Documents and Settings\%USER%\My Documents\AIO CREATOR NEO
  - Win Vista/7/8: \Users\%USER%\Documents\AIO CREATOR NEO
  - Mac OSX: /Users/%USER%/Documents/AIO CREATOR NEO
  - Anderes: ~/AIO CREATOR NEO
- [Ticket #66] Der Installer unter Windows wird signiert.
- Bugfix [Ticket #22] Analogmeter unterstützt nun Geräte mit float and integer Status.
- Bugfix [Ticket #51] Buffer den Status für HomeMatic Jalousie-Geräte.
- Bugfix [Ticket #24, #38, #58, #97] Kanalname wird als "Gerätename" beim Importieren für Mehrfachgeräte verwendet.
- Bugfix [Ticket #53, #91] Feuchtigkeit-Status von HM-TC-IT-WM-W-EU wird richtig angezeigt.
- Bugfix [Ticket #57] Maximal 2 Nachkommastellen für Statuswert.
- Bugfix [Ticket #93] Windrichtung in Grad für HM-WDS100-C6-O.
- Feature [Ticket #88] Füge weitere Objekte zur aktuellen Auswahl hinzu indem strg (Win) bzw. cmd (Mac) beim Klicken gedrückt gehalten wird.
- Bugfix Nach Änderungen an einem Raum/Gerät/Gateway wird die Liste manchmal nicht korrekt aktualisiert.
- Bugfix Wenn eine Mehrfachauswahl bewegt wird und Hilfslinien aktiv sind, dann werden im linken, oberen Eck unsichtbare Objekte markiert.
- Bugfix Ändert man den z-index (die Ebene) eines Gruppen-Elementes, können nach einem

Neuladen die Gruppen-Elemente falsche Grafiken haben.

- Bugfix [Ticket #61] Eingefügte Webseite mit WebGUI vom Verstärker oder auch CCU2 breitet sich nach dem ersten Tastenbefehl komplett aus.
- Bugfix [Ticket #68] Absturz Voransicht mit Autorefresh und Kameras.
- Bugfix [Ticket #90] Falsche Bilddarstellung von Buttons mit eigener Grafik in der Voransicht.
- Bugfix [Ticket #19] Wird die Vorschau minimiert und wieder aus der Taskleiste geöffnet, dann ist das Fenster zu breit. (Nur unter Windows.)
- Bugfix [Ticket #37] Öffnen neuer Fernbedienungen führt manchmal zu Fehlermeldung `TypeError: Cannot read property 'getHistoryLength' of null`.
- Bugfix [Ticket #35] Absturz, wenn ungültige Werte in Zahlenfelder eingetragen werden und dann ein anderes Element selektiert wird.
- Bugfix [Ticket #78] Programme und Systemvariablen werden in den Aktions-/Status-Dialogen falsch vorselektiert.
- Bugfix Wird eine Gruppe eingefügt und ohne weitere Änderung die Vorschau aufgerufen, stimmt die Größe der Gruppe nicht.
- [Ticket #59] Buttons müssen in Breite und Höhe nicht mehr identisch sein. Die Hintergrundgrafik wird skaliert, die Vordergrundgrafik nicht.
- [Ticket #85] Makro-Gruppen und Makros werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
- [Ticket #101] Seiten werden im "Aktion zuweisen"-Dialog sortiert ("index" zuerst, danach alphabetisch) angezeigt.
- [Ticket #104] Seiten werden im "Neue Seiten"-Dialog sortiert ("index" zuerst, danach alphabetisch) angezeigt.
- [Ticket #74] Fehlende englische Spracheinträge (Startbildschirm und Makro-Editor) ergänzt.
- [Tickets #32, #69, #80] Deutsche Spracheinträge angepasst.
- Slider: Setze Mindest- und Maximalwert, wenn der zugewiesene Befehl einen Intervall vorgibt. (Bsp: Heizungs-Temperatur im Intervall von 5 bis 30°C.)
- Textfeld-Eigenschaften: Markiere gewählte Ausrichtung und Stil.
- Analogmeter: Runde Wert auf zwei Nachkommastellen im Editor.
- Gerätemanager: Zeige animierte Werte-Symbole in Speicher-Buttons.
- Fehlerseite: User Agent und freien Arbeitsspeicher in Informationsblock mitaufgenommen.

### 0.9.0-beta (2015-05-22)

- Erst-Veröffentlichung der Beta-Version.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=en:creator:changelog>

Last update: **2022/05/02 12:18**

